ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

Центральное межрегиональное территориальное управление
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель управления

_____ В. А. Снигирев

“_____”_____ 2013 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
о состоянии регулирующей деятельности и безопасности на объектах, поднадзорных Центральному межрегиональному территориальному управлению по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора за 2012 год

Москва
2013

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Введение	4
1. Общие итоги деятельности управления за отчетный период	5
2. Характеристика состояния безопасности на объектах использования атомной энергии	7
2.1. Атомные станции	7
2.2. Исследовательские ядерные реакторы	14
2.3. Промышленные реакторы и иные объекты топливного цикла	23
2.4. Радиационно-опасные объекты	34
2.5. Организации (предприятия), выполняющие работы по проектированию объектов использования атомной энергии, конструированию и изготовлению оборудования для них, экспертиза документов	47
2.6. Система государственного учета и контроля ядерных материалов	52
2.7. Общие показатели инспекционной деятельности	56
3. Лицензионная деятельность	67
4. Работа с кадрами	71
5. Финансовое обеспечение деятельности	74
6. Информационное обеспечение деятельности и технические средства	76
Заключение	79
Приложения: Приложение 1. - Перечень поднадзорных ЦМТУ по надзору за ЯРБ организаций и объектов атомных станций и исследовательских ядерных установок - Перечень поднадзорных ЦМТУ по надзору за ЯРБ организаций и объектов топливного цикла - Перечень поднадзорных ЦМТУ по надзору за ЯРБ организаций и объектов радиационной безопасности	82
Приложение 2. Сведения о работе по регулированию ядерной и радиационной безопасности на Билибинской атомной станции (форма АС)	208

Приложение 3. Сведения о регулировании деятельности, связанной с конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии и экспертизой проектной, конструкторской и технологической документации (форма ИО) 216

Приложение 4. Сведения о регулировании ядерной и радиационной безопасности объектов ядерного топливного цикла (форма ТЦ) 218

Приложение 5. Сведения о количественных показателях надзора за системой государственного учета и контроля ядерных материалов, за физической защитой ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, ядерных материалов (форма ЯМ) 228

Приложение 6. Сведения о количественных показателях надзора за учетом и контролем, физической защитой радиоактивных веществ, радиационных источников и радиоактивных отходов (форма РВ) 230

Приложение 7. Сведения о регулировании ядерной и радиационной безопасности исследовательских ядерных установок (форма ИЯУ) 232

Приложение 8. Сведения о регулировании ядерной и радиационной ядерной безопасности ядерных энергетических установок судов и иных плавсредств с ядерными реакторами (форма УС) 238

Приложение 9. Сведения о регулировании радиационной безопасности на радиационно-опасных объектах (форма РБ) 245

Приложение 10. Сведения о государственном регулировании технической безопасности оборудования объектов использования атомной энергии, работающего под давлением, и грузоподъемных кранов (форма ТБ) 267

ВВЕДЕНИЕ

Отчет Центрального межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью в дальнейшем «управление», Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) за 2012 год подготовлен в соответствии с требованиями руководящего документа Ростехнадзора (РД-03-17-2006).

В настоящем отчете отражена деятельность управления, которая проводилась в соответствии с планом проведения плановых проверок поднадзорных организаций, согласованным с Генеральной прокуратурой и утвержденным руководителем управления, а также годовым планом работы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, годовым, квартальными планами работы управления на 2012 год. При этом основная деятельность управления, в пределах своей компетенции, была направлена на реализацию возложенных на него функций по государственному контролю (надзору) объектов использования атомной энергии.

В соответствии с положением о Центральном межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью поднадзорными управлению являются организации (предприятия) и объекты, расположенные на территориях 19 субъектов Российской Федерации, в том числе 17 субъектов Центрального федерального округа:
Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской (кроме Курской АЭС), Липецкой, Московской, Орловской, Рязанской, Смоленской (кроме Смоленской АЭС), Тамбовской, Тверской (кроме Калининской АЭС), Тульской, Ярославской областей и г. Москвы, и 2-х субъектов РФ: Приволжский федеральный округ и Дальневосточный федеральный округ, где расположены соответственно Закрытое административно-территориального образования (ЗАТО) г. Сарова Нижегородской области и Билибинская АЭС, Чукотский автономный округ.

Основная работа управления была направлена на:

- организацию и осуществление контроля и надзора за соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии, за условиями действия лицензий на право ведения работ в области использования атомной энергии;

- контроль и надзор за ядерной, радиационной, технической и пожарной безопасностью на объектах, расположенных на территориях вышеперечисленных субъектов РФ, при производстве и использовании атомной энергии, ядерных материалов и радиоактивных веществ, при обращении с ядерными материалами, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, физической защитой ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов;

- организацию лицензионной деятельности в области использования атомной энергии в пределах компетенции управления;

- организацию выдачи разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам (персоналу) объектов использования атомной энергии поднадзорных управлению.

1.ОБЩИЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

Приоритетными направлениями надзорной деятельности в отчётном периоде являлись:

повышение качества надзора за состоянием системы УК РВ и РАО (в том числе РИАЦ в субъектах федерации), ФЗ РИ, ПХ, РВ с учётом требований НД;

контроль качества внедрения и выполнения поднадзорными организациями требований ФНиП в ОИАЭ (в особенности вновь введённых НП-038-11, НП-067-11, НП-073-11, НП-090-11, РБ-064-11, Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии (приказ Ростехнадзора от 21.12.2011 № 721) и УДЛ, в том числе своевременности подготовки новых комплектов документов для обеспечения непрерывности действия разрешительных документов и поддержание финансового обеспечения предела ответственности за убытки и вред, причиненные юридическим и физическим лицам радиационным воздействием при осуществлении разрешенной деятельности;

надзор за организациями, осуществляющими техническое обслуживание радиационной техники и проводящими радиационно-опасные работы (РОР), особенно, связанные с выводом из эксплуатации непригодных к использованию мощных радиоизотопных установок и перегрузкой действующих;

освоение объема работы и совершенствование её в процедуре выдачи разрешений работникам предприятий на право ведения работ в ОИАЭ;

внедрение информационной системы 1 и 2 уровней «RAIS 3.0 Инспекция» в практическую деятельность отделов.

В соответствии с годовым планом работы управления проведены проверки в мае и ноябре, соответственно, деятельности Липецкого отдела инспекций РБ (приказ руководителя управления от 10.05.2012 № 9) и отдела инспекций РБ в Московской обл. (приказ руководителя управления от 30.10.2012 № 30).

В рамках проверки указанных отделов проконтролированы организация подготовки и проведения плановых выездных проверок поднадзорных организаций: ЗАО «Энергомаш» (г. Белгород) и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» (г. Липецк), а также ГУП МосНПО «Радон» (г. Сергиев Посад Московской обл.), соответственно.

По результатам проверки деятельность отделов оценена комиссией удовлетворительной.

Также, в соответствие с приказом руководителя управления от 23.11.2012 № 33 в период с 26 по 27 ноября 2012 г. проведена внеплановая тематическая проверка инспекционной деятельности Московского отдела инспекций РБ, оцененная неудовлетворительно.

При реализации полномочий по регулированию деятельности в ОИАЭ отделы управления взаимодействовали с органами исполнительной власти и местного самоуправления, оказывая им необходимую методическую и информационную помощь, принимали участие в заседаниях координационных комиссий по экологии, природопользованию и РБ населения поднадзорных территорий и в совместных инспекциях с территориальными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными

осуществлять государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии.

Кроме того, работники управления участвовали в заседаниях международной координационной рабочей группы по РИТЭГ с участием представителей МАГАТЭ, Норвегии, США, Канады.

По указанию Службы отделы управления принимали участие в подготовке замечаний и предложений, сформировавшихся в процессе надзорной деятельности, для включения их в новые НД, разрабатываемые в рамках Плана разработки руководящих документов Ростехнадзора на 2012 г.

В их числе - редакции проектов НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов», НП-014-2000 «Правила расследования и учёта нарушений при обращении с радиационными источниками и радиоактивными веществами, применяемые в народном хозяйстве», руководства по безопасности «Положение о разработке программ обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами» и др.

При осуществлении надзорной деятельности отделами обращалось внимание на неукоснительное соблюдение сроков проведения инспекций и информирование организаций о её начале, порядка подготовки к ней (актуализация текущей информации о состоянии РБ на основании результатов предыдущих проверок, отчётов и текущей переписки, разработка рабочей программы и плана) и качества её проведения с последующим оформлением результатов инспекции.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации о принятии необходимых мер по усилению противопожарной безопасности и профилактике возгораний, а также указаний руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному отделы инспекций при проведении плановых проверок поднадзорных организаций обращали особое внимание на состояние их противопожарной безопасности и защищенности (в том числе, наличие и состояние защитных зон вокруг радиационных объектов, противопожарных водоемов, систем пожаротушения, противопожарного оборудования и противопожарной подготовленности персонала).

В отчетном годовом периоде управление, в соответствии с планами работ, выполнило поставленную перед ним задачу по обеспечению государственного регулирования безопасности на поднадзорных управлению организациях (предприятиях) и объектах использования атомной энергии.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТАХ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

2.1.АТОМНЫЕ СТАНЦИИ

Количество организаций, состоящих под надзором, из них принято под надзор в отчетном периоде

На Центральное МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора возложено осуществление функций федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии в пределах установленной сферы деятельности в части надзора и контроля за ядерной, радиационной и технической безопасностью Билибинской АЭС на территории Чукотского автономного округа Российской Федерации.

Под надзором отдела инспекций на Билибинской АЭС находились эксплуатирующая организация Билибинской АЭС и 19 организаций, оказывающие услуги эксплуатирующей организации Билибинской АЭС.

В отчетном периоде под надзор организации не принимались.

Общее количество объектов, состоящих под надзором, из них принято под надзор в отчетном периоде.

Под надзором находилась 1 Билибинская атомная электростанция (БАЭС), имеющая 4 энергоблока с реакторами ЭГП-6. В отделе инспекций на БАЭС зарегистрировано 154 единицы оборудования, трубопроводов, сосудов и грузоподъемных механизмов. В отчетном периоде под надзор принято 20 объектов.

Количество нарушений, зарегистрированных в отчетном периоде. Классифицирование нарушений по непосредственным и коренным причинам их возникновения. Данные сравнительного анализа количества и причин нарушений, имевших место в отчетном периоде текущего года и в аналогичном периоде прошедшего года. Вывод о тенденции (уменьшении или увеличении) количества нарушений в отчетном периоде текущего года по отношению к аналогичному периоду прошедшего года.

В отчетном периоде зафиксировано 1 нарушение в работе энергоблоков Билибинской АЭС:

На энергоблоке № 2, работавшем на мощности 62% от ном. 10.12.2012 в 13:12 сработала предупредительная защита АЗ-11 по сигналам «снижение давления питательной воды» и «снижение расхода питательной воды» из-за неправильных действий персонала при плановом переключении питательных насосов. Без радиационных последствий и повреждения оборудования. Категория нарушения – П06. По шкале ИНЕС – 0.

В сравнении с 2011 годом, в котором в работе Билибинской АЭС было зафиксировано 3 нарушения в работе, состояние безопасности АЭС по данному показателю в отчетном периоде улучшилось.

Описание наиболее значимых нарушений, в т. ч. имеющих своим следствием выбросы и сбросы радиоактивных продуктов (с указанием по каждому из этих нарушений обстоятельств, последствий и причин возникновения, а также принятых мер по предотвращению подобных нарушений).

Значимых нарушений, в т. ч. имеющих своим следствием выбросы и сбросы радиоактивных продуктов в отчетном периоде не произошло.

Анализ эффективности разработки и реализации мероприятий по результатам расследования нарушений.

Анализ эффективности разработки и реализации мероприятий по результатам расследования нарушений в отчетном периоде проводился отделом инспекций ЯРБ на Билибинской АЭС. Заключение отдела: «анализ нарушений, эффективность корректирующих мер, контроль над выполнением компенсирующих мероприятий по отчетам о нарушениях позволяет уменьшить повторяемость аналогичных нарушений».

Организация и проведение ремонтных работ (включая вопросы технического перевооружения и реконструкции).

На Билибинской АЭС осуществляется плановая ремонтная кампания энергоблоков аэс, проводится работа по реализации ряда важных мероприятий, направленных на дальнейшее повышение надёжности и эффективности работы Билибинской АЭС.

Ремонт энергоблоков БиАЭС проводился персоналом цеха централизованного ремонта, электроцеха и цеха ТАИ. В каждом цехе сформированы участки, мастерские и лаборатории, занимающиеся ремонтом оборудования соответствующего профиля. Проработка вопросов организации, планирования ремонтов, составления перечней объемов ремонтных работ, выпуск технических решений входит в функции отдела подготовки проведения ремонтов. Материально-техническое обеспечение ремонтных работ осуществляет управление производственно-технической комплектации. Применяется также подрядный способ выполнения ремонтных работ с привлечением специализированных сторонних организаций на основании заключенных договоров по согласованным объемам работ. В отчетном периоде для ремонта блоков привлекался персонал ОАО «Атомэнергоремонт» УралАЭР, Кольской, Курской, Смоленской, Нововоронежской, Балаковской, Ленинградской АЭС. Для диагностики и устранения выявленных дефектов привлекались предприятия ООО «Пролог».

Модернизация энергоблоков АЭС проводится по ежегодным «планам мероприятий по модернизации энергоблоков 1÷4 и общестанционного оборудования Билибинской АЭС». Техперевооружение блоков АЭС выполнялись в соответствии с графиками реализации мероприятий по модернизации энергоблоков 1-4 Билибинской АЭС в период планово-предупредительных ремонтов энергоблоков.

Проблемы надзора за строящимися АЭС.

Проблем надзора за строящимися АЭС не имеется.

Вывод объектов из эксплуатации (по блокам ас, остановленным для вывода из эксплуатации, указывается состояние блока, дается характеристика работ по поддержанию эксплуатационного режима, техническому обслуживанию и демонтажу оборудования, приводятся сведения о дозовых нагрузках на персонал).

На Билибинской АЭС не имеется блоков, остановленных для вывода из эксплуатации.

Анализ обращения со свежим и отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и источниками ионизирующих излучений (в том числе с учетом блоков ас, остановленных для вывода из эксплуатации). Выявленные недостатки и принятые меры по их устранению.

Обращение со свежим и отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и источниками ионизирующих излучений осуществляется в соответствии с требованиями норм и правил.

В отчетном периоде не выявлено недостатков в обращении со свежим и отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и источниками ионизирующих излучений.

Выполнение эксплуатирующими организациями установленных требований:

По обеспечению радиационной безопасности и осуществлению радиационного контроля (с анализом радиационного воздействия на работников ас и командированных лиц, включающим данные о коллективных и средних индивидуальных дозах облучения указанного контингента, а также данные о санкционированном превышении контрольного уровня облучения);

По результатам инспекций видно, что деятельность эксплуатирующей организации по обеспечению радиационной безопасности и осуществлению радиационного контроля на БиАЭС соответствует установленным требованиям, радиационная обстановка на территории станции и в СЗЗ признается удовлетворительной.

Дозовые нагрузки на основной и привлекаемый персонал
По состоянию на 10.12.2012

Контролируемые Лица	Количество (чел.)	Коллективная доза (чел.х сзв)	Средняя индивидуальная доза(сзв)
Персонал БАЭС	479	189,53	0,4
Командированные	295	88,34	0,3
Итого:	771	278,41	0,36
Из них с превышением КУ	-	-	-

На Билибинской АЭС в 2012 году не зарегистрировано превышения контрольного уровня индивидуальных доз персонала. Данные о коллективных и средних индивидуальных дозах облучения персонала АЭС в 2012 году показывают соответствие их показателям аналогичного периода прошлого года. Коллективные и средние индивидуальные дозы облучения командированных в 2012 году – несколько выше показателей аналогичного периода прошлого года. Радиационное воздействие на работников АЭС и командированных лиц находится на приемлемом уровне.

По подбору, подготовке, допуску к самостоятельной работе и поддержанию квалификации эксплуатационного персонала (с анализом соответствующих организационно-распорядительных документов, программ подготовки и материально-технической базы обучения);

По результатам инспекций видно, что деятельность эксплуатирующей организации по подбору, подготовке, допуску к самостоятельной работе и поддержанию квалификации эксплуатационного персонала соответствует установленным обязательным требованиям.

Набор молодых специалистов для работы на БиАЭС осуществляется путём заключения договоров с вузами городов Томска, Екатеринбурга, Иваново, Обнинска, Нижнего Новгорода, с Белоярским политехническим колледжем.

Подготовка и переподготовка оперативного персонала осуществляется в УТП БиАЭС. Штаты БиАЭС укомплектованы инструкторским персоналом БиАЭС, работающим по совместительству.

В 2012 году администрация БиАЭС представила 18 кандидатов из персонала АЭС для получения разрешений на право ведения технологического процесса на АЭС и ведомственного контроля. Выдано 15 разрешений работникам БиАЭС. Одна заявка откло-

нена в связи с недостаточной квалификацией кандидата. Две заявки отклонены в связи с неправильным оформлением документов кандидатов.

Анализ соответствующих организационно-распорядительных документов, программ подготовки и материально-технической базы обучения показывает их приемлемое качество.

По организации защиты персонала и населения в случаях аварий (с анализом планов мероприятий по защите персонала и населения, инструкций по ликвидации аварий, полноты организационного, материального, технического обеспечения этих планов и степени их практической отработки).

На Билибинской АЭС имеются необходимые планы и производственные инструкции по организации защиты персонала и населения в случаях аварий.

По результатам инспекций видно, что планы мероприятий по защите персонала и населения, инструкции по ликвидации аварий, организационного, материального, технического обеспечения этих планов и степень их практической отработки соответствуют установленным требованиям.

с целью отработки действий персонала при возникновении нарушений в работе АЭС регулярно проводятся противоаварийные тренировки.

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению безопасности АЭС.

Эксплуатирующая организация разрабатывает и реализует мероприятия по повышению безопасности, техперевооружению и модернизации блоков АЭС. Анализ деятельности эксплуатирующей организации по повышению безопасности Билибинской АЭС показывает правильную направленность этой деятельности и положительный результат этой деятельности: приемлемый уровень безопасности Билибинской АЭС в отчетном периоде.

Меры, принятые управлением в отчетном периоде по снижению опасности поднадзорных объектов (производств).

Центральное МТУ в отчетном периоде осуществляло относящуюся к компетенции управления деятельность в полном объеме, предписанном руководящими документами Ростехнадзора. В том числе:

В целях повышения безопасности использования атомной энергии организовывало и проводило инспекции, выявляло нарушения и применяло санкции,

в целях совершенствования регулирующей деятельности, относящейся к компетенции Ростехнадзора, совершенствовало организационную структуру, разрабатывало и вводило в действие организационно-распорядительные документы.

отделом инспекций ЯРБ на Билибинской АЭС осуществлялся государственный надзор непосредственно на БАЭС в режиме постоянного надзора за обеспечением безопасности поднадзорных объектов (производств) Билибинской АЭС. 133 оперативных) проведены в эксплуатирующей организации. 38 из указанных целевых инспекций проведены перед осуществлением отдельных видов работ на Билибинской АЭС. Проведено техническое освидетельствование 64 единиц оборудования и трубопроводов на Билибинской АЭС при участии инспекторов отдела инспекций.

Нерешенные вопросы безопасности и проблемы, требующие решения на уровне органов государственного управления использованием атомной энергии и вышестоящих инстанций.

Недостаток финансовых средств для технического перевооружения и модернизации блоков Билибинской АЭС.

2.1.1. О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ПОДСИСТЕМ РСЧС» НА БИЛИБИНСКОЙ АЭС.

2.1.1.1. Сведения о назначении ответственных за взаимодействие с органами МЧС и КЧС в рамках подсистем РСЧС.

Ответственным за взаимодействие с органами МЧС и КЧС в рамках подсистемы РСЧС на Билибинской АЭС назначен начальник отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций.

В целях взаимодействия с региональными КЧС директор Билибинской АЭС является членом комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования - Билибинский муниципальный район.

2.1.1.2. Реализация мероприятий, обеспечивающих защищённость поднадзорных объектов при возникновении стихийных бедствий (землетрясений, оползней, наводнений, паводков, ураганов и.т.д.) И готовность к локализации и ликвидации их последствий.

На Билибинской АЭС разработаны распорядительные и организационные документы, планы мероприятий по вопросам защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений.

На Билибинской АЭС имеется «план мероприятий по защите персонала в случае аварии на БАЭС инв. 11-23. Введено новое «положение о специальном ведомственном формировании атомной станции».

Паспорт безопасности критически важного для национальной безопасности объекта филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция», разработан, согласован и утвержден в установленном порядке.

План повышения защищенности критически важного объекта филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция», разработан, согласован и утвержден в установленном порядке. Мероприятия плана выполняются.

2.1.1.3. Результаты проведения совместных мероприятий с органами МЧС России, в том числе: семинаров, конференций, технических совещаний, учебно-тренировочных занятий, учений, действий в реальных аварийных ситуациях.В отчетном периоде совместные мероприятия с органами МЧС России не зафиксированы.

Должностные лица, уполномоченные на решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций принимают участие в семинарах по ГОЧС.

2.1.1.4. Взаимодействие с региональными комиссиями по чрезвычайным ситуациям по вопросам организационных и технических мероприятий по предотвращению аварийности, повышению надежности инженерно-технических систем и сооружений на поднадзорных объектах, обеспечению устойчивости и безопасности функционирования поднадзорных объектов в чрезвычайных ситуациях.

Директор Билибинской АЭС является членом комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования - Билибинский муниципальный район и взаимодействует с КЧС в установленном порядке.

2.1.1.5. Фактические данные по созданию на предприятиях резервов материальных и финансовых ресурсов для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Анализ практических действий персонала при возникно-

вении и развитии аварии, готовности к действиям по локализации и ликвидации, спасению людей.

Резерв финансовых средств на ликвидацию возможных ЧС, а также обязательная номенклатура централизованного резерва аварийных комплектов приборов, материалов, медикаментов, сиз, специнструмента и средств связи созданы в эксплуатирующей организации централизованно (приказы ФГУП Концерн «Росэнергоатом» от 09.01.2003 № 18 и от 29.08.2005 № 755). На рабочих местах оперативного персонала Билибинской АЭС находятся аварийные запасы СИЗ, состоящие из средств индивидуальной защиты органов дыхания, в т.ч. И изолирующих противогазов, медицинских средств (таблетки KJ, аптечки АП). Все средства, входящие в состав аварийного запаса СИЗ, поддерживаются в рабочем состоянии, своевременно освежаются. В соответствии с «положением о создании и использовании резервов материальных ресурсов в целях ГО и для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Билибинской АЭС» имеется резерв СИЗ, средств связи и оповещения, мазута и ГСМ, химпродукции и фильтрующих материалов, средств медицинской защиты, строительных материалов. Общестанционный запас состоит из противорадиационных препаратов (из расчёта 10 таблеток KJ на 1 работника), аптечек АП и АИ-2. Табельное имущество НАСФ и СВФ хранится в подразделениях и на складе ГО. Состояние имеющихся материально-технических, медицинских и иных средств удовлетворительное. Сроки хранения этих средств соответствуют установленным. Учёт и контроль за имеющимся имуществом налажен. Состояние мест хранения материально-технических средств соответствует требованиям руководящих документов.

2.1.1.6. Количество предприятий, на которых созданы профессиональные аварийно-спасательные формирования, их численность, оснащение, обучение, аттестация (с оценкой достаточности).

Создание профессиональных аварийно-спасательных формирований на Билибинской АЭС не предусмотрено.

2.1.1.7. Количество предприятий, имеющих нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), в сравнении с общим количеством предприятий, их численность, техническое оснащение.

На Билибинской АЭС созданы нештатные аварийно–спасательные формирования сил ГО Билибинской АЭС (НАСФ). В состав НАСФ входят 7 служб. Специальное ведомственное формирование входит в состав НАСФ и считается формированием повышенной готовности. Определены структура, численность и оснащение НАСФ сил ГО. Укомплектованность НАСФ личным составом – 100 %, техникой и оборудованием - 100%.

2.1.1.8. Количество предприятий, заключивших договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, их функции, определенные договором, сроки прибытия на объект, оснащенность, знание специфики предприятия (с оценкой эффективности действий).

Заключен договор с ФГУП АТЦ г. Санкт-Петербург по предупреждению и ликвидации последствий радиационных аварий при транспортировании ядерных материалов и радиоактивных веществ.

2.1.1.9. Количество предприятий, не имеющих собственных профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований и не заключивших договоры с про-

фессиональными аварийно-спасательными формированиями (указать причины и принятые меры).

На Билибинской АЭС имеются нештатные аварийно–спасательные формирования сил го Билибинской АЭС.

2.1.1.10. Наличие и выполнение графиков проведения учебных занятий и учебных тревог с персоналом смен, цехов и производств. Анализ и оценка действий и степени подготовленности производственного персонала (в том числе членов НАСФ) по планам локализации и ликвидации аварийных ситуации (ПЛАС, ПЛА, ПЛАРН).

График проведения противоаварийных, противопожарных тренировок и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях с персоналом Билибинской АЭС разработан и утвержден в составе «годового план – графика работы с персоналом Билибинской АЭС на 2012 год». Учебные тренировки проводятся согласно графика.

2.1.1.11. Наличие и использование в практике технических средств - тренажеров аварийных ситуаций, учебно-тренировочных полигонов, программно-технических комплексов по моделированию развития аварийных ситуаций, инструкций, методик.

На Билибинской АЭС в качестве технических средств обучения применяется аналитический тренажер (АТ). В проекте АТ предусмотрена отработка действий и тренировки режимов нормальной эксплуатации и аварийных ситуаций вплоть до уровня проектных аварий.

2.1.1.12. Наличие на объектах средств и способов оповещения, противоаварийной защиты, сигнализации и связи для действий при авариях.

На Билибинской АЭС имеется локальная система оповещения (ЛСО) на базе ОБ-60, управляется с пункта управления Билибинской АЭС и ЦЩУ от НСС. ЛСО находится в постоянной готовности, проверка средств связи производится не менее 2-х раз в год. В настоящее время начаты работы по модернизации ЛСО с заменой на аппаратуру П-166. Энергоблоки Билибинской АЭС обеспечены на 100% системами автоматизированного аварийного контроля ядерной, радиационной, пожарной безопасности, а также системами и средствами неавтоматизированного контроля. Энергоблоки №1-4 Билибинской АЭС обеспечены системами аварийной остановки технологического процесса (системы АЗ-1), локализации «мокрой» аварии (ЛМА-1,2), автоматизированного пенного пожаротушения (АППТ) и противопожарного водоснабжения, аварийными источниками энергоснабжения – дизель-генераторными станциями, газотурбинной станцией ПАЭС-2500, общестанционной и блочными аккумуляторными батареями, автоматизированной системой контроля радиационной обстановки (АСКРО).

2.1.1.13. Факты участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов, происшедших на поднадзорных предприятиях. Оценка готовности и эффективности их действий. Меры, принятые территориальными органами.

Нештатные аварийно – спасательные формирования сил ГО БАЭС участия в локализации и ликвидации аварий и инцидентов не принимали. Оценка готовности и эффективности их действий по результатам противоаварийных и противопожарных тренировок – удовлетворительная.

2.2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЯДЕРНЫЕ РЕАКТОРЫ

Количество организаций, состоящих под надзором, из них принято под надзор в отчетном периоде.

На центральное МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора возложено осуществление функций федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по контролю и надзору в сфере безопасности при использовании атомной энергии в пределах установленной сферы деятельности в части надзора за состоянием безопасности на исследовательских ядерных установках на территории г. Москвы, Московской и Калужской областей.

Общее число поднадзорных предприятий и организаций, имеющих отношение к сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации исследовательских ядерных установок, в отчетном периоде составляло 13 юридических лиц, а с 03.05.2012 - 12 юридических лиц.

В отчетном периоде организации под надзор не принимались.

Общее количество объектов, состоящих под надзором, из них принято под надзор в отчетном периоде.

На конец отчетного периода в перечне поднадзорных объектов цмту состоит 49 яу, в том числе:

- исследовательские реакторы - 17;
- критические стенды - 21;
- подкритические стенды - 9;
- стенды – прототипы - 2.

В эксплуатации числится 43 объекта, в состоянии вывода из эксплуатации – 5 объектов, в состоянии «сооружение» - 1 объект.

В соответствии с решением руководителя Ростехнадзора от 05.03.2012 г. № 2477/а критический стенд № 3 ОАО «ТВЭЛ» исключен из перечней объектов, надзор за безопасностью которых осуществляет центральное МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора, и осуществление государственного надзора за безопасностью критического стенда № 3 ОАО «ТВЭЛ» прекращено с 01 апреля 2012 года.

ПКС СО-2М ОАО «ВНИИХТ» исключен из перечня поднадзорных объектов с 03.05.2012 на основании обращения ОАО «ВНИИХТ» от 30.11.2011 г. № 21-02/69 о снятии ИЯУ с ядерного и радиационного контроля и в соответствии с поручением начальника 5 Управления Ростехнадзора от 13.03.2012 г. № 05-05-02/525.

В соответствии с пунктом 7 решения № 2224/а, утвержденного руководителем Ростехнадзора 07.11.2012 г., критический ядерный стенд РФ-ГС ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» исключен из перечней поднадзорных Центральному МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора объектов использования атомной энергии, и осуществление государственного надзора за безопасностью КС РФ-ГС прекращено с 30 ноября 2012 года.

В отчетном периоде объекты под надзор не принимались.

Количество нарушений, зарегистрированных в отчетном периоде. Классифицирование нарушений по непосредственным и коренным причинам их возникновения. Данные сравнительного анализа количества и причин нарушений, имевших место в отчетном периоде текущего года и в аналогичном периоде прошедшего года. Вывод о тенденции (уменьшении или увеличении) количества нарушений в отчетном периоде текущего года по отношению к аналогичному периоду прошедшего года.

В отчетном периоде в ЦМТУ зафиксировано 3 нарушения в работе ИЯУ, сопровождавшиеся признаками, приведенными в таблице 1 НП-027-10:

23.10.2012 в 16-08 реактор ИБР-2 в ОИЯИ остановлен действием автоматической аварийной защиты по сигналу «превышение периода вращения лопастей подвижного отражателя» в связи с неисправностью устройства стабилизации оборотов подвижного отражателя. Предполагаемые причины – отказ блока автоматики в устройстве стабилизации оборотов. Действия персонала – в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Без радиационных последствий;

28.10.2012 в 20-36 реактор ИБР-2 в ОИЯИ остановлен действием автоматической аварийной защиты по сигналу «аварийное снижение уровня Na в корпусе реактора» в связи с неисправностью системы контроля и сигнализации уровня. Предполагаемые причины – отказ блока автоматики в устройстве сигнализации. Предполагаемые причины – отказ блока автоматики в устройстве стабилизации оборотов. Действия персонала – в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Без радиационных последствий;

01.11.2012 в 18-18 реактор ИБР-2 в ОИЯИ остановлен действием автоматической аварийной защиты по сигналу «превышение периода вращения лопастей подвижного отражателя» в связи с неисправностью устройства стабилизации оборотов подвижного отражателя. Предполагаемые причины – отказ блока автоматики в устройстве стабилизации оборотов. Действия персонала – в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Без радиационных последствий.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, в котором было зафиксировано 1 нарушение в работе ИЯУ, сопровождавшееся признаками, приведенными в таблице 1 нп-027-10, данный показатель состояния ИЯУ в отчетном периоде ухудшился.

Описание наиболее значимых нарушений, в т. ч. имеющих своим следствием выбросы и сбросы радиоактивных продуктов (с указанием по каждому из этих нарушений обстоятельств, последствий и причин возникновения, а также принятых мер по предотвращению подобных нарушений).

Значимых нарушений, в т. ч. имеющих своим следствием выбросы и сбросы радиоактивных продуктов в отчетном периоде не произошло. Произошедшие нарушения не имели радиационных последствий.

Анализ эффективности разработки и реализации мероприятий по результатам расследования нарушений.

В соответствии с НП-027-10 эксплуатирующие организации не обязаны представлять в МТУ Ростехнадзора планы мероприятий по результатам расследования нарушений, а информация о ходе исполнения указанных планов не представлялась в МТУ в отчетном периоде. В связи с этим анализ эффективности разработки и реализации мероприятий по результатам расследования нарушений в отчетном периоде не проводился.

Организация и проведение ремонтных работ (включая вопросы технического перевооружения и реконструкции).

Организация и проведение ремонтных работ осуществляется эксплуатирующими организациями собственными силами и с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии Ростехнадзора. Плановые ремонты на ИЯУ проводятся по графикам. Нарушений сроков и объема ремонтных работ не зафиксировано.

Техническое перевооружение ИЯУ сдерживается отсутствием финансовых средств для проектирования и осуществления таких работ.

Завершена реконструкция реактора ИБР-2 в ОИЯИ. В отчетном периоде реактор ИБР-2 переведен в режим эксплуатации.

В отчетном периоде состоялось техническое перевооружение ИЯР ИР-8 в НИЦ «Курчатовский институт», заключающееся в замене теплообменников, насосов и части трубопроводов 1 контура реакторной установки.

Проблемы надзора за строящимися ИЯУ.

Проблем надзора за строящимися ИЯУ не имеется.

Вывод объектов из эксплуатации (по ИЯУ, остановленным для вывода из эксплуатации, указывается состояние ИЯУ, дается характеристика работ по поддержанию эксплуатационного режима, техническому обслуживанию и демонтажу оборудования, приводятся сведения о дозовых нагрузках на персонал).

Всего в отчетном периоде находились в стадии вывода из эксплуатации 8 ЯУ. В их числе реакторы: ИЯР ТВР ФГУП ИТЭФ, ИЯР АМ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», критический стенд РФ-ГС и стенды-прототипы 27/ВМ и 27/ВТ ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», ИЯР МР НИЦ «Курчатовский институт», критстенд № 3 ОАО «МСЗ» и подкритический стенд со-2м ОАО «ВНИИХТ».

В отчетном периоде завершено выполнение работ по выводу из эксплуатации критстенд № 3 ОАО «МСЗ», ПКС со-2м ОАО «ВНИИХТ» и КС РФ-ГС ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», и эти объекты сняты с надзора.

На ИЯР ТВР ФГУП «ГНЦ РФ ИТЭФ» в отчётном периоде работы по выводу из эксплуатации ИЯР не проводились в связи с отсутствием финансирования. Вентиляционные системы, подъемно-транспортные механизмы поддерживаются в рабочем состоянии.

ИЯР БР-10 ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» готовился к выводу из эксплуатации в режиме окончательного останова.

В НИЦ «Курчатовский институт» проводились работы по демонтажу оборудования реакторной установки МР и петлевых установок.

Есть еще ряд установок, которые не эксплуатируются по предназначению длительное время. Проводятся работы по поддержанию установок в режиме консервации, техническому обслуживанию оборудования.

Дозовые нагрузки на персонал при выводе объектов из эксплуатации не превышают установленных пределов.

Анализ обращения со свежим и отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и источниками ионизирующих излучений (в том числе с учетом ияу, остановленных для вывода из эксплуатации). Выявленные недостатки и принятые меры по их устранению.

Свежее ядерное топливо на ИЯУ не поступало.

Отработавшее ЯТ хранится в бассейнах выдержки, в отдельных хранилищах ОЯТ и в хранилищах при ИЯУ. Обращение с ОЯТ и хранение ОЯТ производятся в соответствии с требованиями правил безопасности.

В ноябре 2012 года с территории «Газового завода» НИЦ «КИ» (ИЯР ОР) осуществлён вывоз в ФГУП НПО «Маяк» отработавшего ядерного топлива в количестве 649 ТВЭЛ.

Радиоактивные отходы при работе ИЯУ образуются в небольших количествах.

Переработка и захоронение радиоактивных отходов проводится в ГНЦ РФ-ФЭИ и филиале ГНЦ РФ «НИФХИ им. Л.Я. Карпова». В других организациях радиоактивные отходы по мере накопления вывозятся на захоронение в МосНПО "Радон".

На ИЯУ, остановленных для вывода из эксплуатации, в отчетном периоде работ, существенных для безопасности ИЯУ, не проводилось.

В отчётном периоде при надзоре за деятельностью по обращению со свежим и отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами и источниками ионизирующих излучений на ИЯУ выявлялись отдельные нарушения обязательных требований ОСПОРБ 99/2010 в обеспечении радиационной безопасности работ и нарушения требований учета и контроля РВ и РАО. Эксплуатирующим организациям выданы обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений.

Выполнение эксплуатирующими организациями установленных требований:

По обеспечению радиационной безопасности и осуществлению радиационного контроля (с анализом радиационного воздействия на работников ияу и командированных лиц, включающим данные о коллективных и средних индивидуальных дозах облучения указанного контингента, а также данные о санкционированном превышении контрольного уровня облучения);

При проведении работ на ИЯУ эксплуатирующие организации выполняют требования по обеспечению радиационной безопасности и осуществлению радиационного контроля. Радиационный контроль обеспечивается в установленном объеме стационарными системами радиационного контроля и комплексом переносных и стационарных радиометрических и дозиметрических приборов. На всех ИЯУ существуют службы радиационной безопасности, осуществляющие радиационный контроль.

В отчетном периоде в поднадзорных организациях не было зафиксировано превышения основных дозовых пределов и установленных контрольных уровней. Данных о санкционированном превышении контрольного уровня облучения не поступало.

Анализ радиационного воздействия на работников ИЯУ и прикомандированных лиц, данных о коллективных и средних индивидуальных дозах облучения указанного контингента показывает выполнение эксплуатирующими организациями установленных требований.

По подбору, подготовке, допуску к самостоятельной работе и поддержанию квалификации эксплуатационного персонала (с анализом соответствующих организационно-распорядительных документов, программ подготовки и материально-технической базы обучения);

Подбор, подготовка, допуск к самостоятельной работе и поддержание квалификации эксплуатационного персонала ИЯУ эксплуатирующими организациями соответствует установленным требованиям. Это относится и к организационно-распорядительным документам, программам подготовки и материально-технической базе обучения.

Квалификация персонала поддерживается на приемлемом уровне.

В связи с низким уровнем заработной платы имеет место снижение возможностей для приема на работу способной молодежи на должности, связанные с обеспечением безопасности ИЯУ. На должностях оперативного персонала ИЯУ используется большое количество работников пенсионного возраста.

По организации защиты персонала и населения в случаях аварий (с анализом планов мероприятий по защите персонала и населения, инструкций по ликвидации аварий, полноты организационного, материального, технического обеспечения этих планов и степени их практической отработки).

Эксплуатирующие организации выполняют требования по организации защиты персонала и населения в случаях аварий и по обеспечению аварийной готовности.

Анализ результатов инспекций планов мероприятий по защите персонала и населения, инструкций по ликвидации аварий показывает выполнение эксплуатирующими организациями установленных требований. Организационное, материальное, техниче-

ское обеспечение противоаварийных планов и степень их практической отработки соответствует противоаварийным планам.

Готовность эксплуатирующих организаций к ликвидации аварий поддерживается на необходимом уровне. Регулярное обновление аварийных запасов средств и оборудования вызывает затруднения из-за недостаточных финансовых ресурсов эксплуатирующих организаций.

В соответствии с поручением Ростехнадзора в ходе проведения целевых инспекций поднадзорных ИЯУ в отчетном периоде проверялись вопросы аварийной готовности и аварийного реагирования на объектах. Проверки аварийной готовности проводились в НИЦ «Курчатовский институт», ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», ОИЯИ, ОАО «ТВЭЛ» на критстендах в г. Электростали. Серьезных недостатков не выявлено. Состояние аварийной готовности признано инспекторами соответствующим, в основном, установленным требованиям.

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению безопасности ИЯУ.

Эксплуатирующие организации прилагают значительные усилия по повышению безопасности ИЯУ, использованию ИЯУ в соответствии с законом «об использовании атомной энергии», выполнению предписаний органов Ростехнадзора, условий действия лицензий и разрешений.

Планы мероприятий по предписаниям отделов инспекций выполняются обычно в установленные сроки. Случающиеся иногда задержки выполнения мероприятий связаны, как правило, с проблемами финансирования работ.

Аварий на подконтрольных объектах за отчетный период не было, грубых нарушений требований радиационной безопасности, приведших к облучению персонала и населения или к загрязнению окружающей среды выше допустимых пределов, не зафиксировано, что свидетельствует об эффективности деятельности эксплуатирующих организаций по повышению безопасности ИЯУ.

Меры, принятые управлением в отчетном периоде по снижению опасности поднадзорных объектов (производств).

Центральное МТУ в отчетном периоде осуществляло относящуюся к своей компетенции деятельность в полном объеме, предписанном руководящими документами Ростехнадзора. В том числе:

В целях повышения безопасности использования атомной энергии организовывало и проводило проверки (инспекции), выявляло нарушения и применяло санкции,

В целях совершенствования регулирующей деятельности, относящейся к компетенции Ростехнадзора, совершенствовало организационную структуру, разрабатывало и вводило в действие организационно-распорядительные документы.

В отчетном периоде проведена 41 проверка (инспекция) соблюдения требований безопасности при осуществлении деятельности в эксплуатирующих ИЯУ организациях, выявлено 115 нарушений требований по безопасности, выдано 113 единиц (пунктов) предписаний по выявленным нарушениям.

Основные причины выявленных нарушений и обстоятельства, способствующие их возникновению, – небрежность исполнителей и недостаточный контроль со стороны руководящего персонала ИЯУ, недостаточный контроль за деятельностью руководства ИЯУ со стороны должностных лиц эксплуатирующих организаций.

Меры по устранению и предупреждению нарушений применялись в виде предписаний об устранении нарушений законодательства и правил безопасности (59 пунктов предписаний).

Установлен контроль за выполнением мероприятий, разработанных по предписаниям надзорных органов.

проверены знания НТД по безопасности у 40 работников из персонала поднадзорных ИЯУ.

осуществлялось постоянное рабочее взаимодействие отдела по надзору с руководством и персоналом поднадзорных объектов, в том числе с целью разъяснения политики и требований Ростехнадзора.

На основе проведения анализа нарушений, зафиксированных на поднадзорных объектах, и анализа результатов инспекций подготовлены предложения по совершенствованию норм и правил безопасности в атомной энергетике и руководящих документов Ростехнадзора.

Нерешенные вопросы безопасности и проблемы, требующие решения на уровне органов государственного управления использованием атомной энергии и вышестоящих инстанций.

Нерешенные вопросы безопасности и проблемы, требующие решения на уровне органов государственного управления использованием атомной энергии и вышестоящих инстанций следующие:

1. Недостаточное финансирование эксплуатации ИЯУ и, как следствие:
   - Отсутствие средств на модернизацию ИЯУ,
   - Низкий уровень заработной платы персонала,
   - Неукомплектованность штатов,
   - На должностях персонала ИЯУ используются работники пенсионного возраста.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"» (г. Москва), учредителем которого является Правительство Российской Федерации, а полномочия учредителя и функции органа государственного управления использованием атомной энергии возложены на Министерство образования и науки Российской Федерации, является организацией, эксплуатирующей особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты на территории г. Москвы, и осуществляет эту деятельность с грубыми нарушениями закона Российской Федерации «Об использовании атомной энергии», а именно: осуществляет эксплуатацию исследовательского ядерного реактора ИРТ МИФИ и пяти подкритических ядерных стендов без лицензий Ростехнадзора. Центральное МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора считает необходимым решать эту проблему на уровне Минобрнауки России. Выданные НИЯУ МИФИ Центральным МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора предписания о приостановке работ на указанных объектах, предписания об устранении нарушений законодательства и административные наказания не решили указанную проблему.

2.2.1. «О выполнении задач подсистем РСЧС» в организациях, эксплуатирующих исследовательские ядерные установки.

2.2.1.1. Сведения о назначении ответственных за взаимодействие с органами МЧС и КЧС в рамках подсистем РСЧС.

Во всех 12 поднадзорных организациях, имеющих отношение к эксплуатации исследовательских ядерных установок, назначены ответственные за взаимодействие с органами МЧС и КЧС в рамках подсистемы РСЧС.

2.2.1.2. Реализация мероприятий, обеспечивающих защищённость поднадзорных объектов при возникновении стихийных бедствий (землетрясений, оползней, наводне-

ний, паводков, ураганов и.т.д.) И готовность к локализации и ликвидации их последствий.

Во всех 12 поднадзорных организациях, имеющих отношение к эксплуатации исследовательских ядерных установок, разработаны распорядительные и организационные документы, планы мероприятий по вопросам защиты от угроз техногенного, природного характера и террористических проявлений.

Готовность организаций к локализации и ликвидации последствий ЧС по результатам инспекций органов Ростехнадзора и по результатам противоаварийных и противопожарных тренировок – удовлетворительная.

2.2.1.3. Результаты проведения совместных мероприятий с органами МЧС России, в том числе: семинаров, конференций, технических совещаний, учебно-тренировочных занятий, учений, действий в реальных аварийных ситуациях.

В отчетном периоде ответственные от организаций принимали участие в мероприятиях, проводимых органами МЧС России.

Представители московских организаций ежеквартально принимают участие в городских семинарах по ГОЧС с руководителями структурных подразделений и должностными лицами, уполномоченными на решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций предприятий и учреждений города.

2.2.2.1.4. Взаимодействие с региональными комиссиями по чрезвычайным ситуациям по вопросам организационных и технических мероприятий по предотвращению аварийности, повышению надежности инженерно-технических систем и сооружений на поднадзорных объектах, обеспечению устойчивости и безопасности функционирования поднадзорных объектов в чрезвычайных ситуациях.

Взаимодействие с региональными комиссиями по чрезвычайным ситуациям по вопросам организационных и технических мероприятий по предотвращению аварийности, повышению надежности инженерно-технических систем и сооружений на поднадзорных объектах, обеспечению устойчивости и безопасности функционирования поднадзорных объектов в чрезвычайных ситуациях осуществлялось в установленном порядке.

2.2.2.1.5. Фактические данные по созданию на предприятиях резервов материальных и финансовых ресурсов для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Анализ практических действий персонала при возникновении и развитии аварии, готовности к действиям по локализации и ликвидации, спасению людей.

Резервы аварийных комплектов приборов, материалов, медикаментов, сиз, специнструмента и средств связи созданы в эксплуатирующих организациях. На рабочих местах оперативного персонала ияу находятся аварийные запасы сиз, состоящие из средств индивидуальной защиты органов дыхания, в т.ч. И изолирующих противогазов, медицинских средств. Все средства, входящие в состав аварийных запасов, поддерживаются в рабочем состоянии. Сроки хранения этих средств соответствуют установленным. Учёт и контроль за имеющимся имуществом налажен. Состояние мест хранения материально-технических средств соответствует требованиям руководящих документов.

В соответствии с поручением Ростехнадзора в ходе проведения целевых инспекций поднадзорных ИЯУ в отчетном периоде проверялись вопросы аварийной готовности и аварийного реагирования на объектах. Проверка аварийной готовности проводилась, в частности, в НИЦ «Курчатовский институт», в ГНЦ РФ «физико-энергетический институт»,

в объединенном институте ядерных исследований и в ОАО «Машиностроительный завод». Недостатков не выявлено.

Анализ практических действий персонала при возникновении и развитии аварии, готовности к действиям по локализации и ликвидации, спасению людей проводится при проведении противоаварийных и противопожарных тренировок и учений по гражданской обороне.

2.2.1.6. Количество предприятий, на которых созданы профессиональные аварийно-спасательные формирования, их численность, оснащение, обучение, аттестация (с оценкой достаточности).

Создание профессиональных аварийно-спасательных формирований в поднадзорных организациях, имеющих отношение к эксплуатации исследовательских ядерных установок, не предусмотрено.

2.2.1.7. Количество предприятий, имеющих нештатные аварийно-спасательные формирования (НАСФ), в сравнении с общим количеством предприятий, их численность, техническое оснащение.

Во всех 12 поднадзорных организациях, имеющих отношение к эксплуатации исследовательских ядерных установок, созданы нештатные аварийно–спасательные формирования сил го. Численность и оснащение техникой и оборудованием НАСФ сил го соответствует утвержденным планам ГО.

2.2.1.8. Количество предприятий, заключивших договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями, их функции, определенные договором, сроки прибытия на объект, оснащенность, знание специфики предприятия (с оценкой эффективности действий).

Во всех 12 поднадзорных организациях, имеющих отношение к эксплуатации исследовательских ядерных установок, заключены договоры с местными профессиональными аварийно-спасательными формированиями.

2.2.1.9. Количество предприятий, не имеющих собственных профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований и не заключивших договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (указать причины и принятые меры).

Во всех 12 поднадзорных организациях, имеющих отношение к эксплуатации исследовательских ядерных установок, созданы нештатные аварийно–спасательные формирования сил ГО.

2.2.1.10. Наличие и выполнение графиков проведения учебных занятий и учебных тревог с персоналом смен, цехов и производств. Анализ и оценка действий и степени подготовленности производственного персонала (в том числе членов НАСФ) по планам локализации и ликвидации аварийных ситуации (ПЛАС, ПЛА, ПЛАРН).

Графики проведения противоаварийных, противопожарных тренировок и тренировок по действиям в чрезвычайных ситуациях имеются во всех организациях, имеющих отношение к эксплуатации исследовательских ядерных установок.

Учебные тренировки проводятся согласно графикам. Анализ и оценка действий и степени подготовленности производственного персонала (в том числе членов НАСФ) по планам локализации и ликвидации аварийных ситуации проводится при проведении противоаварийных и противопожарных тренировок и учений по гражданской обороне.

2.2.1.11. Наличие и использование в практике технических средств - тренажеров аварийных ситуаций, учебно-тренировочных полигонов, программно-технических комплексов по моделированию развития аварийных ситуаций, инструкций, методик.

Технических средств - тренажеров аварийных ситуаций, учебно-тренировочных полигонов, программно-технических комплексов по моделированию развития аварийных ситуаций в поднадзорных организациях, имеющих отношение к эксплуатации исследовательских ядерных установок, не предусмотрено и не имеется.

2.2.1.12. Наличие на объектах средств и способов оповещения, противоаварийной защиты, сигнализации и связи для действий при авариях.

Во всех 12 поднадзорных организациях, имеющих отношение к эксплуатации исследовательских ядерных установок, имеются локальные системы оповещения с пультов управления ИЯУ. ИЯУ обеспечены системами автоматизированного аварийного контроля ядерной, радиационной, пожарной безопасности, а также системами и средствами неавтоматизированного контроля. Имеются средства и способы связи с соответствующими органами МЧС России и местными органами исполнительной власти для организации совместных действий при авариях и чрезвычайных ситуациях.

2.2.1.13. Факты участия профессиональных и нештатных аварийно-спасательных формирований в локализации и ликвидации аварий и инцидентов, происшедших на поднадзорных предприятиях. Оценка готовности и эффективности их действий. Меры, принятые территориальными органами.

Нештатные аварийно–спасательные формирования сил го организаций, имеющих отношение к эксплуатации исследовательских ядерных установок, участия в локализации и ликвидации аварий и инцидентов не принимали. Оценка готовности и эффективности их действий по результатам противоаварийных и противопожарных тренировок – удовлетворительная.

2.3. ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕАКТОРЫ И ИНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЯДЕРНОГО ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА

Количество организаций, состоящих под надзором, из них принято под надзор в отчетном периоде

Под надзором ЦМТУ по направлению топливного цикла находится 41 предприятие и организация, относящихся по видам деятельности к ядерному топливному циклу:

- ОАО «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ»), г.Электросталь;
- ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (ОАО «ВНИИХТ»);
- ОАО «Высокотехнологичный научно-исследовательский институт неорганических материалов» им. академика А.А. Бочвара (ОАО «ВНИИНМ»);
- ФГУП «Научно-исследовательский институт научно-производственного объединения «ЛУЧ» (НИИ НПО «ЛУЧ»), г.Подольск;
- Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»;
- Открытое внешнеторговое акционерное общество «Техснабэкспорт»;
- Открытое акционерное общество «Атомредметзолото»;
- Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт»;
- Открытое акционерное общество «Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс» (ОАО «РСК»);
- Открытое акционерное общество «Атомспецтранс» (ОАО «Атомспецтранс»);
- Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Космос» ракетно-космической корпорации «Энергия» (ЗАО «ПО «Космос»);
- ООО «АНШИП» (судоходная компания);
- ОАО «Шереметьево-Карго»;
- ЗАО «Интер Карго-экспертиза»;
- Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»);
- ОАО «Российские железные дороги (ОАО «РЖД»);
- ОАО «Федеральная пассажирская компания» (ОАО «ФПК»);
- ООО «Научно-технический центр «Нуклон» (ООО НТЦ «Нуклон»);
- ООО «Научно-производственная фирма «Сосны» ООО НПФ «Сосны»;
- ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» (ФГУП «ФЦЯРБ»);
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШСПЕЦТРАНС»;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЕМАШ-АВТО»;
- ООО «Аэропорт Москва»;
- ООО «Максима»;
- ЗАО «РУСБУРМАШ»;
- ООО «Радионда СПВ»;
- ООО «Карху-геология»;
- ООО «УранРедМет»;
- ООО «СМУ-17 Спецстрой»;
- ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»;
- ОАО «СибАтомСервис»;
- ООО «ЛидерСпецСтрой»;

- ОАО «Всероссийское производственное объединение «Зарубежатомэнергострой» (ОАО «ВПО «ЗАЭС»);
- Автономная некоммерческая организация «Союзэкспертиза» (АНО «Союзэкспертиза»);
- Федеральное государственное учреждение Российский научный центр «Курчатовский институт» (ФГУ РНЦ «Курчатовский институт»);
- ОАО «Научно-исследовательский конструкторский институт энерго-теплотехники» (ОАО «НИКИЭТ»);
- ФГУП ГНЦ РФ «Институт теоретической экспериментальной физики» (ФГУП «ИТЭФ»);
- ФГУП «Научно-исследовательский институт приборов» (ФГУП «НИИП»);
- Международная межправительственная организация «Объединенный институт ядерных исследований» (ОИЯИ) (г. Дубна);
- Федеральное государственное унитарное предприятие государственный научный центр РФ «Физико-энергетический институт» (ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ) (г. Обнинск).
- ОАО «Новый чистый мир».

Среди перечисленных предприятий и организаций - 13 являются эксплуатирующими организациями, имеющими лицензии на право эксплуатации объектов использования атомной энергии:

ОАО «ВНИИХТ», ОАО «ВНИИНМ», ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ», ОАО «ТВЭЛ», ОАО «Техснабэкспорт», ОАО «РСК», ОАО «Концерн «Росэнергоатом», ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», ОАО «НИКИЭТ», ФГУП «НИИП», ФГУП «ИТЭФ», ОИЯИ, ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ.

Двадцать шесть предприятий, среди которых ОАО «МСЗ», авиакомпания «ПО «Космос», ОАО «Атомстройэкспорт», ОАО «РЖД», ОАО «ФПК», ООО «АНШИП», ОАО «Атомспецтранс», ООО НТЦ «Нуклон», ООО НПФ «Сосны», ФГУП «ВПО «ЗАЭС», ФГУП «ФЦЯРБ», , АНО «Союзэкспертиза», ООО «Аэропорт Москва», ООО «Максима», ЗАО «РУСБУРМАШ», ООО «Карху-геология», ООО «Радионда СПВ», ООО «УранРедМет», ОАО «Шереметьево-Карго», ООО «СМУ-17 Спецстрой», ООО «ЛидерСпецСтрой», ОАО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ», ЗАО «Интер Карго-экспертиза», ООО «Элемашспецтранс», ООО «Элемаш-авто», ОАО «Новый чистый мир» выполняют работы и оказывают услуги эксплуатирующим организациям.

Под надзор в 2012 году принято 1 предприятие: ОАО «Новый чистый мир».

Общее количество объектов, состоящих под надзором, из них принято под надзор в отчетном периоде.

Под надзором ЦМТУ находятся четыре предприятия топливного цикла: ОАО «ВНИИНМ», ОАО «ВНИИХТ», ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ» и ОАО «МСЗ», каждое из которых рассматривается как отдельный объект ЯТЦ (ядерно-опасные объекты), а также 6 предприятий, имеющих на своих территориях в сумме 10 объектов, на которых проводятся работы в области ядерного топливного цикла (объекты ЯТЦ) и оформлены отдельные лицензии Ростехнадзора на право эксплуатации объекта:

- ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», имеющий в своей структуре 3 объекта ЯТЦ:

- Комплекс «горячих» камер», содержащий ЯМ в Институте реакторного материаловедения и радиационных нанотехнологий (ИРМ);

- Комплекс (защитная камера Комплекса Р «РАСПЛАВ»), содержащий ЯМ в Отделении высокотемпературной энергетики Института ядерных реакторов (ИЯР);

- Стационарное сооружение, предназначенное для хранения ЯМ - центральное хранилище ЯМ;

- ФГУП «Научно-исследовательский конструкторский институт энерготехники» (ФГУП НИКИЭТ) (1 объект - центральное хранилище ЯМ);
- ФГУП ГНЦ РФ «Институт теоретической экспериментальной физики» (ФГУП ИТЭФ) (центральное хранилище ЯМ) (1 объект);
- ФГУП «Научно-исследовательский институт приборов» (ФГУП «НИИП») (2 объекта - пункты хранения свежего и отработавшего ядерного топлива);
- Межправительственная организация «Объединенный институт ядерных исследований» (ОИЯИ) (г. Дубна) 1 объект - стационарный пункт хранения ядерных материалов отдела радиоактивных и делящихся веществ (ОРДВ);
- ФГУП ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» (ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ) (г. Обнинск), который имеет на своей промплощадке 2 объекта ЯТЦ;

- ОПХСП (отдел перевозок и хранения спец. продукции) – стационарные пункты хранения ядерных материалов, включая центральное хранилище ЯМ, расположенные на территории предприятия;

- «Горячая лаборатория» - установка с ядерными материалами, предназначенная для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с использованием ЯМ;

Таким образом, под надзором ЦМТУ находится 14 объектов ЯТЦ.

Новых объектов ЯТЦ в 2012 году под надзор не принималось.

Примечание: в данном отчете под отдельным объектом ЯТЦ понимаются нереакторные ядерные установки в виде отдельных сооружений (комплексов сооружений), предназначенные для осуществления деятельности в области использования атомной энергии по направлению ядерного топливного цикла и имеющие соответствующую отдельную лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию названного объекта.

Количество нарушений, зарегистрированных в отчетном периоде. Классифицирование нарушений по непосредственным и коренным причинам их возникновения. Данные сравнительного анализа количества и причин нарушений, имевших место в отчетном периоде текущего года и в аналогичном периоде прошедшего года. Вывод о тенденции (уменьшении или увеличении) количества нарушений в отчетном периоде текущего года по отношению к аналогичному периоду прошедшего года.

По направлению ядерного топливного цикла за отчетный период в рамках проведения целевых и оперативных инспекций рассматривались вопросы по всем направлениям надзора:

- выполнение требований по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, технической, пожарной безопасности и готовности к аварийному реагированию на поднадзорных объектах;
- соблюдение условий действия полученных лицензий;
- проверки состояния систем УиК ЯМ, РВ и РАО и физической защиты ЯМ и ЯУ;
- обращение с РАО.
- Всего по всем направлениям надзорной деятельности в 2012 году проведено 112 проверок (инспекций) в отношении 33 юр. лиц - поднадзорных предприятий и организаций топливного цикла, в том числе 71 плановая проверка и 7 внеплановых проверок в связи с выполнением установленных процедур по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии (проверка достоверности сведений, содержащихся в материалах заявки на получение лицензии) и 3 проверки по поручению прокуратуры совместно с ФМБА России.

По выявленным нарушениям в 2012 году оформлено 34 предписания на устранение нарушений.

Данные сравнительного анализа количества и причин нарушений, имевших место в текущем году.

	2011	2012
Количество проведенных инспекций	88	112
Количество нарушений норм и правил, зарегистрированных в отчетном периоде:	219	112
Количество нарушений УДЛ	2	1
Количество выданных пунктов предписаний	206	113

Выявлены нарушения по направлениям:	**2011**	**2012**
Выявлено нарушений требований норм и правил, всего	219	113
обеспечение ядерной безопасности	28	15
обеспечение радиационной безопасности	25	10
культура безопасности и обеспечение качества	14	0
подготовка и допуск к работе персонала	10	4
техническое обслуживание и ремонт	8	9
модернизация и реконструкция	0	1
состояние техдокументации	38	11
контроль за состоянием металла	0	0
АСУ ТП	0	0
метрологическое обеспечение	0	2
Готовность к ликвидации последствий аварий	10	7
состояние организационно – распорядительной документации	44	15
проведение расследований обстоятельств и установлением причин нарушений	0	0
обеспечение пожарной безопасности	3	3
прочие нарушения норм и правил	39	8

Основными причинами выявленных нарушений являются:

- недостатки в организации работ со стороны руководящего персонала ОЯТЦ;
- ослабление исполнительской дисциплины персонала и контроля со стороны руководящего персонала и служб ЯРБ предприятий;
- слабое знание должностными лицами предприятия условий действия лицензий и обязанностей, возложенных на них приказами и распоряжениями по предприятию;

Не выявлено нарушений систематического характера.

Описание наиболее значимых нарушений, в т. ч. имеющих своим следствием выбросы и сбросы радиоактивных продуктов (с указанием по каждому из этих нарушений обстоятельств, последствий и причин возникновения, а также принятых мер по предотвращению подобных нарушений).

ОАО «ВНИИНМ им.А.А. Бочвара»:

1. Не проведена оценка возможности продолжения эксплуатации и не установлен остаточный ресурс объектов ядерной установки по достижении 30 летнего срока эксплуатации (нарушение требований пунктов 2.1, 2.5 НП-024-2000, пункта 7.2.18 НП-016-05);
2. Осуществлен демонтаж малого радиохимического стенда корпуса «Б» с нарушением «Программы вывода из эксплуатации исследовательского корпуса Б ОАО «ВНИИНМ» и без наличия разрешительных документов (п.8.2 НП-016-05, п.3.4 НП-057-04, п.1.4 УДЛ ГН-03-115-2436 от 18.10.2010);
3. Комплексное инженерное и радиационное обследование корпуса «Б» проведено до завершения удаления ядерных материалов (п. 4.2.6 НП-057-04);
4. Отчет о комплексном инженерном и радиационном обследовании не содержит

оценки остаточного ресурса строительных конструкций, систем и элементов, сведения о количестве и характеристиках ядовитых (токсичных), взрыво- и пожароопасных веществ (Приложение 2 НП-057-04);

5. Отдельные рабочие помещения, в которых выполняются работы с ядерными материалами, не имеют санитарно-эпидемиологических заключений (п.3.4.2 ОСПОРБ-99/2010);

7. Не оформлено разрешение на сброс радиоактивных веществ в окружающие водные объекты (п.3.3 НП-016-05, п.3.12.11 ОСПОРБ-99/2010);

8. Устройство для виброуплотнения порошка урана в оболочке твэл, установленное в комнате 246 корпуса В, расположено вне вытяжного шкафа (п.3.8.8 ОСПОРБ-99/2010);

9. Отсутствуют планы проведения осмотров и планово-профилактических ремонтов газоочистного и вентиляционного оборудования на площадке МСП на 2012 год (п.7.2.5 НП-016-05);

10. В отдельных помещениях подразделения П-261 корп. И-3 отсутствует контроль содержания радионуклидов в воздухе рабочего помещения при выполнении радиационно-опасных работ по переработке урансодержащих растворов (п. 15.14 СПП ПУАП-03);

11. Аварийные комплекты средств аварийной защиты (СИЗ) в подразделениях Института недоукомплектованы фильтрующими противогазами и медицинскими препаратами на основе йода (п. 3.3.6 НП-077-06);

12. В рабочих помещениях подразделения П-321 (комплекс боксовой исследовательской установки (БИУ)) отсутствуют плакаты-указатели направления эвакуации персонала в случае возникновения аварийных ситуаций (п. 11.5.3.7 ПБЯ-06-00-96);

13. Склад временного хранения твердых радиоактивных отходов не оборудован системой спецвентиляции и спецканализации (п. 3.7 НП-020-2000);

14. В отдельных инструкциях по учету и контролю ЯМ в ЗБМ не определены процедуры оценки потерь (п.93 НП-030-12);

15. В отдельных программах измерений для ЗБМ отсутствует перечни средств измерений, не приведены сведения о периодичности проведения измерений и не указаны сроки составления и форма документов, в которых регистрируются результаты измерений (п.37 НП-030-12);

16. Не для всех РВ из состава эксплуатируемых ИИИ оформлено снятие их с учета при истечении назначенного срока службы, срока эксплуатации (п.26 НП-067-11);

17. Не разработана частная программа обеспечения качества при эксплуатации ядерной установки (п. 2.1 НП-041-02);

ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»

1. Не проведено комплексное обследование производственных зданий и системы спецканализации по достижении 30 летнего срока эксплуатации (нарушение требований пунктов 2.1, 2.5 НП-024-2000, пункта 7.2.18 НП-016-05).

2. Не соблюдаются сроки проведения обследования систем и элементов важных для безопасности, определенных «Общей программой комплексного обследования по продлению срока эксплуатации» (п.7.2.1. НП-016-05).

3. Не проводится периодическая проверка системы спецканализации на соответствие проектным показателям в ходе ее эксплуатации (п. 7.2.6. НП-016-05).

4.Отдельные распорядительные документы Предприятия (в т.ч. «Положение о санитарно -пропускном режиме предприятия», РД 009-108-109-2010) не доведены под роспись до работников подразделения №109.

5.Знаки, обозначающие направления эвакуации при возникновении аварийных ситуаций не соответствуют требованиям ГОСТ Р12.4.026-201, в ред. 2005г.

6.Отсутствует сводный перечень систем (элементов) важных для безопасности, подлежащих периодическим проверкам и испытаниям в службах предприятия. Не представлены документы, подтверждающие проведение проверок после выполнения планово-предупредительных ремонтов (ППР) (Цех№1). (требование п.7.2.5. НП-06-05).

7.Действующие на момент проведения инспекции инструкции ТИ 724-Т-2006 «Переработка жидких радиоактивных отходов», ТИ 664-Т-2006 «Утилизация твердых горючих отходов, загрязненных ураном» и ТИ 653-Т-2006 «Сбор, сортировка, упаковка твердых радиоактивных отходов и отправка их на захоронение» (утв. главным инженером предприятия 11.11.2006) требуют переработки с учетом введенных в действие нормативно-правовых документов:

8. Не оформлен Акт приемки и ввода в эксплуатацию пункта сбора, кондиционирования и временного хранения РАО (корп. 29. пом.105 и 106);

Анализ эффективности разработки и реализации мероприятий по результатам расследования нарушений.

Безопасность поднадзорных объектов поддерживается на уровне требований действующих правил, норм и инструкций по безопасности в области использования атомной энергии. Квалификация персонала соответствует требованиям правил и руководящих документов.

Администрация поднадзорных объектов, принимает меры по выполнению согласованных с ЦМТУ Ростехнадзора планов мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных при проведении целевых и оперативных проверок (инспекций), а также по выполнению условий действия полученных лицензий Ростехнадзора.

Поднадзорные эксплуатирующие организации в целом выполняют планы мероприятий по повышению безопасности. Уровень безопасности соответствует требованиям норм и правил в области использования атомной энергии, с отклонениями по которым приняты компенсирующие меры.

Организация и проведение ремонтных работ (включая вопросы технического перевооружения и реконструкции).

Технического перевооружения и реконструкции на установках и оборудовании на большинстве поднадзорных объектов ЯТЦ не проводилось.

Плановые ремонты проводятся по графикам, об изменениях графиков сообщается в отделы инспекций. Нарушений сроков и объема ремонтных работ не зафиксировано.

Вывод объектов из эксплуатации (по объектам ЯТЦ, остановленным для вывода из эксплуатации, указывается их состояние, дается характеристика работ по поддержанию эксплуатационного режима, техническому обслуживанию и демонтажу оборудования, приводятся сведения о дозовых нагрузках на персонал).

В ОАО «ВНИИНМ» проводятся работы по подготовке к выводу из эксплуатации корпуса «Б». Проведено КИРО и разработана Программа вывода из эксплуатации. Реализация намечена на 2013 год.

Выполнение эксплуатирующими организациями установленных требований:

- по обеспечению радиационной безопасности и осуществлению радиационного контроля (с анализом радиационного воздействия на работников ОЯТЦ и командированных лиц, включающим данные о коллективных и средних индивидуальных дозах облучения указанного контингента, а также данные о санкционированном превышении контрольного уровня облучения);

В 2012 году в поднадзорных организациях превышения основных дозовых пределов и установленных контрольных уровней не было.

По коллективным и средним индивидуальным дозам данных нет, так как эти данные указываются в годовых отчётах, представляемых в 1-м квартале 2013 года.

Эксплуатирующие организации выполняют требования руководящих документов по обеспечению радиационной безопасности. Дозовые нагрузки на персонал и прикомандированных лиц незначительные. Радиационный контроль организован в соответствии с требованиями НТД.

Основными недостатками при выполнении требований по радиационной безопасности и радиационному контролю являются морально и физически устаревшая приборная база, сокращение персонала, занятого радиационным контролем, отсутствие кадрового резерва.

Повышения дозовых нагрузок по сравнению с аналогичным периодом 2011 года не отмечается.

- по подбору, подготовке, допуску к самостоятельной работе и поддержанию квалификации эксплуатационного персонала (с анализом соответствующих организационно-распорядительных документов, программ подготовки и материально-технической базы обучения);

Эксплуатирующими организациями выполняются установленные требования по подбору, подготовке, допуску к самостоятельной работе и поддержанию квалификации эксплуатационного персонала, что подтверждается в ходе проводимых инспекторами целевых и оперативных проверок.

Наличие организационно-распорядительных документов в основном соответствует требованиям действующих норм и правил, а также требованиям руководящих документов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

В каждом предприятии составляются перечни правил, норм и инструкций по безопасности с учетом профиля и специфики выполняемой работы, по которым проводится проверка знаний.

В 2012 году 77 работников из числа руководящего и оперативного персонала подразделений поднадзорных предприятий и организаций получили Разрешения Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии по направлению ядерного топливного цикла.

по организации защиты персонала и населения в случаях аварий (с анализом планов мероприятий по защите персонала и населения, инструкций по ликвидации аварий, полноты организационного, материального, технического обеспечения этих планов и степени их практической отработки).

В эксплуатирующих организациях разработаны планы по защите персонала и населения при возникновении аварий, структура и содержание планов соответствует требованиям действующих норм и правил.

Схемы маршрутов немедленной эвакуации работников имеются. Соответствующие пути эвакуации обозначены на стенах помещений. Пункты сбора работников на случай возникновения радиационной аварии оборудованы в соответствии с требованиями действующей документацией.

Вместе с тем, часть инструкций не приведена в соответствие с требованиями вновь введенных нормативных документов. Не везде материально-техническое обеспечение планов соответствует существующим нормам.

Организационное, материальное, техническое обеспечение этих планов и их практическая отработка проверяются проведением аварийных тренировок. Готовность предприятий к ликвидации аварий обеспечена как подготовкой персонала, его тренировками

и учениями, так и их техническим уровнем. Материально-техническое обеспечение планов вызывает затруднения из-за недостаточных финансовых ресурсов предприятий.

Наличие организационно-распорядительных документов в основном соответствует требованиям норм и правил, действующих в атомной энергетике, а также руководящим документам Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Анализ деятельности эксплуатирующих организаций по повышению безопасности ОЯТЦ.

В эксплуатирующих организациях в начале года проводится анализ состояния ЯРБ по данным за прошедший год. Намечаются перспективные мероприятия, направленные на повышение безопасности, а также мероприятия на текущий год.

Проводятся мероприятия направленные на выполнение планов по повышению безопасности.

Уровень безопасности, в основном, соответствует требованиям норм и правил в области использования атомной энергии.

Меры, принятые Управлением в отчетном периоде по снижению опасности поднадзорных объектов (производств).

В ЦМТУ ежегодно утверждаются планы проведения целевых и оперативных инспекций по всем направлениям надзора.

Проводится анализ результатов инспекций, на совещаниях с руководителями организаций намечаются мероприятия по повышению безопасности эксплуатации объектов.

Осуществляется сопровождение выданных лицензий, применяются санкции в виде выдачи предписаний на устранение выявленных нарушений норм и правил и применяются меры административного воздействия

На основе проведения анализа нарушений, зафиксированных на поднадзорных объектах, и анализа результатов инспекций в состав отчетов по состоянию ЯРБ на поднадзорных объектах регулярно включаются предложения по совершенствованию норм и правил безопасности в области использования атомной энергии и руководящих документов Ростехнадзора.

Снижение опасности поднадзорных объектов осуществляется путем контроля выполнения планов по повышению безопасности объектов и планов-графиков по устранению нарушений и недостатков, а также непосредственного контроля результатов по устранению нарушений, выявленных при инспектировании объектов и отмеченных в актах-предписаниях и предписаниях.

Нерешенные вопросы безопасности и проблемы, требующие решения на уровне органов государственного управления использованием атомной энергии и вышестоящих инстанций.

1. Отсутствует утвержденная нормативная база по установлению нормативов ПДВ РВ в атмосферный воздух и нормативов допустимых сбросов РВ в водные объекты и выдаче разрешений на сбросы и выбросы РВ.

2. Несвоевременное получение информации о вводимых нормативных документах, их официальные издания и электронные версии (централизованно в системе Ростехнадзора не распространяются).

3. Отсутствует информация о внесении изменений в действующие законодательные акты и нормативные документы Федерального уровня.

4. Численность отдела не позволяет охватить все направления надзора согласно «Положения об отделе по надзору за ЯРБ ПТЦ ЦМТУ» и обеспечить приемлемое качество постоянного надзора на закрепленных объектах.

Общие показатели инспекционной деятельности

Надзор за безопасностью поднадзорных объектов осуществляется путем контроля выполнения планов по повышению безопасности объектов, а также контроля над устранением нарушений, выявленных при инспектировании объектов и отмеченных в актах-предписаниях и предписаниях.

За отчетный период проведено по всем направлениям надзора – 112 инспекций, в ходе которых выявлено 112 нарушений норм и правил в области использования атомной энергии, выдано 34 предписания на их устранение, применены санкции в виде наложения штрафов на юридических и физических лиц -3 (250тыс. руб.)

Выявленные нарушения не оказали серьезного влияния на состояние ядерной и радиационной безопасности в поднадзорных организациях, препятствующих дальнейшей эксплуатации ОЯТЦ.

Не выявлено нарушений систематического характера.

О выполнении задач подсистем РСЧС.

Мероприятия по защите населения и территорий, готовности к действиям по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в рамках подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) в поднадзорных организациях проводятся в соответствии с требованиями закона РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (№68-ФЗ от 21.12. 1994).

Количество и объем выполняемых мероприятий определяется статусом организации, (эксплуатирующая организация, организации непосредственно занятые обращением с ЯМ, организации выполняющая работы и представляющая услуги: - непосредственно занятые обращением с ЯМ и организации непосредственно не связанные с обращением с ЯМ) и спецификой их деятельности. В полном объеме, согласно ст. 14 закона №68-ФЗ, мероприятия выполняются эксплуатирующими организациями и предприятиями, непосредственно занимающимися обращением с ЯМ. Ответственность предприятий ограничивается территорией санитарно-защитной зоны.

Эти предприятия имеют необходимую организационно распорядительную документацию по взаимодействию с региональными организациями МЧС и КЧС. На них созданы нештатные аварийно спасательные формирования и проводятся мероприятия по их подготовке, заключены договора с профессиональными АСФ (готовность АСФ для ликвидации последствий ЧС 2 часа), созданы необходимые резервы материальных и финансовых ресурсов.

Остальные организации выполняют мероприятия исходя из специфики их деятельности, руководствуясь требованиями Федеральных норм и правил и ведомственных документов. Для них предусмотрена, в частности, организация взаимодействия с ЭО по действиям в случае возникновения ЧС, контроль выполнения мероприятий по предупреждению возникновения ЧС и наличия заключенных договоров с ФГУП АТЦ СПБ.

Приоритетными направлениями в 2012 году были:

- совершенствование организационно-распорядительной и методической базы функционирования системы;
- планирование действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- поддержание готовности сил и средств к реагированию на возможные аварийные ситуации;

- совершенствование оперативного обмена информацией и взаимодействия с МЧС, другими органами исполнительной власти, входящими в систему предупреждения и ликвидации ЧС.

- поддержание в работоспособном состоянии систем оповещения

	«ВНИИХТ»	**«ВНИИНМ»**	**НИИ НПО «ЛУЧ»**	**«МСЗ»**
Взаимодействие с МЧС и КЧС	Назначены лица отв. за взаимодействие	Назначены лица отв. за взаимодействие -	Назначены лица отв. за взаимодействие	Назначены лица отв. за взаимодействие
Мероприятия по защите при стихийных бедствиях	План действий ОАО «ВНИИХТ» при возникновении и ликвидации ЧС	План предупреждения и ликвидации ЧС	План мероприятий по защите персонала в случае аварии в ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»	План действий по предупреждения и ликвидации ЧС на ОАО «МСЗ»
Совместные мероприятия с МЧС	По Плану мероприятий ОАО «ВНИИХТ» по вопросам ГО	По Плану ГУ МЧС по г. Москве	По плану проведения учений и тренировок	По плану ОАО «МСЗ»
Резервы для ликвидации ЧС	Созданы (2,4 млн. руб.)	Созданы (3.0 млн. руб.)	Созданы (2,8 млн. руб.)	Созданы (2,5 млн. руб.)
Профессиональные АСФ	Не создавались	Не создавались	Не создавались	Не создавались
Нештатные АСФ количество/ численность	Нештатные АСФ – 13/69	Нештатные АСФ – 10/123	Нештатные АСФ - 17/225, нештатная аварийная бригада - 1/8	Нештатные АСФ
Договор с СКЦ (готовность АСФ)	№10/50-10 от 10.03.2010 (2 часа)	№25/50-06 от 01.01.2006 (2 часа)	№14/50-10 от 10.03.2010 (2 часа)	Договор заключен (2 часа)
Проведение учебных занятий	Учения ЕГ, тренировки – по графикам	Учения ЕГ, тренировки – по графикам	Учения ЕГ, тренировки – по графикам	Учения ЕГ, тренировки –по графикам
Наличие тренажеров АС	Тренажеры АС отсутствуют	Тренажеры АС отсутствуют	Тренажеры АС отсутствуют	Тренажеры АС отсутствуют
Средства оповещения и связи	Объектовая (сирена С-40) централизованной системы оповещения г. Москвы 2 локальных: - сирена С-28, - Тромбон. . - внутренняя телефонная сеть, - радиосвязь.	Объектовая - 7 сирен; - внутренняя радиотрансляционная сеть, - уличные громкоговорители, - внутренняя телефонная сеть, - радиосвязь.	Объектовая – сирена; - внутренняя радиотрансляционная сеть, - внутренняя телефонная сеть, - радиосвязь.	Объектовая – сирена; - внутренняя радиотрансляционная сеть, - внутренняя телефонная сеть, - радиосвязь.
Наличие дежурной диспетчерской службы (ДДС)	Телефон дежурно - диспетчерской службы: 8(495)-324-54-47	Телефон дежурно-диспетчерской службы: 8(499)- 196-84-02,	Создана Телефон дежурно-диспетчерской службы:	Создана

		8(499) 190-88-42,	8(4967)- 52-90-48,	
Участие АСФ в ликвидации аварий	Не привлекались	Не привлекались	Не привлекались	Не привлекались

Не решены в полном объеме в 2012 году вопросы:

- освежения запасов средств индивидуальной защиты (противогазов, индивидуальных аптечек в связи с истечением сроков их эксплуатации),

- приведения в надлежащее состояние защитных сооружений и их технических систем, обучения персонала правилам использования средствами индивидуальной защиты.

2.4. РАДИАЦИОННО-ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Общие итоги деятельности за отчетный период

Деятельность подразделений управления по направлению РБ на радиационных объектах осуществлялась на основании предоставленных НД полномочий и организационно-методических указаний управления в соответствии с планом проведения плановых проверок поднадзорных организаций, согласованным с Генеральной прокуратурой и утвержденным руководителем управления.

Приоритетными направлениями надзорной деятельности в отчётном периоде являлись:

повышение качества надзора за состоянием системы УК РВ и РАО (в том числе РИАЦ в субъектах федерации), ФЗ РИ, ПХ, РВ с учётом требований НД;

контроль качества внедрения и выполнения поднадзорными организациями требований ФНиП в ОИАЭ (в особенности вновь введённых НП-038-11, НП-067-11, НП-073-11, НП-090-11, РБ-064-11, Административного регламента по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии работникам объектов использования атомной энергии (приказ Ростехнадзора от 21.12.2011 № 721) и УДЛ, в том числе своевременности подготовки новых комплектов документов для обеспечения непрерывности действия разрешительных документов и поддержание финансового обеспечения предела ответственности за убытки и вред, причиненные юридическим и физическим лицам радиационным воздействием при осуществлении разрешенной деятельности;

надзор за организациями, осуществляющими техническое обслуживание радиационной техники и проводящими радиационно-опасные работы (РОР), особенно, связанные с выводом из эксплуатации непригодных к использованию мощных радиоизотопных установок и перегрузкой действующих;

освоение объема работы и совершенствование её в процедуре выдачи разрешений работникам предприятий на право ведения работ в ОИАЭ;

внедрение информационной системы 1 и 2 уровней «RAIS 3.0 Инспекция» в практическую деятельность отделов.

В соответствии с годовым планом работы управления проведены проверки в мае и ноябре, соответственно, деятельности Липецкого отдела инспекций РБ (приказ руководителя управления от 10.05.2012 № 9) и отдела инспекций РБ в Московской обл. (приказ руководителя управления от 30.10.2012 № 30).

В рамках проверки указанных отделов проконтролированы организация подготовки и проведения плановых выездных проверок поднадзорных организаций: ЗАО «Энергомаш» (г. Белгород) и ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний» (г. Липецк), а также ГУП МосНПО «Радон» (г. Сергиев Посад Московской обл.), соответственно.

По результатам проверки деятельность отделов оценена комиссией удовлетворительной.

Также, в соответствие с приказом руководителя управления от 23.11.2012 № 33 в период с 26 по 27 ноября 2012 г. проведена внеплановая тематическая проверка инспекционной деятельности Московского отдела инспекций РБ, оцененная неудовлетворительно.

При реализации полномочий по регулированию деятельности в ОИАЭ отделы управления взаимодействовали с органами исполнительной власти и местного самоуправления, оказывая им необходимую методическую и информационную помощь,

принимали участие в заседаниях координационных комиссий по экологии, природопользованию и РБ населения поднадзорных территорий и в совместных инспекциях с территориальными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии.

Кроме того, работники управления участвовали в заседаниях международной координационной рабочей группы по РИТЭГ с участием представителей МАГАТЭ, Норвегии, США, Канады.

По указанию Службы отделы управления принимали участие в подготовке замечаний и предложений, сформировавшихся в процессе надзорной деятельности, для включения их в новые НД, разрабатываемые в рамках Плана разработки руководящих документов Ростехнадзора на 2012 г.

В их числе - редакции проектов НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов», НП-014-2000 «Правила расследования и учёта нарушений при обращении с радиационными источниками и радиоактивными веществами, применяемые в народном хозяйстве», руководства по безопасности «Положение о разработке программ обеспечения качества при обращении с радиоактивными отходами» и др.

В отчётном периоде подготавливались и направлялись в Службу акты, акты-предписания и предписания по итогам проведения инспекций организаций, лицензии которых переданы на сопровождение управлению (в основном, ГУП МосНПО «Радон» и др.).

Общая характеристика объектов использования атомной энергии

Всего под надзором управления состоит 568 организаций, деятельность которых лицензируется Ростехнадзором (в 2011 г. – 571) и в составе которых находится 1066 радиационных объектов (в 2011 г. – 1122), а также 15 РИАЦ. Кроме того, на территории Ивановской обл. расположен объект применения ядерно-взрывных технологий глубинного сейсмического зондирования земной коры «Глобус-1», включённый в федеральную целевую программу «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

В 2012 г. выведено из-под надзора 43 организации, имевших лицензии Ростехнадзора (в 2011 г. – 35). Выход из деятельности в ОИАЭ был, в основном, связан со сдачей (передачей) РИ (РВ) в специализированные организации, имеющие лицензии Ростехнадзора, не продлением ими срока действия лицензий (не выдачей новых).

Распределение объектов по категориям и по субъектам Российской Федерации отражено в таблицах 2 РИ и 2 ПХ формы РБ, соответственно.

По характеру деятельности порядка 45% составляют промышленные предприятия, порядка 15% - научно-исследовательские организации, 19% - медицинские учреждения, организации, выполняющих работы и оказывающие услуги для эксплуатирующих организаций – 15 %, остальные относятся к учреждениям сферы образования, транспортным и сельскохозяйственным организациям.

Радиационные объекты, по-прежнему, имеют закрытых РнИ порядка 78% объектов, открытых - порядка 22%.

2.3. Радиационные объекты поднадзорных организаций по установленным ими и согласованным с органами Роспотребнадзора категориям по потенциальной радиационной опасности (в соответствии с п. 3.1 ОСПОРБ 99/2010) распределяются, в основном, следующим образом:

6 предприятий - I категория;

4 предприятия - II категория;

121 предприятие - III категория;

остальные предприятия - IV категория.

Как показывает проведённый анализ, наиболее потенциально радиационно-опасными продолжают оставаться:

радиационные объекты I категории:

ФГУП «ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт», г. Обнинск Калужской обл. (комплексы производства РВ, неспециализированное хранилище РАО), Обнинский филиал ФГУП «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт (НИФХИ) им. Л.Я. Карпова», г. Обнинск, Калужской обл. (комплексы производства РВ, комплексы мощных изотопных облучательных установок, неспециализированное хранилище РАО), ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва (комплексы мощных изотопных облучательных установок, неспециализированные хранилища РВ и РАО), ФГУП «Научно-исследовательский институт приборов», г. Лыткарино, Московской обл. (комплекс мощных изотопных облучательных установок, неспециализированные хранилища РАО), находящиеся под надзором отдела по надзору за ЯРБ ИЯУ;

объект, поднадзорный Арзамасскому ОИЯРБ ЗАТО (г. Саров) – Электромеханический завод «Авангард» ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр–Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЦ-ВНИИЭФ»);

Международная межправительственная организация «Объединённый институт ядерных исследований», г. Дубна Московской обл. (использует при НиР и ОКР порядка 500 ЗРнИ суммарной активностью порядка 3,5 Е+15 Бк и большое количество ОРнИ суммарной активностью более 1,5 Е+12 Бк), находящаяся под надзором отдела инспекций РБ в Московской обл.

радиационные объекты II категории:

Научно-производственный комплекс ГУП МосНПО «Радон», п. Новый Сергиево-Посадского р-на Московской обл. (длительное хранение твёрдых и жидких РАО), ФГУП ГНЦ РФ «Институт физики высоких энергий» (г. Протвино Московской обл.) и войсковая часть 35533, г. Железнодорожный-8 Московской обл. (в обращении большое количество ЗРнИ и ОРнИ), находящиеся под надзором отдела инспекций РБ в Московской обл.;

объект поднадзорный Арзамасскому ОИЯРБ ЗАТО (г. Саров) – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров, ЗАТО.

Остальные поднадзорные организации относятся к *III и IV категориям* по потенциальной радиационной опасности.

Усиленному надзору помимо организаций *1 и 2 категорий* по потенциальной радиационной опасности, по-прежнему, подлежит ряд организаций *3 и 4 категорий*, использующих в своей работе большое количество высокоактивных источников. К ним относятся:

ОАО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (ОАО «НИИТФА»), г. Москва (РИТЭГ (РИТ), гамма-дефектоскопы, РИП, неспециализированное хранилище);

ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА, г. Москва (закрытые и открытые РнИ, неспециализированное хранилище, защитные камеры и др.);

ГУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» РАМН, г. Москва (гамма-установка «BIOBEAM и др.);

ГНЦ РФ ФГУП НИФХИ им. Л. Я. Карпова, г. Москва (мощные гамма-установки в режиме долговременного хранения);

производственная база ОАО В/О «Изотоп», г. Старая Купавна Ногинского р-на Московской обл. (закрытые и открытые РнИ, специализированное хранилище РВ, «горячая камера» и др.);

ГУЗ «Московский областной онкологический диспансер», г. Балашиха Московской обл. (гамма-терапевтические аппараты типа «АГАТ», «РОКУС», «ГаммаМедПлюс») и др.

Общее количество находящихся в поднадзорных организациях ЗРнИ к концу отчётного периода составило 17181 ед. с активностью 1,9 Е+17 Бк, из них 4293 (25 % от общего количества) с активностью порядка 2,67 Е+16 Бк отработали НСС. Порядка половины из них – 2370 ед. (55 %) с активностью 3,63 Е+15 были сданы на захоронение в специализированные организации по обращению с РАО.

По-прежнему, продление сроков эксплуатации ЗРнИ, сдача их на захоронение и замена на новые представляют для организаций сложность из-за организационных проблем и финансирования.

Суммарный расход организациями ОРнИ различных групп радиотоксичности, в том числе короткоживущих составил порядка 1,9 Е+14 Бк

Проведенный анализ показывает, что практически все поднадзорные организации по своим возможностям способны обеспечить с разной степенью эффективности выполнение требований НиП в ОИАЭ и УДЛ.

Лицензионная деятельность

Из 583 состоящих под надзором управления организаций имеют лицензии 568 организация, а именно: 670 лицензий, в том числе выданных управлением – 650 лицензий, ЦА Ростехнадзора – 18 лицензий, другими управлениями Ростехнадзора –2 лицензии.

За отчетный период рассмотрено 216 заявлений на выдачу лицензий и выдано 180 лицензий.

По итогам предварительной проверки номенклатуры документов, представленных совместно с заявлениями, отказано в рассмотрении документов 5 организациям (по причине их некомплектности).

Экспертными организациями, имеющими соответствующие лицензии Ростехнадзора, проведено 153 экспертизы безопасности заявленной деятельности. В основном, экспертизы проводились для организаций, эксплуатирующих РИ.

Продолжалась работа по процедуре выдачи разрешений работникам предприятий на право ведения работ в ОИАЭ. При этом рассмотрены заявления 568 работников и выдано 540 разрешений.

Инспекционная деятельность

Планы и графики инспектирования за отчетный период выполнены. За 2012 г. было проведено 440 инспекций, по результатам которых выявлено 775 нарушений.

Наряду с проверками ФЗ РИ, ПХ, РВ и УК РВ и РАО в рамках целевых инспекций состояния РБ и инспекций при лицензировании заявленного вида деятельности проводились целевые инспекции по этим 2-м направлениям надзора

В их числе - инспекции по УК РВ и РАО в РИАЦ субъектов федерации, ЗАО КПП «Атомприбор» (г. Протвино Московской обл.), ОАО «Научно-производственное объединение «Взлет» (г. Москва), ФГУ науки «Научно-исследовательский центр токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов» ФМБА России (г. Серпухов Мос-

ковской обл.) и др., а также инспекции состояния ФЗ РИ, ПХ, РВ – в ООО «Научно-производственное предприятие «Изотоп» (г. Москва, Зеленоград), учреждение РАН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН (г. Москва), ЗАО «АСТЭК» (г. Тула), ООО «Яртекс» (г. Ярцево Смоленской обл.) и др.

Внеплановые инспекции (в количестве 63) проводились в процессе процедуры лицензирования и внесения изменений в УДЛ, при работах по перегрузке и техническому обслуживанию РИ сторонними организациями, в связи с выходом предприятий из деятельности, связанной с использованием РИ (РВ), а также контроля выполнения предписаний и достоверности представляемой в отделы инспекций сведений.

Выявляемость нарушений при осуществлении надзорной деятельности в целом по управлению составила 1,8. По видам лицензируемой деятельности: 1,8 – эксплуатация РИ; 2,0 – использование РВ при проведении НИР и ОКР; 1,0 (обращение с РВ) и др.

На диаграмме 1 приводятся данные по выявляемости нарушений для отделов в 2012 г. в сравнении с 2011 г.

Диаграмма 1.

Данные по выявляемости для ОНРБ и ОИРБ в 2011 и 2012 гг.



По сравнению с аналогичным периодом 2011 г. выявляемость нарушений незначительно снизилась.

В отчётном периоде деятельность отделов была направлена, в том числе на поддержание ранее достигнутого уровня, а также совершенствование обеспечения РБ в поднадзорных организациях, что выразилось, в первую очередь, в усилении надзорных функций за техническим состоянием РИ.

Инспекторским составом в ходе инспекций обращалось особое внимание на соблюдение эксплуатирующими организациями НСС РИ (ЗРнИ).

Его активная и настойчивая работа по нормализации радиационной обстановки на поднадзорных предприятиях (в том числе с использованием КоАП) способствовала, как указывалось выше, передаче значительного количества ЗРнИ с истекшим НСС на захоронение в специализированные организации. Вместе с тем, отсутствие финансирования

не позволило в отчётном периоде начать работы по выводу из эксплуатации мощных гамма-установок типа К-60000, РХУНД-20000 и Гамматок-100, находящихся на длительном хранении во ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова (г. Москва). Без изменения (в режиме хранения с частичным выпадением ЗРнИ из каналов) продолжает оставаться состояние гамма установки К-60000 в ОАО «НИИ пластических масс» (г. Москва), руководство которого никаких мер по выводу РИ из режима хранения не предпринимает.

Нарушения требований норм и правил, условий действия лицензий. Нарушения в работе поднадзорных объектов

Количество нарушений требований НиП и УДЛ, выявленных в отчетном периоде, как уже отмечалось выше, составило 775. При этом нарушения НиП в ОИАЭ составило порядка 94% от общего числа выявленных нарушений, а нарушения УДЛ - 6%.

Сравнительный анализ показателей по видам нарушений, связанных соблюдением требований по РБ, УК РВ и РАО и их ФЗ представлен в табл. 1.

Таблица 1.

Сравнительный анализ выявленных нарушений требований безопасности

Характер нарушений	Количество нарушений	
	2011 г.	2012 г.
Выявлено нарушений требований безопасности всего, в том числе по видам нарушений, связанных соблюдением требований по:	987	775
1. РБ всего, из них связанных с выполнением комплекса мер:	704	614
правового характера	97	85
организационно характера	363	362
инженерно-технического характера	94	80
квалификации и обучающего характера	144	75
прочие нарушения	6	12
2. Физической защите	112	46
3. Учёту и контролю РВ и РАО	171	115

Как следует из этой таблицы, в отчётном периоде произошли количественные изменения выявляемых нарушений требований безопасности по направлениям надзора (в основном, в сторону их снижения). Причиной тому явились, как уменьшение количества проводимых инспекций (во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», так и совершенствование состояния РБ в организациях в результате реализации требований НД в ОИАЭ.

Наибольшее количество нарушений требований безопасности связано с выполнением комплекса мер организационного характера (362), учёту и контролю РВ и РАО (115), правового (85) и инженерно-технического характера (80), что составило 47%, 15%, 11% и 10% от общего количества выявленных нарушений, соответственно.

Показатели по другим видам нарушений распределились следующим образом: нарушения квалификации и обучающего характера – 75 или 9,6%, физической защите – 46 или 5,9% от того же общего количества выявленных нарушений.

Остальные 12 нарушений (1,5%) отнесены к прочим нарушениям таким, как отсутствие актов проверок технического состояния систем, важных для обеспечения РБ, на-

рушения при транспортировании РИ, РВ и РАО, необеспеченность персонала спецодеждой при проведении РОР и др.

По видам лицензируемой деятельности (в соответствии с формой РБ, табл. 1 РИ) 656 нарушений (84,6%) выявлены в организациях при эксплуатации ими РИ и ПХ, в том числе при выполнении работ и предоставлении услуг для эксплуатирующих организаций; 87 нарушений (11,2%) приходится на использование РВ (РАО) при проведении НИР и ОКР и 32 нарушения (4,1%) связаны с обращением с РВ (РАО), в том числе при их транспортировании.

Основными причинами выявленных нарушений явились недостаточное внимание руководства организаций к обеспечению РБ, выразившееся в отсутствие контроля за исполнительской дисциплиной, в том числе ответственных лиц за РБ и производственный контроль за РБ, недостаточная квалификация персонала организаций по обеспечению РБ, снижение технологической дисциплины как персонала группы А, так и ответственных должностных лиц, необоснованно медленное введение и реализация новых ФНиП в ОИАЭ, а также низкий уровень культуры работы с документами.

В отчётном периоде продолжали иметь место нарушения, касающиеся организации системы ФЗ РИ, ПХ, РВ. В частности, не во всех организациях документация приведена в соответствие с требованиями ФНиП. До настоящего времени руководством отдельных организаций не в полной мере достигнуто понимания назначения таких документов, как «Инструкция по применению УИВ», «Положение о самоохране», «План взаимодействия администрации эксплуатирующей организации, организации, предприятия, службы безопасности, подразделений охраны и работников (персонала) в штатных и чрезвычайных ситуациях» и др.

В ряде случаев выявлено отсутствие в поднадзорных организациях планов проверки технических средств ФЗ РИ, должностных инструкций ответственного лица за ФЗ РИ, положений (инструкций) о самоохране РИ, документа, устанавливающего категорию РИ по обеспечению ФЗ при транспортировании и др. или отсутствие в имеющихся документах необходимых сведений.

Причинами нарушений норм и правил УК РВ и РАО, в основном, явились несвоевременное введение в действие НП-067-11, и как результат, невыполнение их требований. Характерными нарушениями при этом явились: отсутствие соответствующих инструкций, методик выполнения подтверждающих измерений РВ и РАО, программ контроля качества измерений, приказа о назначении комиссии по проверке правильности ведения учета количества РАО, сданных специализированной организации на долговременное хранение (захоронение), нарушение сроков представления формы федерального государственного статистического наблюдения (форма № 2-тп) СГУК РВ и РАО и др.

Проверка готовности организаций к проведению противоаварийных мероприятий по прежнему выявляет отсутствие или несоответствие нормативным требованиям организационных и распорядительных документов, а именно: планов мероприятий по защите персонала в случае радиационной аварии и ликвидации её последствий, программ подготовки и методик проведения противоаварийных тренировок персонала, приказов о назначении ответственных лиц за передачу оперативных сообщений и недостаточной обученностью аварийных формирований (групп). Общее количество нарушений, связанных с готовностью предприятий осуществлять мероприятия по предупреждению радиационных аварий и ликвидации их последствий в отчётном периоде составила 45 или 5,8% от общего количества выявленных нарушений.

Нарушений, приведших к выбросам и сбросам РВ, облучению персонала поднадзорных организаций и загрязнению поверхностей свыше установленных норм (уровней) не зафиксировано.

Основной формой применения санкций, по-прежнему, оставалась выдача предписаний в соответствии с требованиями РД-03-43-98 и РД-07-04-99.

Вместе с тем, к 5 должностным лицам поднадзорных предприятий, допустивших нарушения требований НиП в ОИАЭ, подпадающих под статью 9.6 КоАП (прямого действия), применены административные санкции в виде штрафов.

В их числе - должностные лица ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (г. Старый Оскол Белгородской обл.), ОАО «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма» (г. Рязань), ЗАО «Восход» (г. Серпухов Московской обл.) и дважды ФГБУН науки Институт ядерных исследований (г. Троицк).

Также, за нарушение УДЛ в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП мировыми судьями наложены административные штрафы на должностных лиц ОАО «Костромское авиапредприятие» и ОАО Неорганика» (г. Электросталь Московской обл.).

Помимо должностных лиц применены административные санкции в виде денежных штрафов в отношении 2 юридических лиц, допустивших нарушения норм и правил в ОИАЭ, подпадающих под статью 9.6 КоАП (прямого действия). В их числе - ФГБУН Институт ядерных исследований (г. Троицк) и ООО «Атомпромресурсы» (г. Москва). Денежный штраф в отношении последнего, в размере 200,0 тыс. руб., не реализован.

В отчётном периоде по материалам, направленным Окским отделом РБ в Арбитражный суд Тульской области, проведено судебное разбирательство в отношении юридического лица ОАО «Тулачермет». Решением от 18.10.2012 № А68-7593/12 в удовлетворении заявления о привлечении указанной организации к административной ответственности отказано.

Также, мировым судьей судебного участка № 22 Дзержинского района Калужской области проведено судебное разбирательство в отношении ОАО «Кондровская бумажная компания». Постановлением от 13.11.2012 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, прекращено ввиду его малозначительности с вынесением ответчику устного замечания.

Таким образом, сумма всех взысканным административных штрафов за отчётный период составила 336,0 тыс. руб. (с учётом административного штрафа в размере 30,0 тыс. руб., наложенного в декабре 2011 г. на юридическое лицо ГБУЗ Ярославской области «Клиническая онкологическая больница»).

Аварий, происшествий и несчастных случаев, в том числе со смертельным исходом, на поднадзорных управлению РОО в отчётном периоде не зарегистрировано.

Вместе с тем, в этом периоде имели место три нерадиационных происшествия класса П-2.

Первое из них зарегистрировано 10.01.2012 в ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» (г. Кострома) в результате неисправности затвора радиационной головки гамма-терапевтического аппарата АГАТ-Р1. Второе происшествие зарегистрировано 19.09.2012 в пос. Афипский Северского района Краснодарского края на скважине № 153 Светлоградского газопроизводственного управления ПФ Кубаньгазгеофизика» ООО «Георесурс» (г. Москва). Третье происшествие зарегистрировано 02.11.2012 в ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» (г. Брянск). Оперативная и итоговая информация по указанным происшествиям направлялась в Службу.

Начальниками отделов проводилась в установленном порядке работа по информированию местных органов власти и руководителей эксплуатирующих организаций о со-

стоянии РБ на поднадзорных объектах. Взаимодействующие органы положительно реагировали на информационные письма. Принимались необходимые меры по устранению недостатков в обеспечении РБ.

Обращение с РАО и РИ.

Деятельность администраций территорий, поднадзорных организаций и отделов инспекций (по кругу ведения каждого) в области обращения с РАО и РИ была направлена на решение проблем, в том числе связанных с очисткой загрязненных участков, сдачей отходов на захоронение в специализированные организации по обращению с РАО.

В ОАО «В/О «Изотоп» в отчётном периоде обследовано и разряжено 59 РИТЭГ, в том числе 41 типа «Бета-М», 11 – «Эфир-МА», 4 – «Горн» и 3 –Гонг».

Из указанного количества отправлено в ФГУП ПО «Маяк» 32 РИТ суммарной паспортной активностью 6,4 Е+16 Бк. В настоящее время на территории производственной базы на хранении находятся 18 РИТЭГ различных типов суммарной паспортной активностью 4,7 Е+16 Бк и 25 РИТ суммарной паспортной активностью 3,2 Е+16 Бк.

В ОАО «НИИТФА» в отчётном периоде обследовано и разряжено 18 РИТЭГ на основе с суммарной паспортной активностью 3,2 Е+16 Бк.

Извлечённые РИТ отправлены на утилизацию в ФГУП ПО «Маяк». В настоящее время на территории института остаётся на хранении один РИТЭГ, разборка которого будет осуществлена по мере финансирования.

В результате разборки РИТЭГ масса обеднённого урана на конец отчётного периода составила всего 45,1 т (ОАО «В/О «Изотоп – 28,5 т и ОАО «НИИТФА» - 16,6 т).

Таким образом, проблема утилизации защиты из обеднённого урана, по-прежнему, продолжает оставаться актуальной.

В ходе проведения работ по разрядке РИТЭГ обеспечиваются безопасные условия работы персонала. Согласно информации о состоянии РБ, поступившей от этих организаций, дозовые нагрузки на персонал не превышают контрольных уровней и находятся в пределах от 0,4 мЗв до 1,1 мЗв.

За отчетный период на предприятиях (кроме ГУП МосНПО «Радон») образовалось:

твердых РАО - по активности – 1,99 Е+14 Бк, по объему – 2029,18м ^{3};

жидких РАО - по активности - 2,7 Е+13Бк, по объему – 1091,02м ^{3};

отработавших НСС (УСЭ) или поврежденных ЗРнИ - по активности – 2,67 Е+16 Бк, по количеству – 4293 ед.

Сдано на захоронение в отчетном периоде:

твердых РАО - по активности – 1,9 Е+14 Бк, по объему – 1798,14 м ^{3};

жидких РАО – по активности – 2,6 Е+13 Бк, по объему – 807,8м^3;

отработавших НСС или поврежденных ЗРНИ - по активности – 3,63 Е+15 Бк, по количеству – 2370 ед.

Инженерно-технические мероприятия по реабилитации объекта применения ядерно-взрывных технологий «Глобус-1» ввиду отсутствия финансирования в отчётном периоде, как и в прошлом, не проводились (подробная информация о состоянии этого объекта направлялась в Службу в 2011 г.).

Основным видом РАО в большинстве поднадзорных управлению организаций являлись неиспользуемые (находящиеся на временном хранении) РИ, в состав которых входят ЗРнИ с истекшим НСС такие, как Cs-137, Ir-192, Co-60, Sr-90 и др. Все они хранятся, в основном, во временных неспециализированных ПХ или в отдельных сейфах на рабочих местах.

Диапазон используемых РнИ находился в пределах от 1,6 Е+2 Бк до 1,8 Е+16 Бк.

В процессе производства, использования, переработки, транспортирования и хранения (захоронения) РИ, РВ (ЗРнИ и ОРнИ) и РАО безопасность их обращения поднадзорными организациями обеспечивается.

УК РВ и РАО в поднадзорных организациях, в основном, отработан. Имеющиеся источники ионизирующего излучения учтены. Комиссиями, назначенными руководителями предприятий, проводятся ежегодные инвентаризации, копии актов инвентаризации представляются в отделы инспекций.

СГУК РВ и РАО создана и функционирует во всех, за исключением Ярославской области, поднадзорных управлению субъектах федерации. Все функционирующие РИАЦ включены в перечень поднадзорных управлению организаций. Надзор за ними осуществлялся в соответствии с письмом управления от 24.02.2004 № 3-200/3-327 «О надзоре за СГУК РВ и РАО» и организационно-методическими указаниями управления.

По результатам проведённых отделами инспекций *установлено*, что, в основном, специалисты проверенных РИАЦ прошли специальную подготовки по УК РВ и РАО и деятельность РИАЦ, в основном, соответствует НД в области УК РВ и РАО.

В субъектах федерации продолжается осуществление федеральных и местных целевых программ по обеспечению РБ, в том числе и обращению с РАО. Поэтапная реализация указанных программ позволит улучшить состояние обеспечения РБ.

Обеспечение безопасности РОО

РБ в поднадзорных организациях, в основном, обеспечивается соответствием радиационных объектов проектным требованиям и требованиям НД в ОИАЭ.

Сведения, представленные отделами инспекций в отчетных документах, свидетельствуют о том, что системы и элементы, важные для безопасности (узлы перемещения и фиксации РнИ, физические барьеры и блокировки, системы сигнализации и оповещения о радиационной опасности, электро, тепло, водоснабжения и вентиляции), в основном, работоспособны.

В организациях разработаны графики технического обслуживания систем, важных для обеспечения безопасности, которые, в основном, своевременно выполняются.

Руководители организаций, в основном, изыскивают финансовые возможности для ремонта и замены выработавшего ресурс оборудования систем, важных для безопасности, и текущего ремонта помещений, в которых находятся эти системы.

РК на поднадзорных радиационных объектах, в основном, организован в соответствии с требованиями НД. За отчетный период превышения КУ не зарегистрировано.

Анализ результатов РК по представленным отчетам показал, что среднее значение индивидуальных доз, по-прежнему, для большинства персонала радиационных объектов находится на уровне (0,1 – 0,25) ПД и менее. Для персонала радиационных объектов следующих профессий значения доз также практически не изменились и составили:

для водителей спец. автомобилей – до 5 мЗв/год;

для специалистов службы РБ – до (5 – 10) мЗв/год;

для специалистов дефектоскопистов, перезарядчиков и радиологов – до (10 - 15) мЗв/год.

Уровень квалификации персонала в большинстве организаций, осуществляющих эксплуатацию радиационных объектов, соответствует установленным требованиям. Персонал, осуществляющий ведомственный контроль за РБ на поднадзорных объектах, как правило, периодически проходит переподготовку (кратковременное повышение квалификации) в учебных центрах.

За отчетный период (как уже отмечалось выше) получили разрешения на право ведения работ в ОИАЭ 540 работника.

Действующая на предприятиях система физической защиты РИ, ПХ, РВ обеспечивалась проведением организационно-технических мероприятий, направленных, в основном, на предотвращение несанкционированного доступа и хищения РИ, РВ и РАО.

Таким образом, мероприятия, проведенные поднадзорными организациями по обеспечению и совершенствованию РБ, выполнены и, в основном, соответствуют требованиям НД, но с учетом выявленных нарушений и недостатков могут быть оценены лишь как ***недостаточно эффективные***.

С учетом выше изложенного состояние РБ на радиационных объектах поднадзорных управлению организаций может быть оценено как ***удовлетворительное.***

О выполнении задач по регулированию подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)

Взаимодействие отделов инспекций РБ с органами МЧС осуществлялось на основании заключённых с ними соглашений (на субъектов уровне), в рамках которых проводился обмен информацией о состоянии РБ поднадзорных организаций, их готовности к ликвидации последствий радиационной аварии.

В соответствии с постановлениями правительств соответствующих субъектов федерации Центрального федерального округа, отделы инспекций РБ входят в перечень органов повседневного управления субъектовых подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. При этом ответственными за взаимодействие с органами МЧС являются начальники соответствующих отделов РБ.

В поднадзорных организациях в соответствии с требованиями НД в ОИАЭ (НП-014-2000) назначены ответственные лица за передачу оперативного и предварительного сообщения о нарушениях при эксплуатации РИ и обращении с РВ и РАО.

Как отмечалось в полугодовой справке, наличие профессиональных аварийно-спасательных формирований в этих организациях не предусмотрено; также отсутствуют у них и тренажёры аварийных ситуаций, учебно-тренировочные полигоны, программно-технические комплексы по моделированию развития аварийной ситуации.

Вместе с тем, на особо крупных предприятиях распорядительными документами назначены нештатные подразделения, участвующие в работах по ликвидации последствий аварий (в том числе радиационных). В их состав входят, как правило, персонал группы А в количестве не менее 3 человек. Эти нештатные формирования (группы) оснащены комплектами технических средств и средствами индивидуальной защиты, состав которых устанавливается с учётом особенностей эксплуатации РИ и обращения с РВ и РАО. Отработка действий персонала аварийных формирований осуществляется в ходе ежегодных противоаварийных тренировок в соответствии с перечнем возможных радиационных аварий и происшествий.

Проверка этих формирований в ходе инспекций нередко выявляет формальный подход к их подготовке и выполнению возложенных задач.

Организациями, осуществляющими транспортирование РВ и РАО, заключаются соответствующие договоры с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (в основном, Росатома). В числе таких организаций - ООО НТЦ «Нуклон», ОАО «Атомспецтранс» и ОАО «В/О «Изотоп» (все – г. Москва) и др.

Проверка данных по созданию в поднадзорных организациях резервов материальных и финансовых ресурсов для выполнения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, взаимодействию с региональными комиссиями по ЧС при проведении инспекций не осуществлялась.

Деятельность отделов по своему предназначению

Надзор за РБ в отчётном периоде осуществляли ОНРБ, 7 территориальных ОИРБ, отдел по надзору за ЯРБ ИЯУ и Арзамасский ОИЯРБ ЗАТО (г. Саров) управления в количестве 60 человек.

Сотрудники отделов, в основном, соответствуют квалификационным требованиям и имеют достаточную подготовку для выполнения поставленных руководством управления задач. В ОНРБ и отделах инспекций РБ организовывалась техническая учеба инспекторского состава (в основном, в виде самостоятельной подготовки). Общие и индивидуальные планы подготовки работников выполнены.

За отчётный период в учебных центрах, в том числе в Федеральном государственном бюджетном учреждении высшего профессионального образования ««Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» прошли обучение 04 работника; в Некоммерческом образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Центральный институт повышения квалификации» (г. Обнинск) повысили свою квалификацию также 04 работника.

Деятельность отделов по направлению РБ, в основном, соответствует требованиям НД.

Планы устранения недостатков по результатам проверок деятельности территориальных ОИРБ находятся под контролем ОНРБ.

В лучшую сторону выделяется работа отдела инспекций РБ в Ивановской, Костромской и Ярославской областях (начальник отдела Донцов Д.Г.) и отдела инспекций РБ в Смоленской, Курской и Брянской областях (начальник отдела Ряховский И.В).

В худшую сторону отмечается работа Московского отдела инспекций РБ (начальник отдела Нозик М.Л.), который по результатам тематической проверки комиссией Службы получил неудовлетворительную оценку.

Заключение

По направлению надзора за РБ на радиационных объектов состояние безопасности объектов использования атомной энергии оценивается как ***удовлетворительное.***

Основные мероприятия, проведенные поднадзорными организациями по обеспечению и совершенствованию РБ, с учетом выявленных недостатков могут быть оценены лишь как ***недостаточно эффективные***.

Основными мерами, принятыми в целях повышения безопасности объектов использования атомной энергии и совершенствования регулирующей деятельности, явились:

взаимодействие с органами администраций субъектов федерации и местных органов власти для решения проблем очистки загрязненных участков территорий и захоронения РАО, функционирования СГУК РВ и РАО, ФЗ РИ, ПХ, РВ;

контроль выполнения поднадзорными организациями требований НиП в ОИАЭ и УДЛ;

государственный контроль и надзор за РБ радиационных объектов, СГУК РВ и РАО, СФЗ РИ, ПХ, РВ;

выдача работникам поднадзорных организаций разрешений на право ведения работ в ОИАЭ;

надзор за техническим состоянием РИ и РОР на них.

Наиболее важными проблемами безопасности в ОИАЭ по направлению РБ на радиационных объектах продолжают оставаться:

вывод из эксплуатации мощных радиоизотопных установок и перегрузка действующих;

обеспечение непрерывности контрольно-надзорной деятельности за состоянием УК РВ и РАО и их ФЗ в поднадзорных организациях;

обеспечение действенного контроля за противоаварийной готовностью поднадзорных организаций в условиях аномально низких и высоких температур окружающей природной среды, а также состояния систем и элементов, важных для безопасности РИ, ПХ РВ и РАО;

повышение качества процедуры лицензирования и выдачи работникам поднадзорных организаций разрешений на право ведения работ в ОИАЭ;

развитие информационных технологий в деятельности отделов инспекций, в том числе для обработки отчетных данных;

уровень качества проводимых организациями (выполняющими работы и оказывающими услуги для эксплуатирующих организаций) РОР;

решительное применение санкций к нарушителям НиП и УДЛ;

улучшение профессиональной (в том числе правовой) подготовки инспекторов.

По результатам анализа выполнения задач, планов и отчетных данных деятельность направления надзора за РБ на радиационных объектах за 2012 г. можно признать ***удовлетворительной.***

2.5. ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ), ВЫПОЛНЯЮЩИЕ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, КОНСТРУИРОВАНИЮ И ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НИХ, ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ

2.5.1. Проектирование, конструирование оборудования

Отдела экспертизы проектно конструкторской документации отдел осуществляет надзор за соблюдением требований норм и правил и условий действия лицензий при проектировании ОИАЭ и конструировании оборудования для них в 328 организациях (предприятиях) (далее – организации), лицензии которым выданы ЦМТУ по надзору за ЯРБ. Под надзор отделу переданы Управлениями Центрального Аппарата Ростехнадзора лицензии, выданные 84 организациям.

Инспекционная деятельность отдела

В 2012 году отделом проведено 39 целевых инспекций по проверке достоверности сведений, в материалах, обосновывающих заявления на получение лицензий ЦМТУ по надзору за ЯРБ. По материалам инспекций ОПиЛ., выдано 91 лицензия, а так же провели плановые проверки по выполнению УДЛ ранее выданных лицензий в девяти организациях.

В 26 организациях, ранее имевших лицензии на заявленные виды деятельности и у которых за время действия указанных лицензий, нарушений условий их действия не отмечено, в соответствии с п.18.3.2.1. «Административного регламента...» инспекции по проверке достоверности сведений не проводились.

Сотрудники отдела провели по поручению Управлений Центрального Аппарата Ростехнадзора целевые инспекции по проверке достаточности и достоверности сведений в материалах, обосновывающих заявления на получение лицензий, в восьми организациях.

Общее количество, проведенных инспекций за отчетный период – 48

2.5.2. Конструирование, изготовление оборудования

Центральное межрегиональное территориальное управление по надзору за ЯРБ (в течение отчетного периода осуществляло нормативное регулирование и надзор за соблюдением требований норм и правил в области использования атомной энергии:

- при размещении, сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии (ОИАЭ) в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующим организациям;
- при изготовлении и конструировании оборудования для ОИАЭ;
- при эксплуатации сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, паровых, водогрейных котлов и грузоподъёмных кранов, участвующих в технологическом цикле ОИАЭ.

Основной задачей всего инспекторского состава являлось предотвращение применения на ОИАЭ оборудования, работ и услуг, выполненных с нарушением требований норм и правил по безопасности в атомной энергетике.

Координацию деятельности и методическое руководство отделами по надзору и отделами инспекций проводит Отдел по надзору за строительством, монтажом и изготовлением оборудования для ЯРОО в форме обеспечения отделов инспекций нормативными и методическими материалами, проведения совместных инспекций поднадзор-

ных предприятий, проведения проверок работы отделов инспекций, рассмотрения и подготовки по поручению руководства управления ответов на письма по техническим и организационным вопросам, поступающие от отделов по надзору и отделов инспекций на имя руководителя Управления, рассмотрения и согласования ежемесячных и годовых планов работы отделов инспекций, анализа информации о результатах надзорной деятельности, изложенных в квартальных информациях, полугодовых и годовых отчетах.

Отдел по надзору за строительством, монтажом и изготовлением оборудования для ЯРОО, отделы по надзору и отделы инспекций (Арзамасский отдел инспекций ЯРБ ЗАТО, Отдел по надзору за ЯРБ ИЯУ, Подольский отдел инспекций тепломеханического оборудования и арматуры для ЯРОО, Отдел по надзору за ЯРБ ПТЦ, Московский отдел инспекций электромеханического оборудования и приборов для ЯРОО, Отдел инспекций РБ в Смоленской, Курской и Брянской областях, Отдел инспекций ЯРБ на Билибинской АЭС) в своей деятельности руководствуются Законом об использовании атомной энергии от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ, «Положением о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии» от 14.07.1997 г. № 865, Положением об Управлении, приказами и указаниями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Административным регламентом исполнения Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии, документами, включенными в раздел П «Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии» Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» (П-01-01-2009).

Основными составляющими надзора являются рассмотрение материалов и подготовка решений о возможности выдачи предприятиям лицензий на изготовление и конструирование оборудования, на выполнение работ и предоставление услуг эксплуатирующим организациям при сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ОИАЭ, надзор за эксплуатацией оборудования, работающего под давлением, и грузоподъемных кранов, надзор за выполнением условий действия лицензий, целевые и оперативные инспекции, контроль за выполнением предписаний.

По состоянию на 31.12.2012 г. под надзором Управления находится 1110 организаций (юридических лиц). Проведено 298 инспекций предприятий, оказывающих услуги эксплуатирующим организациям при сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ОИАЭ, конструирующих и изготавливающих оборудование для ОИАЭ. Выявлено и предписано к устранению 362 нарушения норм и правил. За тот же период 2011 года при общем количестве организаций (юридических лиц) - 958 было проведено 169 инспекций и выявлено 156 нарушений норм и правил.

В процессе проведенных инспекций выявлены нарушения требований ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» с изменением № 1, ПНАЭ Г-7-009-89 «Оборудование атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения» с изменением № 1, ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» с изменением № 1, ПНАЭ Г-7-003-87 «Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок», ПНАЭ Г-7-018-89 «Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль», ПНАЭ Г-7-017-89 «Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соеди-

нений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Радиографический контроль», ПНАЭ Г-7-014-89 «Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль», НП-068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования», НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций», условий действия лицензий.

При наличии нарушений норм и правил по безопасности в атомной энергетике предприятиям выдаются предписания. Невыполненных в установленные сроки пунктов предписаний нет. Основными причинами нарушений по большинству предприятий является несоблюдение требований норм, правил по безопасности в атомной энергетике, документов систем менеджмента качества в связи с недостаточной квалификацией работников, низкой исполнительской дисциплиной и некомпетентностью инженерно-технических работников, в части выполнения требований новых нормативных документов. Вместе с тем нарушения не фиксируются, как повторяющиеся или систематические.

В соответствии с Распоряжением от 15.10.2010 г. № 602 руководителя Управления были проведены проверки соблюдения работниками Отдела по надзору за строительством, монтажом и изготовлением оборудования для ЯРОО, Московского отдела инспекций электромеханического оборудования и приборов для ЯРОО, Подольского отдела инспекций тепломеханического оборудования и арматуры для ЯРОО требований законодательства РФ при осуществлении контрольно-надзорных мероприятий. В результате проверок установлено соблюдение требований законодательства РФ должностными лицами контрольно-надзорных отделов ЦМТУ по надзору за ЯРБ. Нарушений законодательства со стороны работников вышеуказанных отделов не выявлено.

Нормативное регулирование и надзор за соблюдением безопасности при эксплуатации паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, грузоподъемных кранов (далее по тексту – оборудование) на объектах использования атомной энергии (в соответствии с разграничением полномочий) Управление осуществляет руководствуясь «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии» (НП-046-03), «Правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии» (НП-45-03), «Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, для объектов использования атомной энергии» (НП-044-03), «Требованиями к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для объектов использования атомной энергии» (НП-043-11), «Инструкцией по осуществлению надзора за безопасностью при эксплуатации и ремонте грузоподъемных кранов, применяемых на объектах использования атомной энергии» (РД-03-59-2003), «Инструкцией по осуществлению надзора за безопасностью при эксплуатации и ремонте паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды, применяемых на объектах использования атомной энергии» (РД-03-60-2003).

Основной задачей инспекторского состава является надзор за соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии при эксплуатации и/или ремонте указанного оборудования, а также исключение возможности эксплуатации на ОИАЭ оборудования, не отвечающего установленным требованиям.

Надзор за соблюдением норм и правил в области использования атомной энергии при эксплуатации и/или ремонте указанного оборудования осуществлялся в форме комплексных, целевых и оперативных инспекций организаций и оборудования, технического освидетельствования оборудования, контроля за выполнением принятых решений по

вопросам технической безопасности.

Надзор за эксплуатацией оборудования осуществлялся на 8 предприятиях, а именно:

- ГП «Билибинская АС»;
- ГНЦ РФ-ФЭИ;
- ОИЯИ;
- ОАО «Машиностроительный завод»
- РНЦ «Курчатовский институт»;
- ГНЦ РФ ИТЭФ;
- ГНЦ РФ НИИП;
- ГП ОКБ «Гидропресс».

Работа по осуществлению государственного регулирования технической безопасности велась силами четырех отделов:

- Отделом инспекций ЯРБ на Билибинской АЭС;
- Отделом по надзору за ЯРБ ИЯУ;
- Отделом по надзору за ЯРБ ПТЦ;
- Подольским отделом инспекций тепломеханического оборудования и арматуры для ЯРОО.

Координацию деятельности и методическое руководство отделами инспекций проводит Отдел по надзору за строительством, монтажом и изготовлением оборудования для ЯРОО. Указанный отдел ведет общий учет принятого под надзор и зарегистрированного в Управлении оборудования. По состоянию на 31.12.2012 года Управлением зарегистрировано 157 единиц оборудования, в том числе:

- грузоподъемных кранов – 42 единицы (3 крана снято с учета и 2 поставлено на учет),
- паровых и водогрейных котлов –2 единицы,
- трубопроводов пара и горячей воды – 1 единица,
- сосудов, работающих под давлением –112 единиц (68 сосудов снято с учета).

За отчетный период Управлением проведено:

- инспекций организаций, осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией и ремонтом оборудования ОИАЭ, работающего под давлением и грузоподъемных кранов – 9 (из них комплексных - нет, целевых – 3, оперативных – 6);
- технических освидетельствований – 28 (из них сосудов, работающих под давлением – 19, грузоподъемных кранов – 9);
- инспекций оборудования – 14 (из них сосудов, работающих под давлением – 7, грузоподъемных кранов – 7;

Выявлено при всех видах инспекций и предписано к устранению нарушений требований к обеспечению технической безопасности – 36;

Выдано предписаний на приостановку работ – 2 (из них паровых и водогрейных котлов – 1, грузоподъемных кранов – 1);

Выдано предписаний об устранении выявленных нарушений – 4;

Руководство и ИТР поднадзорных ОИАЭ обеспечивали выполнение согласованных с отделами по надзору и отделами инспекций планов мероприятий по устранению выявленных при проведении инспекций нарушений требований норм и правил.

Анализ выявленных нарушений не выявил инцидентов, которые могли бы привести к ухудшению технической безопасности объектов, связанных с эксплуатацией оборудования. Предписания отделов инспекций, выдавших предписания об устранении нарушений норм и правил выполняются в установленные сроки.

Предложения по совершенствованию надзорной деятельности.

1. Вновь выходящие нормы и правила в области использования атомной энергии, руководящие документы Ростехнадзора, изменения к ним поступают Управление с задержкой и только на бумажном носителе. Для того, чтобы оперативно направлять указанные документы в территориальные отделы инспекций для работы, желательно иметь указанные документы и в электронном виде.

2. В действующих нормах и правилах в области использования атомной энергии, руководящих документах накопилось много противоречивых требований. Необходимо проанализировать их и внести изменения, либо дать разъяснения, как ими пользоваться.

3. В НП-043-11 «Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов для ОИАЭ» существуют противоречия, которые не позволяют однозначно определить, по каким Правилам эксплуатировать общепромышленные краны. В соответствии с п. 2 указанный документ распространяется на все зарегистрированные в ЦМТУ по надзору за ЯРБ краны, в том числе и на общепромышленные. В п. 11 Правил записано, что общепромышленные краны должны эксплуатироваться в соответствии с ПБ-382-00. Это противоречие предоставляет поднадзорным предприятиям возможность не выполнять требования НП-043-11.

4. Долгое время не выходит раздел П «Государственное регулирование безопасности при использовании атомной энергии» Перечня нормативных правовых актов П-01-01-….

5. Для обеспечения деятельности и лучшего информирования инспекторского состава необходима организация семинаров, совещаний, курсов по изучению вопросов технической безопасности оборудования, практике и политике Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

2.6. СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Учет и контроль ядерных материалов

За отчетный период в перечне поднадзорных управлению ядерно-опасных объектов, чья деятельность связана с использованием ядерных материалов (ЯМ), ядерных установок (ЯУ), пунктов хранения ядерных материалов (ПХ ЯМ) и физической защитой ЯМ, ЯУ и ПХ ЯМ значились 16 организаций.

11 организаций ГК «Росатом»:

Открытое акционерное общество «Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара» (ОАО «ВНИИНМ»),

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля» (ОАО «НИКИЭТ»),

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт химической технологии» (ОАО «ВНИИХТ»),

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт приборов» (ФГУП «НИИП»),

Открытое Акционерное Общество «Опытно-конструкторское бюро «Гидропресс» (ОАО «ОКБ «Гидропресс»),

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»),

Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр – Всероссийский Исследовательский Институт Экспериментальной Физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»),

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ»),

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение "ЛУЧ" (ФГУП «НИИ НПО «Луч»),

Филиал Государственного концерна «Росэнергоатом» Билибинская атомная электростанция (филиал ГК «Росэнергоатом» «Билибинская АЭС»),

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательского физико-химического института имени Л.Я.Карпова» (филиал ФГУП НИФХИ им. Л.Я.Карпова).

2 организации Минобрнауки:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ),

Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (НИУ МЭИ);

2 бюджетные Правительственные организации:

«Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» («НИЦ «КИ»),

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный Научный Центр Российской Федерации - Институт Теоретической и Экспериментальной Физики» (ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ»), в составе «НИЦ КИ»;

1 Международная межправительственная организация «Объединенный институт ядерных исследований» (ОИЯИ).

На балансе поднадзорных ЦМТУ ядерно-опасных предприятий находятся ядерные (делящиеся) материалы в виде учетных единиц и в "балк-форме". Характерным является большое количество и разнообразие ЯМ в "балк-форме" и, кроме того, на ряде поднадзорных предприятий имеются в обращении специальные неядерные материалы.

Учет и контроль ядерных материалов.

Обращение с ЯМ осуществляется в 135 ЗБМ.

Количество проверок по УК ЯМ - 45

Количество выявленных несанкционированных действий - 0

Количество нарушений нормативных документов - 33

Количество нарушений УДЛ - 0

Количество пунктов выданных предписаний – 29*

Количество нарушений не устраненных в предписанные сроки - 0

* при устранении нарушений в ходе проверки, пункты предписания по ним не выписывались

За отчётный период несанкционированных действий не выявлено. Все предписания устранены в установленные сроки.

Основные нарушения:

- не пересматриваются документы объектового уровня, регламентирующие работы в системе учёта и контроля ЯМ;
- недостаточный административный контроль со стороны руководства;
- не оперативно подаются документы на получение разрешений по работам в области использования атомной энергии (согласно Перечню) и лицензий на право деятельности в области использования атомной энергии;
- не соблюдается периодичность проведения обучения персонала служб СГУК ЯМ;
- не своевременно проводится поверка средств измерений;
-не соблюдается периодичность пересмотра и утверждения максимальных допустимых величин потерь ЯМ.

Анализ нарушений в системах учета и контроля ядерных материалов (ЯМ), проведенный по результатам инспекций за 12 месяцев 2012 г., показал следующие основные недостатки:

- недостаточный ведомственный контроль и административный контроль руководства объектов;
- недостаточное бюджетное финансирование;
- недоукомплектованность штатной численности персонала служб СГУК ЯМ;
- недостатки имеющейся нормативно-правовой базы, отсутствие методик.

Физическая защита

На ядерно-опасных объектах (ЯОО) принимают меры к выполнению «Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов» (далее Правил ФЗ). Работы по совершенствованию систем физической защиты на большинстве поднадзорных предприятий в отчетном периоде ведутся по планам, подготовленным, в том числе, и с учетом ранее выданных предписаний. В филиале ФГУП «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» проведена передача объекта под охрану ВВ МВД РФ.

Количество проверок по ФЗ ЯМ, ЯУ, ПХЯМ - 26

Количество выявленных несанкционированных действий - 0

Количество нарушений нормативных документов - 52

Количество нарушений УДЛ - 0

Количество пунктов выданных предписаний - 52

Количество нарушений не устраненных в предписанные сроки - 5

Основные нарушения:

- на большинстве ЯОО не выполняется требование о проверке всех транспортных средств с применением правила двух (трех) лиц и технических средств досмотра (зеркал, ручных детекторов на провоз ВВ и ЯМ) на автомобильных КПП (п. 29 Правил ФЗ);
- не соблюдаются сроки выполнения ранее выданных пунктов предписаний (Предписание от 27.05.2011 № 2/П-ФЗ, выдано ФГБУ «ГНЦ РФ ИТЭФ»; Предписание от 11.04.2011 г. № 06-05-04/618, выдано НИЦ «Курчатовский Институт»; Предписание от 04.04.2012 № 2/П-ФЗ-2012, выдано ОАО «НИКИЭТ»);
- достаточность принимаемых организационно-технических компенсирующих мер не всегда подтверждается оценкой эффективности СФЗ (п.51 Правил ФЗ).

Анализ нарушений, проведенный по результатам инспекций за отчетный период, показал следующие основные причины выявляемых нарушений:

- недостаточный ведомственный контроль и административный контроль руководства объектов;
- недостаточное целевое бюджетное финансирование;
- недоукомплектованность штатной численности персонала служб ФЗ;
- высокая стоимость услуг и оборудования по направлению физической защиты;
- отсутствие эффективных механизмов взаимодействия с третьими лицами (министерствами и ведомствами, сторонними организациями) при исполнении обязательных требований ФНП ядерными объектами.

Всё вышеизложенное затрудняет исполнение предписаний, выдаваемых государственными и ведомственными надзорными органами, и ведёт к снижению эффективности физической защиты ЯМ, ЯУ и ПХЯМ.

Принимаемые меры

В соответствии с полномочиями, должностными лицами, проводящими проверки состояния СГУК ЯМ и ФЗ, применяются следующие санкции:

- выдача предписаний;
- привлечение к административной ответственности должностных и юридических лиц, виновных в нарушении законодательства в области использования атомной энергии. За отчетный период было наложено 7 штрафов:
- ФГБУ ГНЦ РФ ИТЭФ - 1 штраф на должностное лицо по направлению ФЗ и 1 штраф на должностное лицо по направлению УК РВ (плановая проверка ЦА совместно с ЦМТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора), 1 штраф на юридическое лицо по направлению ФЗ;
- НИЯУ МИФИ - 1 штраф на должностное лицо по направлению ФЗ и 1 штраф на юридическое лицо по направлению УК ЯМ;
- ГНЦ РФ ФЭИ – 1 штраф на юр.лицо (наложен согласно решению суда, ч.1 ст. 19.5 КоАП);
- НИЦ КИ – 1 штраф на должностное лицо по направлению ФЗ;
- ОАО НИКИЭТ - 1 штраф на должностное лицо по направлению ФЗ.

Отмечается положительный опыт осуществления контрольно-методических мероприятий (внеплановые проверки, консультации с экспертами и специалистами), ведущих к повышению качества надзорной деятельности, а также улучшению работы в СГУК ЯМ и СФЗ на поднадзорных предприятиях.

Характерные недостатки в надзорной деятельности:

Характерными недостатками в организации надзорной деятельности, отмечаемыми по итогам отчетного периода, является недостаточное материально-финансовое и информационно-правовое обеспечение основных видов деятельности отдела. В оснащении оперативного инспекторского состава отсутствуют компактные переносные приборы неразрушающего контроля (применяемые спектрометры имеют крупные габариты, сложны и дорогостоящи в эксплуатации), а также индивидуальные дозиметры. Отсутствует оперативное юридическое обеспечение, что негативно отражается на показателях надзорной деятельности в части применения мер административного характера при выявлении нарушений федерального законодательства в области использования атомной энергии. Кроме прямых обязанностей по проведению документарных и выездных проверок, осуществлению государственного надзора и контроля за состоянием СГУК ЯМ и СФЗ на ядерно-опасных объектах, специалисты проводят сбор, обработку служебной информации, формирование ряда отчетов и ведение электронных баз данных по нескольким направлениям надзора одновременно. Ежемесячная заработная плата государственного инспектора существенно ниже средней ежемесячной заработной платы специалиста поднадзорного объекта.

В текущем году остро встает проблема с комплектованием штата специалистами по направлениям УК и ФЗ, в связи с достижением пенсионного возраста/ увольнения по собственному желанию ряда действующих сотрудников ЦМТУ по надзору за ЯРБ. Отсутствие новых молодых кадров объясняется, прежде всего, низкой заработной платой государственных служащих, осуществляющих контрольно-надзорную деятельность, при повышенной рабочей нагрузке.

2.7. ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.7.1. Инспекционная деятельность на Билибинской АЭС

Обзор проведенных в отчетном периоде проверок (инспекций) по направлению надзорной деятельности с указанием основных целей проверок (инспекций).

В отчетном периоде проведены плановые целевые инспекции по следующим направлениям:

- проверка состояния готовности аэс к действиям в чрезвычайных в ситуациях;
- проверка состояния выполнения условий действия лицензий (УДЛ) на эксплуатацию энергоблоков 1÷4 Билибинской АЭС;
- проверка состояния выполнения корректирующих мер по отчетам о нарушениях в работе энергоблоков №№ 1÷4 филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция»;
- проверка состояния безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, и газовых баллонов дизель-генераторной;
- проверка выполнения требований нормативных документов, правовых актов, проектной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства Билибинской АЭС;
- проверка состояния водно-химического режима энергоблоков Билибинской АЭС;
- проверка состояния выполнения условий действия лицензий (УДЛ) ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция»;
- проверка состояния учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных материалов;
- проверка состояния физической защиты Билибинской АЭС;
- проверка состояния организации ведомственного (производственного) контроля;
- проверка состояния организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования.

Планы работы отдела инспекций и индивидуальные планы инспекторов выполнены.

Всего проведено 183 проверки (инспекции), в том числе 182 проверки (49 целевых и 133 оперативных) проведены в эксплуатирующей организации. 38 из указанных целевых инспекций проведены перед осуществлением отдельных видов работ на Билибинской АЭС. Проведено техническое освидетельствование 64 единиц оборудования и трубопроводов на Билибинской АЭС при участии инспекторов отдела инспекций.

Всего в отчетном периоде выявлено 79 нарушений обязательных требований, в том числе в эксплуатирующей организации - 76, и выдано 67 единиц (пунктов) предписаний по устранению выявленных нарушений.

Внеплановые проверки (инспекции) и причины их проведения.

В отчетном периоде внеплановые проверки (инспекции) не проводились.

Анализ выявленных нарушений требований по безопасности с классификацией их:

по разделам:

Нарушения требований правил и норм по безопасности в области использования атомной энергии	59
Несоблюдение условий действия лицензий (УДЛ) (приводится информация только по тем нарушениям УДЛ, которые не являются нарушениями правил и норм по безопасности в области использования атомной энергии)	17
Нарушения требований проектной, технологической, эксплуатационной документации	7

По характеру выявленных нарушений:

Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации	-
Нарушения требований по подготовке, допуску к работе персонала	2
Нарушения, связанные с оформлением, ведением, применением документации (технологической, эксплуатационной, ремонтной, отчетной)	19
Нарушения требований, выявленные в ходе работ	44
Нарушения, связанные с организацией деятельности и ведением контроля	9

Анализ причин нарушений требований по безопасности в зависимости от их характера (перечислить причины).

Основные причины выявленных нарушений: небрежность исполнителей и недостаточный контроль со стороны руководящего персонала, недостаточное финансирование деятельности АЭС, не укомплектованность штатов, низкая исполнительская дисциплина персонала АЭС, не организован должным образом ведомственный надзор.

Характеристика принятых мер с указанием количества пунктов предписаний по устранению нарушений и отдельно причин нарушений.

Всего в отчетном периоде выдано 39 актов и 28 предписаний (67 пунктов предписаний), в которых указано на 76 нарушений обязательных требований по безопасности и других недостатков и предписано устранение выявленных нарушений и причин этих нарушений. Пунктов предписаний по устранению отдельно причин нарушений в отчетном периоде не было.

Сравнительный количественный анализ нарушений (по отношению к предшествующему отчетному периоду).

Сравнительный количественный анализ нарушений:

	Предшествующий отчетный период 9 месяцев 2012 г.	2012 г.
Количество выявленных нарушений	49	76

Сравнительный количественный анализ нарушений за 2012 г. И предшествующего отчетного периода (9 месяцев 2012 г.) Показывает рост количества выявленных нарушений обязательных требований на 27 нарушений (с 49 до 76). Сравнение количества нарушений за 2012 г. По отношению к предшествующему отчетному периоду = 1,55.

Отдельно указать невыполненные в установленные сроки предписания, причины невыполнения и принятые меры по каждому факту такого нарушения.

В отчетном периоде зафиксировано не выполненное в установленный срок предписание в части обеспечения надлежащей физической защиты объектов АЭС. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и направлено в суд. Суд оштрафовал виновное лицо на 1 тысячу рублей.

Указать все санкции, примененные к нарушителям требований НД по безопасности в области использования атомной энергии.

Санкции к нарушителям требований НД по безопасности в области использования атомной энергии применялись в виде предписаний на устранение нарушений (67 пунктов предписаний).

Дать классификацию видов деятельности и статуса лиц, привлеченных к административной ответственности (руководители организаций, подразделений, иные должностные лица) с указанием принятых мер (штраф - размер, предупреждение).

В отчетном периоде возбуждено дело об административном правонарушении в отношении начальника службы безопасности Билибинской АЭС лисиченка и.в. за невыполнение предписания и направлено в суд. Судом вынесено постановление об административном наказании в виде административного штрафа в размере 1 тыс. Руб.

Отдельно указать факты временного запрета деятельности и административного приостановления деятельности (дать перечень). Указать причины и основания по каждой такой мере, а также условия, при которых разрешено дальнейшее ведение работ.

Фактов временного запрета деятельности и административного приостановления деятельности в отчетном периоде нет.

Дать анализ примененных санкций, временного запрета и административного приостановления деятельности, приостановка действия лицензий, ее аннулирование, дисквалификация должностных лиц в количественном выражении по сравнению с предыдущим периодом, с выделением таких мер за невыполнение предписаний.

Сравнительные показатели по надзорной деятельности:

показатели	Предыдущий период 9 месяцев 2012 г.	2012 г.
Предписания/ в т.ч. За невыполнение предписаний	37/0	67/0
Административное наказание/ в т.ч. За невыполнение предписаний	1/1	1/1
Временный запрет деятельности (приостановка работ) / в т.ч. За невыполнение предписаний	0/0	0/0
Административное приостановление деятельности/ в т.ч. За невыполнение предписаний	0/0	0/0
Приостановка действия лицензий/ в т.ч. За невыполнение предписаний	0/0	0/0
Аннулирование лицензий/ в т.ч. За невыполнение предписаний	0/0	0/0
Дисквалификация должностных лиц / в т.ч. За невыполнение предписаний	0/0	0/0

Анализ примененных санкций в количественном выражении по сравнению с предыдущим периодом показывает неуклонный рост количества выданных предписаний, что связано, по-видимому, с эффективной работой отдела инспекций и неэффективной работой администрации филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».

Обзор проведенных в отчетном периоде проверок (инспекций) по направлению надзорной деятельности с указанием основных целей проверок (инспекций).

В отчетном периоде проводились проверки (инспекции) на поднадзорных объектах с целями контроля :

- соблюдения условий выданных лицензий;
- состояния ядерной и радиационной безопасности поднадзорных объектов;
- состояния технической безопасности поднадзорных объектов;
- порядка подготовки и допуска к работе персонала ядерных установок;

-учета и контроля ядерных материалов, РВ и РАО;

- обеспечения физической защиты ядерных материалов и ядерных установок, РВ и РАО;

- фактического наличия и достаточности условий для безопасного осуществления заявляемой предприятиями деятельности;

- выполнения предписаний, срок исполнения которых истек.

В отчетном периоде проведено 23 проверки (инспекции) соблюдения требований безопасности при осуществлении деятельности в эксплуатирующих ИЯУ организациях, выявлено 59 нарушений требований по безопасности и других недостатков.

Внеплановые проверки (инспекции) и причины их проведения.

Внеплановые проверки (инспекции) проводились в ОИЯИ (2 проверки), в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (2 проверки) и в НИЦ «Курчатовский институт» (1 проверка). Все внеплановые проверки - в связи с поручениями Ростехнадзора.

Анализ выявленных нарушений требований по безопасности с классификацией их:

по разделам:

Нарушения требований правил и норм по безопасности в области использования атомной энергии	118
Несоблюдение условий действия лицензий (удл) (приводится информация только по тем нарушениям удл, которые не являются нарушениями правил и норм по безопасности в области использования атомной энергии)	5
Нарушения требований проектной, технологической, эксплуатационной документации	11

По характеру выявленных нарушений:

Нарушения пределов и условий безопасной эксплуатации	-
Нарушения требований по подготовке, допуску к работе персонала	12
Нарушения, связанные с оформлением, ведением, применением документации (технологической, эксплуатационной, ремонтной, отчетной)	61
Нарушения требований, выявленные в ходе работ	17
Нарушения, связанные с организацией деятельности и ведением контроля	21

Анализ причин нарушений требований по безопасности в зависимости от их характера (перечислить причины).

Основные причины выявленных нарушений и обстоятельства, способствующие их возникновению, – небрежность исполнителей и недостаточный контроль со стороны руководящего персонала ИЯУ, недостаточный контроль за деятельностью руководства ИЯУ со стороны должностных лиц эксплуатирующих организаций.

Характеристика принятых мер с указанием количества пунктов предписаний по устранению нарушений и отдельно причин нарушений.

Меры по устранению и предупреждению нарушений применялись в виде предписаний об устранении нарушений законодательства и правил безопасности (121 пункт предписаний). Пунктов предписаний по устранению отдельно причин нарушений в отчетном периоде не было.

Сравнительный количественный анализ нарушений (по отношению к предшествующему отчетному периоду).

Сравнительный количественный анализ нарушений:

	Предшествующий отчетный период 9 месяцев 2012 г.	2012 г.
Количество выявленных нарушений	77	123

Сравнительный количественный анализ нарушений за 2012 г. И предшествующего отчетного периода (9 месяцев 2012 г.) Показывает рост количества выявленных нарушений обязательных требований на 46 нарушений (с 77 до 123). Сравнение количества нарушений за 2012 г. По отношению к предшествующему отчетному периоду = 1,59.

Отдельно указать невыполненные в установленные сроки предписания, причины невыполнения и принятые меры по каждому факту такого нарушения.

В отчетном периоде зафиксированы не выполненные в установленный срок предписания в области физической защиты объектов, выданные ниц «Курчатовский институт» комиссией Ростехнадзора в 2011 году. Подробная информация об этих предписаниях изложена в отчетной форме ои-02/2. Причины невыполнения связаны с получением финансирования и согласованием с местными властями отдельных мероприятий. НИЦ «Курчатовский институт» обратился в Ростехнадзор с просьбой перенести срок выполнения предписаний.

Зарегистрировано невыполнение предписаний со стороны ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» и филиала ФГУП «НИФХИ им. Л. Я. Карпова». Причины невыполнения связаны с недостаточными усилиями по выполнению этих предписаний, в связи с чем ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» оштрафован на 10 тыс. Рублей и должностное лицо филиала ФГУП «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» оштрафовано на 30 тыс. Рублей.

Указать все санкции, примененные к нарушителям требований нд по безопасности в области использования атомной энергии.

Санкции к нарушителям требований нд по безопасности в области использования атомной энергии применялись в виде обязательных для исполнения предписаний на устранение нарушений (121 пункт предписаний) и в виде административных наказаний.

В связи с истечением срока действия лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию исследовательского ядерного реактора бр-10 в ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» возбуждено дело об административном правонарушении и направлено в суд. Арбитражный суд калужской области освободил ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» от ответственности за это нарушение законодательства.

В связи с невыполнением ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» предписания Ростехнадзора возбуждено дело в отношении юридического лица и направлено в суд. Обнинский городской суд калужской области оштрафовал ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» за это правонарушение на 10 тыс. Рублей.

В ходе проведения проверки филиала ФГУП «НИФХИ им. Л. Я. Карпова» совместно с центральным аппаратом Ростехнадзора возбуждены 4 административных дела на должностных лиц, виновных в правонарушениях, и эти лица подвергнуты наказанию в виде административного штрафа.

Дать классификацию видов деятельности и статуса лиц, привлеченных к административной ответственности (руководители организаций, подразделений, иные должностные лица) с указанием принятых мер (штраф - размер, предупреждение).

Административные наказания за нарушение федеральных норм и правил в отчетном периоде не применялись.

Отдельно указать факты временного запрета деятельности и административного приостановления деятельности (дать перечень). Указать причины и основания по каждой такой мере, а также условия, при которых разрешено дальнейшее ведение работ.

Фактов временного запрета деятельности и административного приостановления деятельности в отчетном периоде нет.

Дать анализ примененных санкций, временного запрета и административного приостановления деятельности, приостановка действия лицензий, ее аннулирование, дисквалификация должностных лиц в количественном выражении по сравнению с предыдущим периодом, с выделением таких мер за невыполнение предписаний.

Сравнительные показатели по надзорной деятельности:

показатели	Предыдущий период 9 месяцев 2012 г.	2012 г.
Предписания/ в т.ч. За невыполнение предписаний	77/0	121/0
Административное наказание/ в т.ч. За невыполнение предписаний	0/0	5/2
Временный запрет деятельности (приостановка работ) / в т.ч. За невыполнение предписаний	0/0	0/0
Административное приостановление деятельности/ в т.ч. За невыполнение предписаний	0/0	0/0
Приостановка действия лицензий/ в т.ч. За невыполнение предписаний	0/0	0/0
Аннулирование лицензий/ в т.ч. За невыполнение предписаний	0/0	0/0
Дисквалификация должностных лиц / в т.ч. За невыполнение предписаний	0/0	0/0

Анализ примененных санкций в количественном выражении по сравнению с предыдущим периодом показывает неуклонный рост количества выданных предписаний и административных наказаний, что связано, по-видимому, с эффективной работой отдела по надзору за ЯРБ ИЯУ.

2.7.3. Инспекционная деятельность на предприятиях топливного цикла

- Всего по всем направлениям надзорной деятельности в 2012 году проведено **112** проверок (инспекций) в отношении 33 юр. лиц - поднадзорных предприятий и организаций топливного цикла, в том числе **7**1 плановая проверка и **7** внеплановых проверок в связи с выполнением установленных процедур по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии (проверка достоверности сведений, содержащихся в материалах заявки на получение лицензии) и 3 проверки по поручению прокуратуры совместно с ФМБА России.

По выявленным нарушениям в 2012 году оформлено **34 предписания на устранение нарушений**.

Данные сравнительного анализа количества и причин нарушений, имевших место в текущем году.

	2011	**2012**
Количество проведенных инспекций	88	112
Количество нарушений норм и правил, зарегистрированных в отчетном периоде:	219	112
Количество нарушений УДЛ	2	1
Количество выданных пунктов предписаний	206	113

Выявлены нарушения по направлениям:	**2011**	**2012**
Выявлено нарушений требований норм и правил, всего	219	113
обеспечение ядерной безопасности	28	15
обеспечение радиационной безопасности	25	10
культура безопасности и обеспечение качества	14	0
подготовка и допуск к работе персонала	10	4
техническое обслуживание и ремонт	8	9
модернизация и реконструкция	0	1
состояние техдокументации	38	11
контроль за состоянием металла	0	0
АСУ ТП	0	0
метрологическое обеспечение	0	2
Готовность к ликвидации последствий аварий	10	7
состояние организационно – распорядительной документации	44	15
проведение расследований обстоятельств и установлением причин нарушений	0	0
обеспечение пожарной безопасности	3	3
прочие нарушения норм и правил	39	8

Основными причинами выявленных нарушений являются:

- недостатки в организации работ со стороны руководящего персонала ОЯТЦ;
- ослабление исполнительской дисциплины персонала и контроля со стороны руководящего персонала и служб ЯРБ предприятий;
- слабое знание должностными лицами предприятия условий действия лицензий и обязанностей, возложенных на них приказами и распоряжениями по предприятию;

Не выявлено нарушений систематического характера.

2.7.4. Инспекционная деятельность на радиационно-опасных объектах

Планы и графики инспектирования за отчетный период выполнены. За 2012 г. было проведено 440 инспекций, по результатам которых выявлено 775 нарушений.

Наряду с проверками ФЗ РИ, ПХ, РВ и УК РВ и РАО в рамках целевых инспекций состояния РБ и инспекций при лицензировании заявленного вида деятельности проводились целевые инспекции по этим 2-м направлениям надзора.

В их числе - инспекции по УК РВ и РАО в РИАЦ субъектов федерации, ЗАО КПП «Атомприбор» (г. Протвино Московской обл.), ОАО «Научно-производственное объединение «Взлет» (г. Москва), ФГУ науки «Научно-исследовательский центр токсикологии и гигиенической регламентации биопрепаратов» ФМБА России (г. Серпухов Московской обл.) и др., а также инспекции состояния ФЗ РИ, ПХ, РВ – в ООО «Научно-производственное предприятие «Изотоп» (г. Москва, Зеленоград), учреждение РАН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН (г. Москва), ЗАО «АСТЭК» (г. Тула), ООО «Яртекс» (г. Ярцево Смоленской обл.) и др.

Внеплановые инспекции (в количестве 63) проводились в процессе процедуры лицензирования и внесения изменений в УДЛ, при работах по перегрузке и техническому

обслуживанию РИ сторонними организациями, в связи с выходом предприятий из деятельности, связанной с использованием РИ (РВ), а также контроля выполнения предписаний и достоверности представляемой в отделы инспекций сведений.

Выявляемость нарушений при осуществлении надзорной деятельности в целом по управлению составила 1,8. По видам лицензируемой деятельности: 1,8 – эксплуатация РИ; 2,0 – использование РВ при проведении НИР и ОКР; 1,0 (обращение с РВ) и др.

На диаграмме 1 приводятся данные по выявляемости нарушений для отделов в 2012 г. в сравнении с 2011 г.

Диаграмма 1.

Данные по выявляемости для ОНРБ и ОИРБ в 2011 и 2012 гг.



По сравнению с аналогичным периодом 2011 г. выявляемость нарушений незначительно снизилась.

В отчётном периоде деятельность отделов была направлена, в том числе на поддержание ранее достигнутого уровня, а также совершенствование обеспечения РБ в поднадзорных организациях, что выразилось, в первую очередь, в усилении надзорных функций за техническим состоянием РИ.

Инспекторским составом в ходе инспекций обращалось особое внимание на соблюдение эксплуатирующими организациями НСС РИ (ЗРнИ).

Его активная и настойчивая работа по нормализации радиационной обстановки на поднадзорных предприятиях (в том числе с использованием КоАП) способствовала, как указывалось выше, передаче значительного количества ЗРнИ с истекшим НСС на захоронение в специализированные организации. Вместе с тем, отсутствие финансирования не позволило в отчётном периоде начать работы по выводу из эксплуатации мощных гамма-установок типа К-60000, РХУНД-20000 и Гамматок-100, находящихся на длительном хранении во ФГУП НИФХИ им. Л.Я. Карпова (г. Москва). Без изменения (в режиме хранения с частичным выпадением ЗРнИ из каналов) продолжает оставаться состояние гамма установки К-60000 в ОАО «НИИ пластических масс» (г. Москва), руководство которого никаких мер по выводу РИ из режима хранения не предпринимает.

Нарушения требований норм и правил, условий действия лицензий. Нарушения в работе поднадзорных объектов.

Количество нарушений требований НиП и УДЛ, выявленных в отчетном периоде, как уже отмечалось выше, составило 775. При этом нарушения НиП в ОИАЭ составило порядка 94% от общего числа выявленных нарушений, а нарушения УДЛ - 6%.

Сравнительный анализ показателей по видам нарушений, связанных соблюдением требований по РБ, УК РВ и РАО и их ФЗ представлен в табл. 1.

Таблица 1.

Сравнительный анализ выявленных нарушений требований безопасности

Характер нарушений	**Количество нарушений**	
	2011 г.	**2012 г.**
Выявлено нарушений требований безопасности всего, в том числе по видам нарушений, связанных соблюдением требований по:	987	775
1. РБ всего, из них связанных с выполнением комплекса мер:	704	614
правового характера	97	85
организационно характера	363	362
инженерно-технического характера	94	80
квалификации и обучающего характера	144	75
прочие нарушения	6	12
2. Физической защите	112	46
3. Учёту и контролю РВ и РАО	171	115

Как следует из этой таблицы, в отчётном периоде произошли количественные изменения выявляемых нарушений требований безопасности по направлениям надзора (в основном, в сторону их снижения). Причиной тому явились, как уменьшение количества проводимых инспекций (во исполнение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», так и совершенствование состояния РБ в организациях в результате реализации требований НД в ОИАЭ.

Наибольшее количество нарушений требований безопасности связано с выполнением комплекса мер организационного характера (362), учёту и контролю РВ и РАО (115), правового (85) и инженерно-технического характера (80), что составило 47%, 15%, 11% и 10% от общего количества выявленных нарушений, соответственно.

Показатели по другим видам нарушений распределились следующим образом: нарушения квалификации и обучающего характера – 75 или 9,6%, физической защите – 46 или 5,9% от того же общего количества выявленных нарушений.

Остальные 12 нарушений (1,5%) отнесены к прочим нарушениям таким, как отсутствие актов проверок технического состояния систем, важных для обеспечения РБ, нарушения при транспортировании РИ, РВ и РАО, необеспеченность персонала спецодеждой при проведении РОР и др.

2.7.5. Инспекционная деятельность по проектно- конструкторской документации

Отделом проведено 39 целевых инспекций по проверке достоверности сведений, в материалах, обосновывающих заявления на получение лицензий ЦМТУ по надзору за ЯРБ. По материалам инспекций ОПиЛ., выдано 91 лицензия, а так же провели плановые проверки по выполнению УДЛ ранее выданных лицензий в девяти организациях.

В 26 организациях, ранее имевших лицензии на заявленные виды деятельности и у которых за время действия указанных лицензий, нарушений условий их действия не отмечено, в соответствии с п.18.3.2.1. «Административного регламента...» инспекции по проверке достоверности сведений не проводились.

Сотрудники отдела провели по поручению Управлений Центрального Аппарата Ростехнадзора целевые инспекции по проверке достаточности и достоверности сведений в материалах, обосновывающих заявления на получение лицензий, в восьми организациях.

Общее количество, проведенных инспекций за отчетный период – 48

2.7.6. Инспекционная деятельность по конструированию и изготовлению оборудования

Основными составляющими надзора являются рассмотрение материалов и подготовка решений о возможности выдачи предприятиям лицензий на изготовление и конструирование оборудования, на выполнение работ и предоставление услуг эксплуатирующим организациям при сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ОИАЭ, надзор за эксплуатацией оборудования, работающего под давлением, и грузоподъемных кранов, надзор за выполнением условий действия лицензий, целевые и оперативные инспекции, контроль за выполнением предписаний.

По состоянию на 31.12.2012 г. под надзором Управления находится 1110 организаций (юридических лиц). Проведено 298 инспекций предприятий, оказывающих услуги эксплуатирующим организациям при сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ОИАЭ, конструирующих и изготавливающих оборудование для ОИАЭ. Выявлено и предписано к устранению 362 нарушения норм и правил. За тот же период 2011 года при общем количестве организаций (юридических лиц) - 958 было проведено 169 инспекций и выявлено 156 нарушений норм и правил.

В процессе проведенных инспекций выявлены нарушения требований ПНАЭ Г-7-008-89 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» с изменением № 1, ПНАЭ Г-7-009-89 «Оборудова-

ние атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения» с изменением № 1, ПНАЭ Г-7-010-89 «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» с изменением № 1, ПНАЭ Г-7-003-87 «Правила аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок», ПНАЭ Г-7-018-89 «Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Капиллярный контроль», ПНАЭ Г-7-017-89 «Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Радиографический контроль», ПНАЭ Г-7-014-89 «Унифицированная методика контроля основных материалов (полуфабрикатов), сварных соединений и наплавки оборудования и трубопроводов АЭУ. Ультразвуковой контроль», НП-068-05 «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования», НП-011-99 «Требования к программе обеспечения качества для атомных станций», условий действия лицензий.

При наличии нарушений норм и правил по безопасности в атомной энергетике предприятиям выдаются предписания. Невыполненных в установленные сроки пунктов предписаний нет. Основными причинами нарушений по большинству предприятий является несоблюдение требований норм, правил по безопасности в атомной энергетике, документов систем менеджмента качества в связи с недостаточной квалификацией работников, низкой исполнительской дисциплиной и некомпетентностью инженерно-технических работников, в части выполнения требований новых нормативных документов. Вместе с тем нарушения не фиксируются, как повторяющиеся или систематические.

3. ЛИЦЕНЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Управление проводило лицензирование в соответствии с «Положением о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 865 и Административным Регламентом исполнения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по лицензированию деятельности в области использования атомной энергии введенное в действие приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 марта 2009 г. №195.

Лицензионная деятельность Управления включала в себя следующие основные этапы:

– регистрация, рассмотрение заявок, контроль полноты обосновывающих ядерную и радиационную безопасность документов представленных в заявках, формирование условий действия, оформление и выдача лицензий на право осуществления установленных видов деятельности, осуществляемых на объектах использования атомной энергии (выдача лицензий по видам деятельности, находящихся в компетенции Управления);
– организация проведения экспертизы обосновывающих ЯРБ материалов, представленных в заявках на получение лицензий (выдача лицензий по видам деятельности, находящихся в компетенции Управления);
– проведение инспекций (обследований) предприятий на соответствие заявляемой деятельности требованиям ЯРБ и подготовка рекомендаций по условиям действия лицензий (выдача лицензий по видам деятельности, находящихся в компетенции Управления);
– организация и осуществление надзора за выполнением условий действия (УД) лицензий выданных Управлением, а также УД лицензий, выданных Центральным аппаратом и переданных в Управление для их сопровождения.

За отчетный период Управлением:

-выдано **576** лицензий заявителям (юридическим лицам) на установленные виды деятельности и объекты применения;

-получено **49** лицензий из Центрального аппарата Ростехнадзора для последующего сопровождения.

В 2012 году в Управление поступило **651** заявление на выдачу лицензий на различные виды деятельности в области использования атомной энергии и **133** заявления на изменения условий действия ранее выданных лицензий.

По результатам рассмотрения заявлений и проведения предварительной проверки номенклатуры документов на соответствие установленным требованиям к дальнейшему рассмотрению принято:

- **632** заявления на выдачу лицензий на различные виды деятельности в области использования атомной энергии (отклонено от дальнейшего рассмотрения - **19** заявлений, отказано в выдаче лицензии **– 23** заявителям, общее количество аннулированных лицензий **-99**, аннулировано по инициативе заявителя - **7**);

- **133** заявления на изменение условий действия ранее выданных лицензий (отказано в принятии изменения - **1** заявлению).

Управлением отказано в рассмотрении **19** заявлений и отказано в выдаче лицензий **23** заявителям:

а) по причине некомплектности представленных к рассмотрению документов;

б) по причине наличия в документах недостоверной информации.

Причинами аннулирования **99** лицензий являются:
- прекращение работ на заявленный вид деятельности;
- изменение наименования юридического лица.

Основные показатели лицензирования отделов Управления приведены в таблице 1.

Таблица 1

Название отдела	Количество заявок		Количество лицензий			Количество лицензий, переданных в 2012 г. в Управление, для сопровождения
	принятых к рассмотрению	отказанных в рассмотрении	на оформлении	выданных отделам инспекц.	отказанных в выдаче	
Отдел по надзору за ЯРБ исследовательских ядерных установок	11	-	-	6	1	9
Отдел по надзору за строительством, монтажом и изготовлением оборудования для ЯРОО	341	10	10	303	20	4
Отдел экспертизы проектной и конструкторской документации	118	3	5	107	-	20
Отдел по надзору за РБ	151	6	14	152	2	3
Отдел по надзору за ЯРБ ПТЦ	11	-	2	8	-	13
Отдел по надзору за УК ЯМ и ФЗ	-	-	-	-	-	-
Итого:	**632**	**19**	**31**	**576**	**23**	**49**

В отчетном периоде Управлением было выдано эксплуатирующим организациям **143** лицензия на различные виды деятельности и **433** лицензий организациям, выполняющим работы и представляющим услуги в области использования атомной энергии для эксплуатирующих организаций.

Управление принимало участие в организации экспертизы документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности объектов использования

атомной энергии, по выдаче лицензий на заявленные виды деятельности. Общее количество экспертиз проведенных экспертными организациями в отчетном периоде составляет – **486** Проведенные экспертизы подтвердили безопасность заявленной деятельности и обоснованность принятых решений Управлением при выдаче лицензий.

Распределение указанных лицензий по категориям объектов использования атомной энергии представлено в таблице 2.

Таблица 2. Лицензии, выданные Управлением эксплуатирующим организациям и организациям, выполняющим работы и предоставляющим услуги для эксплуатирующих организаций, по категории объекта

Категория объекта использования атомной энергии	Общее количество выданных лицензий	
	Эксплуатирующим организациям	Организациям, выполняющим работы и предоставляющим услуги для эксплуатирующих организаций
Ядерные установки **(ЯУ)**	3	338
Радиационные источники **(РИ)**	99	45
Пункты хранения **(ПХ)**	10	34
Ядерные материалы **(ЯМ)**	-	-
Радиоактивные вещества **(РВ)**	29	3
Радиоактивные отходы **(РАО)**	2	13
Итого: 576	**143**	**433**

Кроме того, в таблице 3 представлено количество выданных Управлением лицензий по видам деятельности использования атомной энергии.

Таблица3

Название отдела	Коды лицензируемых видов деятельности												
	01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**
Отдел по надзору за ЯРБ исследовательских ядерных установок	**-**	**-**	**2**	**-**	**-**	**2**	**1**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**
Отдел по надзору за строительством, монтажом и изготовлением оборудования для ЯРОО	**1**	**98**	**81**	**3**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**37**	**79**	**-**
Отдел экспертизы проектной и конструкторской документации	**-**	**10**	**7**	**4**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**31**	**50**	**5**	**-**
Отдел по надзору за РБ	**-**	**7**	**98**	**1**	**-**	**8**	**14**	**-**	**23**	**1**	**-**	**-**	**-**
Отдел по надзору за ЯРБ ПТЦ	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**2**	**-**	**1**	**2**	**-**	**1**	**1**	**-**
Отдел по надзору за УК ЯМ и ФЗ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**
Итого: 576	**1**	**115**	**189**	**8**	**-**	**12**	**15**	**1**	**26**	**36**	**88**	**85**	**-**

Коды лицензируемых видов деятельности приведены в таблице 4

Таблица 4

ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	К0Д
Размещение объекта применения лицензируемой деятельности	**01**
Сооружение объекта применения лицензируемой деятельности	**02**
Эксплуатация объекта применения лицензируемой деятельности	**03**
Вывод из эксплуатации объекта применения лицензируемой деятельности	**04**
Обращение с радиоактивными веществами	**06**
Обращение с радиоактивными отходами	**07**
Использование радиоактивных веществ при проведении НИР и ОКР	**09**
Проектирование и конструирование объекта использования атомной энергии	**10**
Конструирование оборудования для объекта использования атомной энергии	**11**
Изготовление оборудования для объекта использования атомной энергии	**12**

4. РАБОТА С КАДРАМИ
УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ ШТАТА

В отчетном периоде работа с кадрами в управлении проводилась по следующим направлениям:

- изучение деловых, моральных и личностных качеств государственных служащих;
- первичная подготовка и стажировка вновь принятых работников и повышение квалификации работников и специалистов отраслевых отделов и функциональных отделов управления;
- методическая, учетная и организационная работа
- формирование кадрового резерва
- контроль за соблюдением государственной тайны
- контроль за соблюдением государственными служащими требований к служебному поведению и профилактика коррупционных проявлений.

Подбор и расстановка кадров осуществлялась в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации, трудового кодекса РФ, федерального закона “О государственной гражданской службе Российской Федерации” от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ и указа Президента Российской Федерации “О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации” от 1 февраля 2005 года № 112., а также приказами и указаниями руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и руководителя управления.

На **01 января 2012 года** фактическая численность управления составила **150 человека,** что составляет **81,71 %** от штатной численности **181 человек**, из них **134 человека** гражданские служащие. Количество работников, замещающих негосударственные должности – **16 человек**.

За отчетный период в управление принято **9 человек** в отделы инспекций ядерной и радиационной безопасности и обеспечивающие отделы. Имеются трудности по подбору и комплектованию штата, поскольку специалисты на поднадзорных предприятиях имеют заработок выше, чем у работников управления. Молодых специалистов, окончивших высшие учебные заведения, не удовлетворяет денежное содержание гражданских служащих. Конкурсы на замещение должностей государственной гражданской службы в 2012 году объявлялись 4 раза, но не состоялись, так как соискателей не устраивает размер оплаты труда. Большинство вновь принятых работников по роду своей деятельности должны иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, поэтому на вакантные должности в такие отделы принимаем военных пенсионеров. Пока удается поддерживать укомплектованность управления инспекторским составом на уровне, обеспечивающем своевременное и качественное решение задач, возложенных на управление за счет старейших и опытнейших, работников, проработавших в системе от 20 лет и выше, но ситуация назревает катастрофическая и года через три-четыре, когда эти люди достигнут предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе при сложившихся условиях оплаты труда, сохранить специалистов будет нереально.

Комплектование кадрами проводилось либо из числа военных пенсионеров, либо из числа молодых специалистов, которым необходимо наработать определенный стаж и набраться необходимого опыта. Поэтому в связи с производственной необходимостью, подбор и комплектование штата осуществлялось и из состава кадрового резерва управления. Наличие негосударственных должностей также определяется производственной

необходимостью так как, достигая предельного возраста, многие работники остаются на этих должностях и осуществляют функции, возложенные на конкретные отделы.

Всего за 2012 год уволилось **38 человек.** Из них по собственному желанию- **11 человек**, в связи с выходом на пенсию **11 человек**, по сокращению численности штата - **6 человек**. Принимаются все возможные меры по закреплению кадрового состава, улучшению условий труда и быта на рабочих местах.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Комплектование вакансий ведущей и старшей группы государственных должностей в управлении осуществляется квалифицированными специалистами с высшим образованием по профилю надзорной деятельности, имеющими опыт работы в атомной энергетике. Среди государственных служащих **90%** с высшим образованием, ученые степени имеют **6 человек**. Из общего числа руководителей и специалистов **- 8,9%** в возрасте до 30 лет, лица в возрасте 31 - 40 лет составляют – **9,7 %**, в возрасте от 41 до 50 лет – **10,4%,** в возрасте от 51 до 60 лет – **47 %**, в возрасте от 60 до 65 лет – **23,8%. Негосударственные служащие имеющие возраст свыше 65 лет составляют 16 человек, что составляет 10,6% от фактической численности.**. Средний возраст работников управления составляет **58 лет**. Специалисты, проработавшие в органах надзора свыше 15 лет, составляют **26,6 %** от фактической численности. В отделах по надзору и отделах инспекций и обеспечивающих отделах работает **45 специалистов** - женщины.

Все вновь принятые государственные служащие успешно прошли первоначальную подготовку и стажировку по замещаемым должностям.

В отчетный период в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, руководящими и организационно - распорядительными документами Федеральной службы осуществлялась работа по подготовке и повышению квалификации руководящих работников и специалистов. Основное внимание уделялось изучению правовых основ надзорной работы, федеральных законов «Об использовании атомной энергии», «О радиационной безопасности населения», «Об административной ответственности за нарушение законодательства в области использования атомной энергии», других руководящих и нормативно-правовых документов, организации и методики инспекционной деятельности, опыта работы зарубежных регулирующих и надзорных органов.

За отчетный период на краткосрочных курсах по программе международного сотрудничества прошли обучение **5 человек**. Темы обучения: «Применение УИВ при надзору за УК ЯМ», «Применение грамма-спектрометрического оборудования для неразрушающего контроля ЯМ», «Базовый инспекционный курс для инспекторов Ростехнадзора», «Инспекция объектов, имеющих ядерные материалы в форме учетных единиц и балк-форме», «Инспектирование систем физической защиты ядерных материалов и установок». Работники управления приняли участие в семинарах:

- по использованию модернизированной версии ЛИС ЯРБ – **2 чел.**

По плану повышения квалификации Ростехнадзора за 2012 год были обучены на курсах повышения квалификации – **9 человек**. Из них:

- в учебном курсе МАГАТЭ – 1 чел.
- в НОУ ДПО «ЦИПК» г. Обнинск по теме «Концепция, нормы и правила, контроль» - 6 человек;
- в РАНХиГС при Президенте РФ по теме: «Правовое регулирование государственного и муниципального управления» - 1 чел.

- в РАНХиГС при Президенте РФ по теме: «Административное право, практика применения КоАП» - 4 человека;
- в РАНХиГС при Президенте РФ по теме: «Государственная служба и кадровая политика» - 1 чел.;
- в РАНХиГС при Президенте РФ по теме: «Технологии документационно- информационного обеспечения управления» - 1 человек;
- в РАНХиГС при Президенте РФ по теме: «Информационные технологии в профессиональной деятельности» - 1 человек;
- в РАНХиГС при Президенте РФ по теме: «Бюджетный контроль»- 1 человек;
- в РАНХиГС при Президенте РФ по теме: «Электронные документы в управлении»- 3 человека.

Государственные служащие управления по своей квалификации и опыту работы соответствуют возложенным на них задачам государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.

РАБОТА С КАДРАМИ

С вновь поступившими гражданскими служащими управления заключены служебные контракты и составлены должностные регламенты.

Все изменения существенных условий служебного контракта находят отражение в дополнительных соглашениях к служебному контракту.

Кадровый резерв формируется из состава специалистов управления.

В управлении работает постоянно действующая аттестационная (конкурсная) комиссия по проведению аттестации. За первое полугодие 2012 год первые классные чины присвоены **8 работникам** управления и **20 работникам** управления присвоены очередные классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации.

За отчетный период отделом кадров и спец.работы подготовлено **145 приказов** по кадрам (поощрения, отпуска), **145 приказов** о командировании гос.служащих и **135 приказов** по личному составу (о приеме на работу, переводе на другие должности, об увольнении, установлении надбавки за особые условия государственной службы, об установлении надбавки за выслугу лет и др.) Переведены на вышестоящие должности **12 специалистов** из кадрового резерва. Отработано **101 больничный лист** по временной нетрудоспособности. Заключено **9 срочных служебных контрактов** с гражданскими служащими по достижении возраста 60 лет.

Наградами Ростехнадзора работники управления за отчетный период были удостоены **7 человек**, наградами Росатома **5 человек**.

Проводилась работа по моральному и материальному стимулированию работников управления. В соответствии с приказами были объявлены благодарности и выданы денежные премии работникам управления (юбилейные даты, выход на пенсию и пр.).

Осуществляется контроль за соблюдением графика отпусков работников управления.

Ведется воинский учет, граждан работающих в ЦМТУ.

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2012 году финансирование Центрального межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора осуществлялось за счет средств федерального бюджета в следующих суммах:

Наименование статей расходов	Код статьи расходов	КОСГУ	Утвержденная смета, тыс. руб.	Фактическое финансирование, тыс. руб.
Территориальные органы			**72 567,80**	**72 567,80**
ИТОГО РАСХОДОВ			**72 567,80**	**72 567,80**
Фонд оплаты труда	**121**			
Заработная плата		211	44 865,50	44 865,50
Начисления на выплаты по оплате труда		213	13 298,50	13 298,50
Иные выплаты персоналу, за исключением ФОТ	**122**			
Прочие выплаты		212	269,60	269,60
Транспортные услуги		222	676,00	676,00
Прочие работы, услуги		226	922,30	922,30
Пособия по социальной помощи населению		262	234,80	234,80
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	**242**			
Услуги связи		221	950,00	950,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	50,00	50,00
Прочие работы, услуги		226	928,80	928,80
Увеличение стоимости основных средств		310	345,00	345,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	353,20	353,20
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	**244**			
Услуги связи		221	112,70	112,70
Коммунальные услуги		223	1 057,90	1 057,90
Арендная плата за пользование имуществом		224	3 428,50	3 428,50
Работы, услуги по содержанию имущества		225	2 349,00	2 349,00
Прочие работы, услуги		226	1 056,00	1 056,00

Увеличение стоимости основных средств		310	272,00	272,00
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 100,00	1 100,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	**851**			
Прочие расходы		290	280,00	280,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	**852**			
Прочие расходы		290	18,00	18,00

6.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Обеспечение функционирования комплекса технических средств (ТС) АС Управления в 2012 году

Отдел обеспечивает поддержание в работоспособном состоянии
В помещении Управления:
Серверов системы – 3;
ТС локальной вычислительной сети;
Сетевые принтера -5;
Рабочие станции– 57;
Локальные принтера– 5;
Копиры –2;
Средства связи (мини-АТС) –1;
Многофункциональные устройства – 6.
Рабочих мест по автоматизированному приему/передаче факс и E-mail сообщений
В территориальных отделах по надзору и отделах инспекций:
Рабочие станции– 90;
Локальные принтера– 24;
Копиры – 5;
Многофункциональные устройства LaserJet PRO M1217nfw MFP;
Многофункциональные устройства SCX – 4200 Samsung;
Факсимильные устройства Panasonic KX-FLM663RU – 14.

Поддержание программно-информационного обеспечения управления

Отдел обеспечивает функционирование:
Операционной среды серверов –Windows 2008 Server;
Операционных сред Рабочих станций –Windows XP Pro;
Операционных сред Рабочих станций –Windows 7 Pro;
Средств разработки приложений – MS Office 2003, MS Office 2010;
Антивирусных программ – Касперский;
Системы распознавания – Fine Reader;
Законодательной базы КОНСУЛЬТАНТ+ с ежедневным автоматическим обновлением;
Законодательной базы ГАРАНТ с ежемесячным ручным обновлением;
Файлов базы данных “Лицензия”;
Файлов базы данных системы “АКСИОК”;
Информационной системы “Дельта”;
Информационной системы “ИНСПЕКТОР”;
Информационной системы “Сотрудник”;
Системы электронного документооборота с казначейством, пенсионным фондом, сбербанком;
Сохраняемых данных отделов;
Сервисных и вспомогательных программ.
В отчетном периоде:
- обеспечивался своевременный ремонт силами специалистов отдела устройств и оборудования Управления;
- проводилось обучение сотрудников по работе в ЛВС;

- продолжены работы по упорядочению архива Управления;

- создана Номенклатура дел Управления на следующий год;
- разработаны, согласованы, утверждены и введены в действие требуемые документы по ведению архива Управления.

Согласовано с Гос. Архив Положение об архиве и экспертной системе ЦМТУ.

Продолжены работы по совершенствованию и расширению функций эксплуатируемой информационной системы “СОТРУДНИК”;

Регламентные и профилактические работы

Проведена профилактика:

- серверов, в ходе которой проведены регламентные работы всего оборудования стойки.
- рабочих станций Администраторов системы;
- проводился текущий ремонт Рабочих станций с заменой комплектующих;

Проводились работы по оказанию помощи периферийным отделам в установке технических средств и инсталляции программного обеспечения, а также консультационные услуги по вопросам эксплуатации оборудования.

Проведение работ по совершенствованию вычислительного процесса и исполнительской дисциплины в Управлении

Проведена работа по актуализации действующих в Управлении документов по организации вычислительного процесса:

- Инструкции пользователя;
- Обязанности администратора системы;
- Инструкция по использованию антивирусной защиты в ЦМТУ;
- Должностная инструкция администратора информационной системы персональных данных ЦМТУ по надзору за ЯРБ;
- Должностная инструкция пользователя информационной системы персональных данных ЦМТУ по надзору за ЯРБ;
- Обязанности администратора информационной безопасности.

Дооборудованы рабочие места канцелярии, пункта приема/передачи информации и архива, секретариата руководителя управления.

Предложения по совершенствованию вычислительного процесса и приема-передачи информации

Продолжить работы по:

организации связи с отделами по надзору и отделами инспекций, размещенными вне помещения Управления.

повышению уровня компьютерной грамотности сотрудников (особенно периферийных отделов инспекций);

строгому соблюдению дисциплины использования программных средств (Положение по организации вычислительного процесса в ЦМТУ);

дооснащению отделов Управления Рабочими станциями, принтерами, МФУ и средствами связи (при наличии финансирования);

дооснащению рабочих станций лицензионным программным обеспечением и также программными средствами администратора системы (при наличии финансирования);

Принимать участие в оптимизации и реализации заявок отделов на расходные материалы и оборудование.

Провести работу по оборудованию соответствующим образом защищаемых помещений Управления.

Проведение работ по обеспечению защиты информации

Ведется работа по актуализации:

- списка паролей пользователей Управления;
- списка пользователей Управления;
- таблицы разграничения доступа к конфиденциальной информации, хранимой и обрабатываемой в Управлении.

Проведена плановая смена паролей и их централизованная выдача через отдел кадров сотрудникам Управления.

Проведение работ по совершенствованию делопроизводства в ЦМТУ

Разработана номенклатура дел на 2013 год;

Разработана и размещена на сервере управления Инструкция по делопроизводству в ЦМТУ;

Заведено единое дело с документами об административных правонарушениях;

Переработаны указатели размещения дел архива ЦМТУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Центральное межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору поставленные перед ним задачи на 2012 год, а также мероприятия в соответствии с Годовым планом управления выполнил в полном объеме.

В результате проведенной инспекционной деятельности в отчетном периоде и анализа состояния ядерной и радиационной безопасности на поднадзорных управлению организациях (предприятиях) и объектах можно сделать вывод, что безопасность подконтрольных объектов поддерживается на уровне требований действующих, правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике. Аварий на подконтрольных управлению ядерно-радиационно-опасных объектах не было.

По состоянию безопасности Билибинской АЭС

В целом состояние безопасности БиАЭС оценивается как удовлетворительное.

Имея ограниченные финансовые ресурсы администрация атомной станции обеспечивает устойчивую, безопасную эксплуатацию БиАЭС, что подтверждается показателями работы энергоблоков и результатами инспекций.

Проведенные силами управления в отчетном периоде плановые, целевые и оперативные инспекции объектов не выявили нарушений пределов безопасной эксплуатации, допустимых уровней облучения персонала, населения и выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.

Безопасность подконтрольных объектов поддерживается на уровне требований действующих правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике. Квалификация персонала соответствует требованиям правил и руководящих документов. Аварий на подконтрольных объектах за отчетный период не было.

Состояние Билибинской АЭС соответствует приемлемому уровню безопасности. Условия действия лицензий, устанавливающие ряд мероприятий по повышению безопасности АЭС, выполняются.

Нерешенные вопросы безопасности и проблемы

Проблемы, требующие решения на уровне органов государственного управления использования атомной энергии и вышестоящих инстанций:

Недостаток финансовых средств выделяемых концерном «Росэнергоатом» для своевременного и полного выполнения мероприятий по техническому перевооружению и модернизации блоков БиАС.

По состоянию безопасности исследовательских ядерных установок

Проведенные силами управления в отчетном периоде плановые, целевые и оперативные проверки, экспертиза документов и инспекции объектов, представленных к лицензированию в Ростехнадзор, не выявили нарушений пределов безопасной эксплуатации, допустимых уровней облучения персонала, населения и выбросов радиоактивных веществ в окружающую среду.

Безопасность подконтрольных объектов поддерживается на уровне требований действующих правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике. Квалификация персонала соответствует требованиям правил и руководящих документов. Аварий на подконтрольных объектах за отчетный период не было.

В отчетном периоде обеспечена безопасная работа поднадзорных исследовательских ядерных установок, оборудования и трубопроводов, работающих под давлением,

отчасти благодаря техническим и организационным мерам по устранению нарушений правил безопасности на этих объектах и повышению их безопасности в соответствии с выданными предписаниями Ростехнадзора. Состояние безопасности ИЯУ, характеризуемое количеством нарушений в работе ИЯУ из-за отказов собственного оборудования ИЯУ и человеческого фактора, не ухудшилось.

Наиболее важные проблемы безопасности

Нерешенные вопросы безопасности и проблемы, требующие решения на уровне органов государственного управления использованием атомной энергии и вышестоящих инстанций:

Финансирование эксплуатации объектов недостаточно. Отсутствие средств на модернизацию ИЯУ, низкий уровень заработной платы персонала и, как следствие: большая текучесть персонала, не укомплектованность штатов, на должностях персонала ИЯУ используются работники пенсионного возраста.

По состоянию безопасности предприятий топливного цикла

Безопасность поднадзорных объектов поддерживается на уровне требований действующих правил, норм и инструкций по безопасности в атомной энергетике. Квалификация персонала соответствует требованиям правил и руководящих документов.

В отчетном периоде обеспечена безопасная работа поднадзорных объектов ядерного топливного цикла, оборудования и трубопроводов, работающих под давлением, отчасти благодаря техническим и организационным мерам по устранению нарушений правил безопасности на этих объектах и повышению их безопасности. Состояние безопасности объектов ЯТЦ, характеризуемое количеством нарушений в работе, не ухудшилось.

По состоянию радиационной безопасности на радиационно-опасных объектах (РОО)

Состояние безопасности объектов использования атомной энергии оценивается как удовлетворительное.

Наиболее важные проблемы безопасности

Основными мерами, принятыми в целях повышения безопасности объектов использования атомной энергии и совершенствования регулирующей деятельности, явились:

взаимодействие с органами администраций субъектов федерации и местных органов власти для решения проблем очистки загрязненных участков территорий и захоронения РАО, функционирования СГУК РВ и РАО, ФЗ РИ, ПХ, РВ;

контроль выполнения поднадзорными организациями требований НиП в ОИАЭ и УДЛ;

государственный контроль и надзор за РБ радиационных объектов, СГУК РВ и РАО, СФЗ РИ, ПХ, РВ;

выдача работникам поднадзорных организаций разрешений на право ведения работ в ОИАЭ;

надзор за техническим состоянием РИ и РОР на них.

Наиболее важными проблемами безопасности в ОИАЭ по направлению РБ на радиационных объектах продолжают оставаться:

вывод из эксплуатации мощных радиоизотопных установок и перегрузка действующих;

обеспечение непрерывности контрольно-надзорной деятельности за состоянием УК РВ и РАО и их ФЗ в поднадзорных организациях;

обеспечение действенного контроля за противоаварийной готовностью поднадзорных организаций в условиях аномально низких и высоких температур окружающей природной среды, а также состояния систем и элементов, важных для безопасности РИ, ПХ РВ и РАО;

повышение качества процедуры лицензирования и выдачи работникам поднадзорных организаций разрешений на право ведения работ в ОИАЭ;

развитие информационных технологий в деятельности отделов инспекций, в том числе для обработки отчетных данных;

уровень качества проводимых организациями (выполняющими работы и оказывающими услуги для эксплуатирующих организаций) РОР;

решительное применение санкций к нарушителям НиП и УДЛ;

улучшение профессиональной (в том числе правовой) подготовки инспекторов.

По состоянию физической защиты ядерных материалов и радиационно-опасных объектов

Основные нарушения:

- недостаточный ведомственный контроль и административный контроль руководства объектов;

- недостаточное целевое бюджетное финансирование;

- недоукомплектованность штатной численности персонала служб ФЗ;

- высокая стоимость услуг и оборудования по направлению физической защиты;

- отсутствие эффективных механизмов взаимодействия с третьими лицами (министерствами и ведомствами, сторонними организациями) при исполнении обязательных требований ФНП ядерными объектами.

В целях совершенствования деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору предлагается выполнение следующих мероприятий:

- принятие общегосударственной программы по обеспечению безопасности ОАЭ при их эксплуатации, консервации и выводе из эксплуатации объектов, подкрепленной финансовыми ресурсами;
- развитие новых информационных технологий в т.ч. закупка современной техники и обеспечение надежной и качественной связи с центральным аппаратом и территориальными отделами инспекций, в том числе, для обработки отчетных данных, представляемых управлением в центральный аппарат Федеральной службы;
- повышение уровня оплаты труда и обеспечение социальной защиты работников управления (уровень оплаты труда работников инспекций ниже, чем на поднадзорных предприятиях).

Зам. руководителя управления А.Д. Гассельблат

Зам. руководителя управления А.И. Назаров

8-499-324-52-46
Ефимов В.П.

Приложение 1

Перечень поднадзорных ЦМТУ по надзору за ЯРБ организаций и объектов атомных станций и исследовательских ядерных установок

№ п/п	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная прин	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
1	2	3	4	5	6
1. Надзор за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций					
1.1	ОАО «Концерн Росэнергоатом» Москва, ул.Ферганская, 25, Росатом	Энергоблок № 1 Билибинской АЭС	ГН-03-101-2253 от 29. 01.2010 до 14 января 2019 г.	Эксплуатация	
1.2	ОАО «Концерн Росэнергоатом» Москва, ул.Ферганская, 25, Росатом	Энергоблок № 2 Билибинской АЭС	ГН-03-101-2237 от 25.12.2009 до 31.12.2019 г.	Эксплуатация	
1.3	ОАО «Концерн Росэнергоатом» Москва, ул.Ферганская, 25, Росатом	Энергоблок № 3 Билибинской АЭС	ГН-03-101-2473 от 30.12.2010 до 27 декабря 2020 г.	Эксплуатация	
1.4	ОАО «Концерн Росэнергоатом» Москва, ул.Ферганская, 25, Росатом	Энергоблок № 4 Билибинской АЭС	ГН-03-101-2297 от 26.02.2010 до 28 декабря 2016 г.	Эксплуатация	
1.5	ОАО «Концерн Росэнергоатом» Москва, ул.Ферганская, 25, Росатом	ЯМ	ГН-05-401-2432 От 15 октября 2010г. До 01 января 2020г.	Обращение с ЯМ при их транспортировании	
1.6	ООО «Синтез» Саратовская область, г. Балакова, Набережная Леонова 66-30	Билибинская АС	ВО-02-101-1482 От 21 марта 2007г. До 21марта 2014г.	На сооружение атомных станций в части выполнения работ и услуг эксплуатирующей организации.	
1.7	ЗАО «ИНТРА» г.Москва, Ярославское шоссе, д.2, кор1	Билибинская АС	ЦО-03-101-4518 От 17 декабря 2008г. До 31 декабря 2013г.	Предоставление услуг эксплуатирующей организации.	

1.8	ООО «Пролог» г.Обнинск , Калужской обл., ул. Королева, д.6, офис 223	Билибинская АС	ЦО-03-101-5554 От 22 июля 2010г. До 01 августа 2015г. ЦО-11-101-5507 От 21 июня 2010г. До 30 июня 2015г.	В части выполнения работ при ремонте, реконструкции и модернизации АС. Конструирование оборудования для АС.	
1.9	ЗАО «НП Гидрострой» Смоленская область г. Десногорск промзона Смоленской АЭС.	Билибинская АС	ЦО-03-101-4063 От 20 марта 2008г. До 06 февраля 2013г. ЦО-02-101-4244 От 25 июня 2008г. До 01 июля 2013г. ЦО-03-101-4062 От 20 марта 2008г. До 06 февраля 2013г.	Предоставление услуг при ремонте реконструкции и модернизации блоков АС. Предоставление услуг на сооружение блоков АС, в части выполнения работ при строительстве АС. Эксплуатация АС, в части выполнения работ и предоставления услуг ЭО по изготовлению металлоконструкций, устройств и всп. оборудования.	
1.10	ОАО «НПК»Дедал», г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, 20, Стр,41	Билибинская АС	ЦО-02-101-4317 От 31 июля 2008г. До 01 сентября 201	Предоставление услуг при строительстве блоков АС.	

1.11	ЗАО «Диаконт» г.Санкт-Петербург, Петродворец, Ропшинское шоссе, д.4	Билибинская АС	ГН-11-101-2182 От 11 сентября 2009г. До 11 сентября 2014г . ГН-12-101-2183 От 11 сентября 2009г. До 11 сентября 2014г. .	Предоставление услуг по конструированию оборудования для ЯУ, пунктов хранения ЯМ и РВ, хранилищ РО. Эксплуатация блоков АС в части выполнения работ и предоставление услуг ЭО	
1.12	ООО НПК «ТЭиС» г. Магадан ул. Кольцевая д.15	Билибинская АС	ЦО-11-101-5135 От 30 октября 2009г. До 01 ноября 2014г. ЦО-11-101-5136 От 30 октября 2009г. До 01 ноября 2014г. ЦО-12-101-5137 От 30 октября 2009г. До 01 ноября 2014г.	Предоставление услуг при ремонте реконструкции и модернизации блоков АС. На конструирование оборудования для атомных станций. Изготовление оборудования для АС.	
1.13	ООО «МЭЦ» г. Магадан ул. Кольцевая д.15	Билибинская АС	ЦО-03-101-5138 От 30 октября 2009г. До 01 ноября 2014г.	Предоставление услуг при ремонте реконструкции и модернизации блоков АС.	
1.14	(ОАО «Атомэнергоремонт») Московская обл. г.Мытищи.	Билибинская АС	1-2/00132 От17 августа 2009г До 17 августа 2014г ЦО-03-207-4146 От 07 мая 2008г До 01 июня 2013г ЦО-02-205-4150 От 12 мая 2008г До 30 апреля 2013г	Производство работ по монтажу, ремонту… На эксплуатацию РИ На сооружение комплек- сов содержащих РВ… На эксплуатацию стацио- нарных объектов… На сооружение блоков АЭС	

			ЦО-03301-4695 От 23 марта 2009г До 01 мая 2014г ЦО-02-101-4153 От 12 мая 2008г До 30 апреля 2013г ЦО-03-101-4152 От 12 мая 2008г. До 30 апреля 2013г.	Предоставление услуг при ремонте реконструкции и модернизации. блоков АС.	
1.15	Открытое акционерное общество «Российский к производству электрической и тепловой энергии станциях» (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)	Билибинская АС	ЦО-12-101-5263 От 14 января 2010г. До 01 июня 2013г.	Изготовление обору- дования для атомных станций.	
1.16	(ЗАО «Компания безопасность») г. Москва ул.Нежинская, д.19, корп.2	Билибинская АС	ЦО-02-101-4944 От 21 июля 2009г. До 01 августа 2014г. ЦО-10-101-5934 От 22 марта 2011г. До 30 марта 2016г.	Сооружение блоков атомных станций и предо- ставление услуг ЭО при строительстве. Проектирование систем физической защиты и конструирование их элементов для АЭС	
1.17	(ООО ИЦД НИКИЭТ) г. Москва ул. Малая Красносельская, д 2/8	Билибинская АС	ЦО-03-101-5585 От 30 июля 2010г. До 01 августа 2015г.	Предоставление услуг при ремонте реконструкции и модернизации блоков АС.	
1.18	(ЗАО «КТПИ» Газпроект») г.Санкт-Петербург, ул. Учительская д.2	Билибинская АС	СЕ-03-101-2226 От 22 июля 2008г. До 14 июля 2013г.	Выполнение работ и предоставление услуг эксплуатирующей организации.	
1.19	(ООО, а/с «Сияние») г. Билибино, Чукотский автономный округ микрорайон Восточный, д.7, кв.1	Билибинская АС	ЦО-03-101-5972 От 11 апреля 2011г. До 01 мая 2016г.	Эксплуатация блоков АС, в части выполнения работ и предоставления услуг при ремонте, реконструк- ции и модернизации АС.	
1.20			ВО-11-205-1534 От 13 августа 2007г. До 13 августа 2012г. ВО-03-303-1532 От 10 августа 2007г.	Конструирование систем и оборудования физической защиты для РА. Эксплуатация стационар- ного объекта предназна-	

	(ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ») г. Пенза, ул. Чаадаева. 62	Билибинская АС	До 10 августа 2012г. ВО-02-205-1533 От 10 августа 2007г. До 10 августа 2012г. ВО-11-301-1536 От 13 августа 2007г. До 13 августа 2012г. ВО-11-101-1535 От 13 августа 2007г. До 13 августа 2012г.	ченного для хранения РАО. Сооружение комплексов, в которых содержатся РАО. Конструирование систем и оборудования физической защиты для пунктов хранения. Конструирование систем и оборудования физической защиты для АС.	
1.21	(ЗАО «РОСДИАГНОСТИКА»). Санкт-Петербург. Транспортный пер. дом. 12, лит. А,пом. 14Н.	Билибинская АС	ГН-13101-2157 От 29 июля 2009г. До 29 июля 2014г. СЕ-02-101-2424 От 04 июня 2009г. До 04 июня 2014г. СЕ-03-101-2423 От 04 июня 2009г. До 01 июня 2014г.	Проведение экспертизы проектной, конструкторской, технологической документации и документов, обеспечивающих обеспечение ЯРБ ЯУ. Сооружение блоков АС. Эксплуатация блоков АС в части выполнения работ и предоставление услуг ЭО	
1.22	(ООО «РЕСУРС»). г. Воронеж, пр. Революции, д.56.	Билибинская АС	00-ДЭ-002401(КМНПС От 18 февраля 2009г. До 18 февраля 2014г.	На осуществлению деят ности по проведению экспертизы про мышлен ной безопасности	
1.23			ГН-10-101-2403 От 21 июля 2010г. До 21 июля 2013г.	Предоставление услуг по конструирован оборудования для ЯУ, п	

	(ООО НПФ «Сосны»). г. Москва, Спартаковская пл., д.14, стр.	Билибинская АС	ЦО-12-101-4820 От 18 мая 2009г. До 31 мая 2014г.	ктов хранения ЯМ и РВ, хранилищ РО. Изготовление оборудова ния для АС.	
1.24	(ЗАО «НЭПТ») г. Москва, ул. Самотечная, д. 11	Билибинская АС	ЦО-10-101-3908 От 13 декабря 2007г. До 01 февраля 2013г. ЦО-02-101-4621 От 18 февраля 2009г. До 01 марта 2014г. ЦО-03-101-4620 От 18 февраля 2009г. До 01 марта 2014г.	Проектирование систем ФЗ и конструирования и элементов для АС На сооружения блоков А предоставление услуг Э при строительстве АС Эксплуатация блоков АС в части выполнения раб и предоставление услуг	
1.25	ООО «ЦентрСервис» г. Брянск ул. Воровского дом 6 оф. 12	Билибинская АС	ЦО-03-101-5067 От 11 апреля 2011г. До 01 мая 2016г. ДЭ-00-009270(КП) От 17 декабря 2009г. До 21 ноября 2013г.	На эксплуатацию блоков АС, в части выполнения работ и предоставление услуг при эксплуатации, реконструкции и модернизации. Деятельность по проведе-нию экспертизы промыш-ленной безопасности.	
3. Надзор за ядерной и радиационной безопасностью исследовательских ядерных установок[1]					
3.1	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ИР «Ф-1»		Эксплуатация	
3.2	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ИР «ИР-8»	ГН-03-108-2601 от 20.03.2012 до 20.03.2017 г.	Эксплуатация	

[1] - для объектов исследовательских ядерных установок указываются лицензии по всем видам деятельности, осуществляемым на указанных объектах

3.3	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ИР «Гамма»		Эксплуатация	
3.4	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ИР «Гидра»	ГН-03-108-2000 от 30.01.2009 до 31 янв. 2014 г.	Эксплуатация	
3.5	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ИР «АРГУС»	ГН-03-108-2159 от 17.07.2009 до 17. 07.2014 г.	Эксплуатация	
3.6	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ИР «ОР»	ГН-03-108-1859 от 20.07.2008 до 30 июня 2013 г.	Эксплуатация	
3.7	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ИР «МР»	ГН-04-108-2490 от 04.02.2011 до 04.02 2016 г.	Вывод из эксплуатации	
3.8	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «СФ-1»	ГН-03-109- 2172 от 10.08.2009 до 10.08.2014	Эксплуатация	
3.9	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «СФ-7»	ГН-03-109-2122 от 10.06.2009 до 10.06.2016 г.	Эксплуатация	
3.10	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «Квант»	ГН-03-109-2636 от 28.06.2012 до 28.06.2017 г.	Эксплуатация	
3.11	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «Дельта»	ГН-03-109-2160 от 17.07.2009 до 17.07.2014 г.	Эксплуатация	
3.12	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «Астра»		Эксплуатация	
3.13	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «Нарцисс»	ГН-03-109-2488 от 31.01.2011 до 31 .01. 2016 г.	Эксплуатация	
3.14	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «В-1000»	ГН-03-109-2464 от 20.12.2010 до 20.10.2017 г.	Эксплуатация	
3.15	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «П»	ГН-03-109- 2369 от 30.04.2010 до 30.04.2015	Эксплуатация	

3.16	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «СК-физ»	ГН-03-109-1919 от 06.11.2008 до 14 ноября 2013 г.	Эксплуатация	
3.17	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «Грог»	ГН-03-109-1854 от 30.05.2008 до 30 мая 2013 г.	Эксплуатация	
3.18	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «РБМК»	ГН-03-109-2123 от 10.06.2009 до 30 июня 2016 г.	Эксплуатация	
3.19	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «УГ»		Эксплуатация	
3.20	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «Эфир-2М»	ГН-03-109-2483 от 25.01.2011 до 25.01. 2016 г.	Эксплуатация	
3.21	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	КС «Аксамит»	ГН-03-109- 2455 от 30.112010 до 30.11.2015	Эксплуатация	
3.22	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ЯУ «комплекс с ЯМ и РВ»	ГН-03-115-2408 от 10.08.2010 до 10 августа 2015 г.	Эксплуатация	
3.23	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ПХ ЯМ	ГН-03-301-2588 от 06.02.2012 до 06.02.2014 г.	Эксплуатация	
3.24	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ЯМ	ГН-05-401-1908 от 01.10.2008 до 30 октября 2013 г.	Обращение с ЯМ при их транспортировании	
3.25	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ЯМ	ГН-08-401-2231 от 25.12.2009 до 25 января 2015 г.	Использование ЯМ при проведении НИОКР	
3.26	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ЯМ	ГН-08-401-2235 от 31.12.2009 до 31 декабря 2014 г.	Использование ЯМ при проведении НИОКР	
3.27	ФГБУ «НИЦ «Курчатовский институт» (123182, г. Москва, пл.Курчатова, д.1), Правительство Российской Федерации	ЯМ	ГН-08-401-2516 от 31.05.2011 до 31 мая 2016 г.	Использование ЯМ и РВ при проведении НИОКР	
3.28	НИЯУ МИФИ (115409, г.Москва, Каширское шоссе, д.31) Министерство образования и науки	ИР «ИРТ»		Эксплуатация	Предписание о приостановке эксплуатации с 01.07.2009

3.29	НИЯУ МИФИ (115409, г.Москва, Каширское шоссе, д.31) Министерство образования и науки	ПКС уран-графитовый		Эксплуатация	Предписание о приостановке эксплуатации
3.30	НИЯУ МИФИ (115409, г.Москва, Каширское шоссе, д.31) Министерство образования и науки	ПКС уран-водный		Эксплуатация	Предписание о приостановке эксплуатации
3.31	НИЯУ МИФИ (115409, г.Москва, Каширское шоссе, д.31) Министерство образования и науки	ПКС «УВ-1»		Эксплуатация	Предписание о приостановке эксплуатации
3.32	НИЯУ МИФИ (115409, г.Москва, Каширское шоссе, д.31) Министерство образования и науки	ПКС «УВ-2»		Эксплуатация	Предписание о приостановке эксплуатации
3.33	НИЯУ МИФИ (115409, г.Москва, Каширское шоссе, д.31) Министерство образования и науки	ПКС «ВВЭР»		Эксплуатация	Предписание о приостановке эксплуатации
3.34	ГНЦ РФ ИТЭФ (117259, г. Москва, Б.Черемушкинская ул., д.25), Росатом	ИР «ТВР»	ГН-04-108-1786 от 25.12.2007 до 31 декабря 2012 г.	Вывод из эксплуатации	
3.35	ГНЦ РФ ИТЭФ (117259, г. Москва, Б.Черемушкинская ул., д.25), Росатом	КС МАКЕТ	ГН-03-109-2572 от 20.12.2011 до 20.12.2015	Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов	Разрешенная деятельность включает в себя эксплуатацию КС
3.36	ГНЦ РФ ИТЭФ (117259, г. Москва, Б.Черемушкинская ул., д.25), Росатом	ПХ ЯМ	.	Эксплуатация	
3.37	ОАО НИКИЭТ (107140, г.Москва, ул.М.Красносельская, д.2/8), Росатом	ИР «ИР-50»	ГН-03-108-2214 от 26.11.2009 до 26.11.2014	Эксплуатация	Длительный останов

3.38	ОАО НИКИЭТ (107140, г.Москва, ул.М.Красносельская, д.2/8), Росатом	ПКС «ФС-2»	ЦО-03-110-6457 От 21.02.2012 До 21.02.2017	Эксплуатация	Предписание о приостановке эксплуатации
3.39	ОАО НИКИЭТ (107140, г.Москва, ул.М.Красносельская, д.2/8), Росатом	ПХ ЯМ		Эксплуатация	
3.40	ОАО НИКИЭТ (107140, г.Москва, ул.М.Красносельская, д.2/8), Росатом	ЯМ		Использование ЯМ при НИОКР	
3.41	МЭИ (111250, г.Москва, ул.Красноказарменная, д.14) Министерство образования и науки	ПКС уран-водный	ЦО-03-110-6916 от 21.11.2012 до 31 .12. 2017 г.	Эксплуатация	
3.42	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	ИР «АМ»	ГН-04-108-2349 от 21.04.2010 до 21. 04. 2017 г.	Вывод из эксплуатации	
3.43	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	ИР «БР-10»	ГН-03-108-2647 от 27.07.2012 до 27.07.2017 г.	Эксплуатация	Окончательный останов
3.44	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	ИЯР «БАРС-6»	ГН-03-108-2515 от 31.05.2011 до 31 мая 2016 г.	Эксплуатация	
3.45	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	Стенд-прототип «27/ВТ»	ГН-04-107-2361 от 27.04.2010 до 27.04.2017	Вывод из эксплуатации	
3.46	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	Стенд-прототип «27/ВМ»	ГН-04-107-2120 от 05.06.2009 до 05.06.2016 г.	Вывод из эксплуатации	
3.47	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	КС «АМБФ-2-1600»	ГН-03-109-2413 от 20.08.2010 до 20 .08. 2016 г.	Эксплуатация	
3.48	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	КС «БФС-1»	ГН-03-109-2454 от 30.11.2010 до 30.11.2015	Эксплуатация	
3.49	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	КС «БФС-2»	ГН-03-109-1442 от 01.07.2010 до 01.07. 2015 г.	Эксплуатация	

3.50	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	КС МАТР-2	ГН-03-109-2568 от 12.12.2011 до 12.12. 2016 г.	Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов	Разрешенная деятельность включает в себя эксплуатацию КС в режиме длительного останова
3.51	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	ПХ ЯМ	ГН-03-301-1823 от 12.12.2011 до 12 .12. 2016 г.	Эксплуатация	
3.52	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	ПХ ЯМ	ГН-03-301-2487 от 31.01.2011 до 31 .01 2016 г.	Эксплуатация	
3.53	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	ЯМ	ГН-05-401-2453 от 18.11.2010 до 18.11.2015 г.	Транспортирование ЯМ	
3.54	ГНЦ РФ-ФЭИ (249033, г. Обнинск Калужской обл., пл.Бондаренко, д.1), Росатом	ЯУ	ГН-03-115-2632 от 15.06.2012 до 15.06.2017 г.	Эксплуатация ЯУ	
3.55	ФГУП «НИФХИ им. Л.Я.Карпова» (103064, г.Москва, ул. Воронцово поле, д.10) Росатом	ИР «ВВР-ц»	ГН-03-108-2185 от 22.09.09 до 22 сентября 2014 г.	Эксплуатация	
3.56	ОИЯИ (141980, г. Дубна Московской обл., ул.Жолио Кюри,6)	ИР «ИБР-2»	ГН-03-108-2614 от 27.04.2012 до 09/02. 2014 г.	Эксплуатация	
3.57	ОИЯИ (141980, г. Дубна Московской обл., ул.Жолио Кюри,6)	ПХ ЯМ	ГН-03-301-1832 от 18.04.2008 до 30 апреля 2013 г.	Эксплуатация	
3.58	ОИЯИ (141980, г. Дубна Московской обл., ул.Жолио Кюри,6)	ЯМ	ГН-08-401-2370 от 30.04.2010 до 30.04. 2015 г.	Использование ЯМ при НИОКР	
3.59	ОИЯИ (141980, г. Дубна Московской обл., ул.Жолио Кюри,6)	ЯМ	ГН-08-401-2648 от 17.08.2012 до 17.08. 2017 г.	Использование ЯМ и РВ при НИОКР	

3.60	ФГУП НИИП (140080, г.Лыткарино Московской обл., промзона Тураево, строение 8), Росатом	ИИР БАРС-4	ГН-03-108-2569 от 12.12.2011 до 12. 12.2016г.	Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов	Разрешенная деятельность включает в себя эксплуатацию ИИР
3.61	ФГУП НИИП (140080, г.Лыткарино Московской обл., промзона Тураево, строение 8), Росатом	ИР «ИРВ-М2»	ГН-02-108-2489 от 04.02.2011 до 04.02 2016г.	Сооружение	
3.62	ФГУП НИИП (140080, г.Лыткарино Московской обл., промзона Тураево, строение 8), Росатом	ЯМ	.	Использование ЯМ при НИОКР	
3.63	ФГУП НИИП (140080, г.Лыткарино Московской обл., промзона Тураево, строение 8), Росатом	ПХ ЯТ		Эксплуатация	
3.64	ФГУП НИИП (140080, г.Лыткарино Московской обл., промзона Тураево, строение 8), Росатом	ПХ ЯТ	ГН-04-301-2025 от 27.02.2009 до 31 марта 2014 г.	Вывод из эксплуатации	
3.65	ФГУП НИИП (140080, г.Лыткарино Московской обл., промзона Тураево, строение 8), Росатом	ПХ ЯМ	ГН-03-301-2656 от 10.09.2012 до 10 .09. 2017 г.	Эксплуатация	
3.66	ОАО «ТВЭЛ» (101000, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24/26), Росатом	КС № 4	ГН-03-109-2354 от 21.04.2010 до 21.04.2016 г.	Эксплуатация	
3.67	ОАО «ТВЭЛ» (101000, г.Москва, ул.Большая Ордынка, д.24/26), Росатом	КС № 5	ГН-03-109-2355 от 21.04.2010 до 21.04.2016 г.	Эксплуатация	
3.68	ОКБ «Гидропресс» (142103, г.Подольск Московской обл., ул.Орджоникидзе, 21), Росатом	ПКС высокого давления «7ВД»	ЦО-03-110-4402 от 10.10.2008 до 31 дек. 2012 г.	Эксплуатация	Длительный останов
3.69	ОКБ «Гидропресс» (142103, г.Подольск Московской обл., ул.Орджоникидзе, 21), Росатом	ПКС низкого давления «7НД»	ЦО-03-110-4403 от 10.10.2008 до 31 дек. 2012 г.	Эксплуатация	Длительный останов

3.70	ОКБ «Гидропресс» (142103, г.Подольск Московской обл., ул.Орджоникидзе, 21), Росатом	ЯМ	ЦО-05-110-4401 от 10.10.2008 до 31 дек. 2012 г.	Обращение с ЯМ на комплексе ПКС	
3.71	ОАО «Машиностроительный завод» (144001, г. Электросталь Московской обл., ул. К.Маркса, д.12) , Росатом	ЯМ	ГН-03-109-2386 от 21.06.2010 до 21.06.2015 г.	Оказание услуг при эксплуатации ЯУ	

Перечень поднадзорных ЦМТУ по надзору за ЯРБ организаций и объектов топливного цикла

Таблица 1

№ п/п	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номер, дата выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
1	ОАО «Высокотехнологичный научно-исследовательский институт неорганических материалов им. академика А.А.Бочвара» (**ОАО «ВНИИНМ»**) 123060, Москва, ул. Рогова,5а ГК «Росатом»	**Ядерная установка** - комплекс сооружений, содержащий ядерные материалы и предназначенный для переработки ядерных материалов	**ГН-03-115-2436** 18.10.2010 18.10.2013	Эксплуатация ядерной установки	
			ГН-08-115-2437 18.10.2010 18.10.2013	Использование ядерных материалов при проведении НИОКР	
			ЦО-09-115-4862 03.06.2009 30.12.2012	Использование РВ при проведении НИОКР в комплексе сооружений, предназначенном для переработки ядерных материалов	
			ЦО-07-115-4861 03.06.2009 30.12.2012	Обращение с радиоактивными отходами при их переработке	
			ГН-05-401-2105 05.05.2009 31.01.2013	Обращение с ядерными материалами при их транспортировании	
2	ФГУП Научно-исследовательский институт Научно-производственное объединение «ЛУЧ» **(ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»)** 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Железнодорожная, 24. ГК «Росатом»	**Ядерная установка** – комплекс с ядерными материалами, предназначенный для переработки ядерных материалов и производства изделий на их основе	**ГН-03-115-2262** 25.01.2010 25.01.2015	Эксплуатация ядерной установки	
			ГН-08-115-2261 25.01. 2010 25.01. 2015	Использование ядерных материалов при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	
		Ядерные материалы	**ГН-05-401-1704** 06.08 2007 30.09.2012.	Обращение с ядерными материалами при их транспортировании	

			ЦО-12-115-5487 02.06.2010 30.06.2015	Изготовление технологического оборудования, предназначенного для транспортирования ЯМ	
3	ОАО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (**ОАО «ВНИИХТ»**) 115230, Москва, Каширское шоссе, д 33. ГК «Росатом»	**Ядерная установка -** комплекс сооружений, содержащий ядерные материалы, предназначенный для переработки ядерных материалов, включающий пункты временного хранения ядерных материалов и радиоактивных отходов	**ГН-03-115-2144** 21.06.2009 01.10.2012	Эксплуатация комплекса сооружений, предназначенного для производства, использования, переработки и хранения ядерных материалов.	
			ГН-08-401-2143 21.06. 2009 01.10.2012	Использование ядерных материалов при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	
			ГН-07-115-2145 21.06. 2009 01.11.2012	Обращение с радиоактивными отходами при их хранении и переработке	
			ГН-05-115-2146 2106.2009 01.12.2012	Обращение с ядерными материалами в том числе при разведке и добыче урановых руд, при производстве, использовании, переработке и хранении ядерных материалов	
			ЦО-06-501-4582 27.01.2009 25.06. 2012	обращение с радиоактивными веществами в том числе при разведке и добыче урановых руд, при производстве, использовании, переработке и хранении радиоактивных веществ.	
			ЦО-09-501-4581 27.01.2009 25.06.2012	Использование РВ при проведении НИОКР	
4	**Открытое акционерное общество** «ТВЭЛ» (ОАО «ТВЭЛ») 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д.49. ГК «Росатом»	Ядерные материалы и изделия на их основе	**ГН-05-401-2308** 01.03.2010 01.03.2015	Обращение с ядерными материалами при их транспортировании	
		Ядерная установка - комплекс с ядерными материалами, предназначенный для переработки ядерных материалов	**ГН-03-115-1677** 30.05 2007 01.06 2012	Эксплуатация комплекса с ядерными материалами, предназначенного для переработки ядерных материалов, производства ядерного топлива, расположенного на площадке **ОАО «МСЗ».**	

		Ядерная установка - комплекс с ядерными материалами, предназначенный для переработки ядерных материалов и производства ядерного топлива	**ГН-03-115-1738** 28.09.2007 01.10.2012	Эксплуатация комплекса с ядерными материалами, предназначенного для переработки ядерных материалов, производства ядерного топлива, расположенного на площадке ОАО «Химико-металлургический завод», г.Красноярск	
		Ядерная установка - комплекс с ядерными материалами, предназначенный для переработки ядерных материалов	**ГН-03-115-2554** 01.11. 2011 01.11.2016	На право размещения, сооружения, эксплуатацию и вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ЯМ, РВ и хранилищ РАО в части эксплуатации комплекса с ЯМ, предназначенного для переработки ЯМ на основе урана с содержанием изотопа урана-235 не выше природного и производства изделий из этих материалов на площадке **ОАО «ЧМЗ»**	
		Радиационный источник – комплекс с радиоактивными веществами	**ГН-03-205-1747** 31.10.2007 01.11.2012	Эксплуатация комплекса с РВ предназначенного для переработки, хранения и транспортирования материалов, содержащих природные радионуклиды на площадке **ОАО «ЧМЗ»**	
		Ядерная установка - комплекс с ядерными материалами, предназначенный для переработки ядерных материалов	**ГН-03-115-2564** 01.12.2011 01.12.2016	Эксплуатация комплекса с ядерными материалами, предназначенного для переработки ядерных материалов, производства ядерного топлива, расположенного на площадке **ОАО «НЗХК».**	
		Ядерная установка - комплекс с ядерными материалами, предназначенный для переработки ядерных материалов	**ГН-04-115-1941** 05.12.2008 01.12.2013.	Вывод из эксплуатации комплекса с ядерными материалами, предназначенного для переработки ядерных материалов, производства ядерного топлива на площадке **ОАО «ХМЗ»**	

5	Закрытое акционерное общество **«Атомстройэкспорт»** **(ЗАО «Атомстройэкспорт»)** 113184,г.Москва,ул.Малая Ордынка, д.35,ст.3. ГК «Росатом»	Изделия на основе ядерных материалов (свежее ядерное топливо)	**ГН-04-115-2100** 31.05.2009 31.03.2014	На вывод из эксплуатации ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов.	
		Радиоактивные вещества	**ЦО-06-501-5334** 09.03.2010 15.03.2013	Обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании	
6	Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «Космос» ракетно-космической корпорации «Энергия» им.С.П. Королева» **(ЗАО «ПО «Космос»)** 103027,г. Москва, Боровское шоссе, Внуково, ,д.1, ком.1.	Изделия на основе ядерных материалов (свежее ядерное топливо)	**ГН-05-401-2205** 30.10.2009 01.11.2014	обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами при их транспортировании.	
7	**ФГУП** «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности» (ФГУП «ФЦ ЯРБ»**)** **119017,г. Москва, Пыжевский пер., д.5** **ГК «Росатом»**	Ядерные материалы и изделия на их основе	**ГН-05-401-2400** 30.07.2010 30.07.2015	Обращение с ЯМ и РВ при их транспортировании	
8	Открытое акционерное общество **«Атомредметзолото»** **(ОАО «Атомредметзолото)** 109004, Москва, Б. Дровяной пер., 22 ГК «Росатом»	Ядерные материалы	**ГН-05-115-2528** 30.06.2011 30.06.2016	На обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами в том числе при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ЯМ и РВ	
9	Закрытое акционерное общество **«Русбурмаш» (ЗАО «Русбурмаш»)** 127434,г. Москва ул. Немчинова, д.10 Помещение ЖСК «Дубки»	Ядерные материалы	**ЦО-03-115-5891** 24.02.2011 31.03.2016	На обращение с ЯМ и РВ при разведке, добыче и переработке урановых руд в части выполнения работ и предоставления услуг предприятиям топливного цикла.	
10	Открытое акционерное общество **«Атомспецтранс»** **(ОАО «Атомспецтранс)** г. Москва, Проспект Мира,д.81Б ГК «Росатом»	Ядерные материалы	**ГН-05-401-2169** 13.08.2009 13.08. 2014	обращение с ядерными материалами при их транспортировании.	
11	Общество с ограниченной ответственностью **«Научно-технический центр «НУКЛОН»** **(ООО НТЦ «НУКЛОН»)** 117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, 1/20	Ядерные материалы и изделия на их основе	**ГН-05-401-2170** 13.08.2009 13.08.2014	На обращение с ядерными материалами при их транспортировании.. На проведения экспертизы документов,	

	(Самостоятельная организация)		**ГН-13-115-1840** 30.04.2008 30.04.2013	обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности установок с ядерными материалами, предназначенных для транспортирования и хранения ядерных материалов	
12	Открытое акционерное общество «Концерн «Энергоатом» **ОАО «Концерн «Энергоатом»** г. Москва, ул. Ферганская д. 25 ГК «Росатом»	Изделия на основе ядерных материалов (свежее ядерное топливо)	**ГН-05-401-2432** 15.10.2010 01.01.2020	На обращение с ядерными материалами при их транспортировании	
13	Открытое акционерное общество **«Техснабэкспорт»** **(ОАО «Техснабэкспорт»)** 109180, г. Москва, Старомонетный переулок д. 26 ГК «Росатом»	Ядерные материалы и изделия на их основе	**ГН–05-401-1638** 16.03.2007 31.03.2012	Обращение с ядерными материалами при их транспортировании	
14	Общество с ограниченной ответственностью **«Научно производственная фирма Сосны»** **(ООО НПФ «Сосны»)** 105082, Москва, Спартаковская пл., д.14, стр.1 Самостоятельная организация	Ядерные материалы и изделия на их основе	**ГН-05-401-6326** 15.11.2011 30.12.2016	Обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами при их транспортировании	
15	**Открытое акционерное общество** «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ») 144001,г. Электросталь, Московской обл. ул. К. Маркса, 12 Открытое акционерное общество «ТВЭЛ» (эксплуатирующая организация)	Ядерная установка - комплекс с ядерными материалами, предназначенный для переработки ядерных материалов	**ГН-05-115-1675** 30.05.2007 01.06.2012	Обращение с ядерными материалами при их переработке, хранении и производстве ядерного топлива, ТВЭЛ, ТВС, составных частей, и использование ядерных материалов при проведении НИОКР (при выполнении работ для ОАО «ТВЭЛ»).	
		Ядерная установка – комплекс с ядерными материалами, предназначенный для переработки ядерных материалов	**ГН-07-115-1676** 30.07.2007 01.06.2012	Обращение с РАО при их переработке, хранении и транспортировании в пределах площадки ОАО «МСЗ» (при выполнении работ для ОАО «ТВЭЛ»).	
		Ядерные и радиоактивные вещества	**ГН-05-401-2307** 01.03.2010	Обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами при их	

			01.03.2015	транспортировании	
16	Общество с ограниченной ответственностью **ЭЛЕМАШ-АВТО» ООО «ЭЛЕМАШ-АВТО»)** 144001, г.Электросталь, Московской обл., ул. К.Маркса,12	Ядерные материалы и изделия на их основе	**ГН-05-401-2111** 19.05.2009 01.07.2014	Обращение с ядерными материалами при их транспортировании	
17	Общество с ограниченной ответственностью **ЭЛЕМАШСПЕЦТРАНС»** Московская область, г. Электросталь, ул. К.Маркса, д.12	Ядерные материалы и изделия на их основе	**ГН-05_401-2112** 09.05.2009 01.07.2014	Обращение с ядерными материалами при их транспортировании	
18	Автономная некоммерческая организация **«Союзэкспертиза» (АНО «Союзэкспертиза»)** г. Москва Торгово-промышленная палата РФ	Ядерные материалы и изделия на их основе	**ГН-05-115-2401** 30.07.2010 30.07.2015	Обращение с ядерными материалами при производстве Ядерных материалов	
19	Открытое акционерное общество **«Федеральная пассажирская компания» (ОАО «ФПК»)** 107228, г. Москва, ул. Новорязанская, д.12	Радиационные источники, изделия с радиоактивными веществами	**ЦО-06-501-6000** 22.04.2011 30.04.2014	На обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании	
20	Общество с ограниченной ответственностью **«Аэропорт Москва» (ООО «Аэропорт Москва»)** 141426, Московская обл., городской округ Химки, аэропорт Шереметьево	Радиационные источники, изделия с радиоактивными веществами	**ЦО-06-501-5847** 19.01.2011 31.01.2016	На обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании	
21	Открытое акционерное общество **«Всероссийское производственное объединение «Зарубежатомэнергострой» (ОАО «ВПО «ЗАЭС»)** 101910 г. Москва, Потаповский пер., д.5, стр.4.	Ядерные материалы	**ГН-05-115-2201** 30.10.2009 31.10.2014	Обращение с ЯМ при производстве ядерных материалов	
22	Открытое акционерное общество **«Объединенная компания «Разделительно-сублиматный комплекс» (ОАО «Объединенная компания «РСК»)** 109180, г. Москва, Старомонетный переулок, д.26,стр.2	Ядерные материалы	**ГН-05-115-2147** 01.07.2009 01.07 2014	Обращение с ядерными материалами при их производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении.	

23	ФГУП **«Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского»** **(ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ)**, 249020, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1 ГК «Росатом»	Ядерные материалы	**ГН-05-401-2453** 18.11.2010 18.11.2015	Обращение с ядерными материалами при их транспортировании	
		Комплекс, содержащий ядерные материалы	**ГН-03-115-1663** 28.04.2007 31.05.2012	Эксплуатация комплекса, содержащего ядерные материалы («Горячей лаборатории») предназначенного для проведения НИОКР с их использованием	
		Стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов	**ГН-03-301-2487** 31.01.2011/ 31.01.2016	Эксплуатация стационарных сооружений, предназначенных для хранения ЯМ	
		Стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов	**ГН-03-301-1832** 18.04.2008 30.04.2013	Эксплуатация стационарного сооружения, предназначенного для хранения ЯМ	
		Ядерные материалы	**ГН-08-401-2370** 30.04.2010 30.04.2015	Использование ЯМ при проведении НИР и ОКР.	
		Стационарное сооружение, предназначенное для хранения ЯМ	**ГН-03-301-1633** 09.01.2007 31.12.2011	Эксплуатация стационарного сооружения, предназначенного для хранения ядерных материалов	
		НИОКР с ЯМ в ИМФ (Институт молекулярной физики)	**ГН-08-401-2235** 31.12.2009 31.12.2014	Использование ЯМ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских	
		НИОКР с ЯМ в ОВЭ ИЯР (Отделение высокотемпературной энергетики Института ядерных реакторов	**ГН-08-401-2231** 25.12.2009 25.01.2015	Использование ЯМ при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских	
25	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и опытно конструкторский институт энерготехники» **(ОАО НИКИЭТ)** 107140, Москва, ул. Малая Красносельская, 2/8. ГК «Росатом»	Пункт хранения ЯМ	**ГН-03-301-2198** 30.10.2009 31.05.2012	Эксплуатация стационарного объекта, предназначенного для хранения ядерных материалов	
		НИОКР с ЯМ	**ГН-08-401-2199** 30.10.2009	Использование ЯМ при проведении	

			31.07.2012	НИОКР	
26	ФГУП **«Научно - исследовательский институт приборов»,** **(ФГУП «НИИП»)** 140080, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, строение 8	Пункты хранения ядерного топлива	**ГН-03-301-2025** 27.02.2009 31.03.2014	Вывод из эксплуатации пунктов хранения отработавшего ядерного топлива в здании 60 и в здании 100	
			ГН-03-301-1742 15.10.2007 30.10.2012	Эксплуатация пункта хранения свежего ядерного топлива в здании 100	
27	ФГУП Государственный научный центр РФ **«Институт теоретической и экспериментальной физики»** **(ГНЦ РФ «ИТЭФ»)** 117218, Москва, Б.Черемушкинская, 25	Сооружение для хранения ЯМ	**ГН-03-301-1741** 15.10.2007 15.10.2012	Эксплуатация стационарного сооружения, предназначенного для хранения ЯМ	
28	Международная межправительственная организация **«Объединенный институт ядерных исследований»** **(ОИЯИ)** 141980, Московская. обл., г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, 6.	Стационарные объекты и сооружения, предназначенные для хранения ядерных материалов	**ГН-03-303-1671** 31.05.2008 31.05.2012	Эксплуатация стационарного сооружения, предназначенного для хранения ЯМ	
29	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» **(ОАО «РЖД»)** г.Москва ул. Новая Басманная, д.2 .	Ядерные материалы и радиоактивные вещества	**ГН-05-401-2114** 01.06.2009 01.06.2014	Обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами при их транспортировании	
30	Закрытое акционерное общество «Интер Карго-экспертиза» **(ЗАО «Интер Карго-экспертиза)** 103339, г.Москва, Аэропорт Шереметьево-2, строение 1.	Ядерные материалы	**ЦО-05-401-5206** 08.12.2009 15.12.2014	Обращение с ядерными материалами при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям	
31	Открытое акционерное общество «Шереметьево-Карго» **(ОАО «Шереметьево Карго)** 103339, г.Москва, Аэропорт Шереметьево-2, строение 1.	Ядерные материалы	**ЦО-05-401-5199** 08.12.2009 15.12.2014	Обращение с ядерными материалами при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям	
32	Общество с ограниченной ответственностью «УранРедМет» **(ООО «УранРедМет)** г.Москва, ул. Берзарина, д.12.	Ядерные материалы	**ГН-05-115-2149** 01.07.2009 01.07.2014	Обращение с ядерными материалами при разведке и добыче урановых руд, переработке и хранении ядерных материалов	

33	Общество с ограниченной ответственностью «Радионда СПВ» **(ООО «Радионда СПВ»)** 107023, г. Москва, Мажоров пер., д.14, стр.7	Радиоактивные вещества	**ЦО-06-115-5290** 09.02.2010 15.02.2015	Обращение с РВ при разведке и добыче урановых руд в части выполнения работ и предоставления услуг предприятиям топливного цикла	
34	Общество с ограниченной ответственностью «Карху Геология» **(ООО «Карху Геология»),**	Ядерные материалы	**ГН-115-2153** 30.07.2009 31.07.2012	Обращение с ЯМ при разведке и добыче урановых руд при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении ЯМ	
35	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМА» **(ООО «МАКСИМА»)** 107078, г. Москва, Б. Козловский пер., д.3/2	Радиоактивные отходы	**ЦО-07-602-5441** 06.05.2010 31.05.2013	Обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке и подготовке к отправке на захоронение	
36	Общество с ограниченной ответственностью **«АНШИП» (ООО «АНШИП»)** г.Москва, ул. Новорязанская, д.28, стр.1	Ядерные материалы, радиоактивные вещества	**ЦО-05-401-2447** 29.10.2010 29.10.2015	Обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами при их транспортировании	
37	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ» **ООО «НИПИИ ЭТ» «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»** 121087, г. Москва, ул. Барклая, д.6, стр.3	Радиоактивные вещества	**ЦО 06-501-6189** 17.08.2011 31.08.2014	Обращение с РВ при разведке и добыче урановых руд в части выполнения работ и предоставления услуг предприятиям топливного цикла	
38	Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-17 Спрецстрой» **(ООО «СМУ-17 Спецстрой»** 107143 г. Москва, 1й Иртышский проезд, д.3, стр.1	Ядерные материалы	**ЦО-02-115-6186** 10.08.2011 10.08.2014	На сооружение комплексов, установок с ЯМ, для добычи, переработки, производства и хранения ЯМ, в части представления услуг предприятиям ТЦ	
39	Общество с ограниченной ответственностью «ЛидерСпецСтрой» **(ООО «ЛидерСпецСтрой»)** 143530 Московская обл., г. Дедовск, ул. Гагарина, д.34	Радиоактивные вещества	**ЦО-06-501-5831** 24.12.2010 31.12.2013	Обращение с РВ при переработке и хранении урановых руд в части выполнения работ и предоставления услуг предприятиям ядерного топливного цикла	
40	Открытое акционерное общество «СибАтомСервис» **(ОАО «СибАтомСервис)** г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д.10, корп. 7А	Ядерные материалы, радиоактивные вещества	**ГН-04-115-2544** 08.09.2011 08.09.2014	Размещение, сооружение, эксплуатация и вывод из эксплуатации ЯУ, РИ и ПХ ЯМ и РВ, хранилищ РАО	

Перечень поднадзорных ЦМТУ по надзору за ЯРБ организаций и объектов радиационной безопасности

Таблица 1

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
5.1. Эксплуатация РИ					
МОИРБ					
1.	ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева». 117198, г. Москва, ул. Саморы Машела, д. 1. Минздравсоцразвитие.	Группа-1; Лаборатория-1	ЦО-03-205-6756 от 21.08.2012 до 21.08.2017	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ)	
2.	ГУЗ г. Москвы НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 129010, г. Москва, Б. Сухаревская пл., д. 3. .Департамент здравоохранения г. Москвы.	Отделение-1	ЦО-03-209-6736 от 07.08.2012 до 07.08.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
3.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, 111539, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 23. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1.	ЦО-93-209-5689 от 12.10.2010 до 19.09.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
4.	ГУЗ г. Москвы «Офтальмологическая клиническая больница», 103001, г. Москва, Мамоновский пер., д. 7 Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-4336 от 13.08.2008 до 30.12.2012 Документы в ЦМТУ. Переоформление	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
5.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 1 им Пирогова, 117049 г. Москва, Ленинский проспект, д. 8. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Отделение-2.	Документы в ЦМТУ. Переоформление.	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
6.	ГБУЗ г. Москвы ГКБ № 50, 125206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 21.	Отделение-1, Лаборатория-1.	ЦО-03-209-5362 от 26.03.2010	Эксплуатация РИ (изделий, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Департамент здравоохранения г. Москвы.		до 30.03.2015	содержатся РВ)	
7.	Медико-санитарная часть № 33, 129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 16. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1	ЦО-03-209-5361 от 26.03.2010 до 30.03.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
8.	ГУЗ г. Москвы «Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова», 123001, г. Москва, Садовая-Кудринская, д. 15. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1	ЦО-03-209-4335 от 13.08.2008 до 01.10.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
9.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 23 им. «МЕДСАНТРУД», 109240, г. Москва, ул. Яузская, д. 11. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-3594 от 25.06.2007 до 30.06.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
10.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 61, 119048 г. Москва, ул. Доватора, д. 15. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-5748 от 11.11.2010 до 01.12.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
11.	ГУЗ г. Москвы Онкологический клинический диспансер № 1 105005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 17/1. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Отделение-1, Лаборатория-1.	ЦО-03-207-5706 от 20.10.2010 до 30.09.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
12.	ГУЗ г. Москвы Клинико-диагностический центр № 4 121608, Москва, ул. Крылатские холмы, д. 3. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1.	ЦО-03-208-6488 от 20.03.2012 до 20.03.2017	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
13.	ГБУЗ г. Москвы ГКБ № 60, 111123 г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 1. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-5747 от 11.11.2010 до 01.12.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
14.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, 123154, г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2/44. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Отделение-1.	ЦО-03-209-6811 от 17.09.2012 до 17.09.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
15.	ГБУЗ г. Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины»	Отделение-1. Лаборатория-1,	Документы в ЦМТУ. Переоформление.	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26 А. Департамент здравоохранения г. Москвы.				
16.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 55, 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 18 а. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Отделение-1.	ЦО-03-209-4361 от 02.09.2008 до 01.10.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
17.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 57 105077, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32/61. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Отделение-1, Лаборатория-1.	ЦО-03-207-6339 от 25.11.2011 до 28.11.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
18.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 20 129327, г. Москва, ул. Ленская, 15 Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1	ЦО-03-209-5746 от 11.11.2010 до 01.12.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
19.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 40 129301, г. Москва, ул. Касаткина, 7 Департамент здравоохранения г. Москвы	Отделение-1.	ЦО-03-207-6438 от 08.02.2012 до 01.07.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
20.	ГУЗ г. Москвы Госпиталь для ветеранов войн № 3 129336 г, Москва, ул. Стартовая, д. 4. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-6377 от 20.12.2011 до 20.12.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
21.	ГУЗ г. Москвы Госпиталь для ветеранов войн № 2 109472, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 168. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Отделение-1	ЦО-03-209-6379 от 20.12.2011 до 20.12.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
22.	ГУЗ г. Москвы ГБ № 3 124489, Москва, г. Зеленоград, Медицинский комплекс, Каштановая аллея, д.2. стр.1. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-6577 от 11.05.2012 до 14.05.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
23.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 59 109489, г. Москва, ул. Достоевского, 31-33 Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-2.	ЦО-03-209-3773 от 05.10.2007 до 30.09.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
24.	ГУЗ «Московская городская онкологическая больница № 62» 143423, Московская область, Красногорский район,	Отделение-1	ЦО-03-207-6261 от 03.10.2011 до 01.10.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	п/о Степановское. Департамент здравоохранения г. Москвы.				
25.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 12 115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 26. Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-5954 от 04.04.2011 до 01.04.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
26.	ФГУ «Поликлиника № 3» 129010, г. Москва, Грохольский пер., д. 31. Управление делами Президента РФ.	Лаборатория-1	ЦО-03-209-5728 от 26.10.2010 до 30.10.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
27.	ГУЗ г. Москвы ГКБ № 4 115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 25 Департамент здравоохранения г. Москвы.	Лаборатория-1	ЦО-03-209-5602 от 13.08.2010 до 01.09.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
28.	ФГУ «Клиническая больница № 1» 121352, г. Москва, ул. Старовольнская, д. 10. Управление делами Президента РФ.	Лаборатория-1	ЦО-03-209-5592 от 10.08.2010 до 10.08.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
29.	ГБУЗ г. Москвы ГКБ им. С.П. Боткина 125284, г. Москва, 2-й Боткинский проезд, д. 5 Департамент здравоохранения г. Москвы.	Отделение-1	ЦО-03-207-5770 от 18.11.2010 до 01.12.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
30.	ГБУЗ г. Москвы «Центр медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения г. Москвы» 125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 15, корп. 2 Департамент социальной защиты г. Москвы	Отделение-1	ЦО-03-209-6623 от 08.06.2012 до 23.11.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
31.	ГБУЗ г. Москвы «ГКБ № 14 им. В.Г. Короленко» 107076, г. Москва, ул. Короленко, д. 3 Департамент здравоохранения г. Москвы.	Отделение-1 Лаборатория-1	ЦО-03-207-6428 от 01.02.2012 до 01.02.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
32.	ФГУ «ЦКБ с поликлиникой» 121356, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 15. Управление делами Президента РФ.	Отделение-2, Лаборатория-1.	ЦО-03-205-6625 от 08.06.2012 до 08.06.2017	Эксплуатация РИ (комплекса, в котором содержатся РВ)	
33.	ФГУ Клиническая больница 107190, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 45.	Отделение-1, Лаборатория-1.	ЦО-03-209-5333 от 05.03.2010	Эксплуатация РИ (изделий, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Управление делами Президента РФ.		до 31.01.2015	содержатся РВ)	
34.	ФГУ «Объединенная больница с поликлиникой Управления делами президента РФ» 119285, г. Москва, Мичуринский проспект, д. 6. Управление делами Президента РФ.	Отделение-1.	ЦО-03-209-66709 от 19.07.2012 до 19.07.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
35.	ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА»». 115682, г. Москва, Ореховый бульвар, д. 28. Федеральное медико-биологическое агентство.	Отделение-1.	ЦО-03-209-6548 от 23.04.2012 до 01.12.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
36.	ФГУ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» 123182, г. Москва, ул. Живописная, 46 Федеральное медико-биологическое агентство.	ПХ РВ-1 отделение-3, лаборатория-13, отдел-1	ЦО-03-205-4398 от 03.10.2008 до 01.10.2013	Эксплуатация РИ (комплекса, в котором содержатся РВ)	
37.	ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины» 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 46. Федеральное медико-биологическое агентство.	ПХ РВ-1, ПХ РАО-1, отдел-1, производственный корпус-1	ЦО-03-208-5767 от 18.11.2010 до 30.11.2015	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
38.	ФГБУ «Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» 117997, г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4. Росздрав.	Отделение-1.	ЦО-03-209-6334 от 22.11.2011 до 30.08.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
39.	ФГБУ Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца. 105062, г. Москва, ул. Садово-Черногрязская, д. 14/19. Росздрав.	Отделение-1.	ЦО-03-209-6489 от 20.03.2012 до 20.03.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
40.	ФГУ «Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов им.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-5772 от 18.11.2010	Эксплуатация РИ (изделий, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	академика В.И. Шумакова». 123182, г. Москва, Щукинская ул., д. 1. Росздрав		до 30.11.2015	содержатся РВ).	
41.	ФГУ «НИИ урологии» 105425, г. Москва, 3-я Парковая ул., д. 51 Росздрав.	Лаборатория-1, Операционная-1	ЦО-03-209-6160 от 19.07.2011 до 30.05.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
42.	ФГБУ «Российский научный центр рентгенорадиологии». 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 86. Росздрав	Отделение-2, лаборатория-3.	ЦО-03-207-6505 от 03.04.2012 до 30.10.2015 ЦО-03-207-5803 от 06.12.2010 до 30.10.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
43.	ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс». 121552. Г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д. 15 а. Росздрав.	Отдел-1, отделение-1 служба-1	ЦО-03-209-6376 от 20.12.2011 до 20.12.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в котором содержатся РВ)	
44.	ФГБУ «Московский научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова. 127486, г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 59 а. Росздрав.	Лаборатория-1. Кабинет-1	ЦО-03-209-6555 от 25.04.2012 до 31.03.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
45.	ФГБУ «Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии». 121069, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 32. Росздрав.	Лаборатория-1.	ЦО-03-206-6464 от 28.02.2012 до 30.10.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
46.	ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова. 119992, г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2.	Отделение-1, Лаборатория-1.	ЦО-03-209-6378 от 20.12.2011 до 02.03.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Росздрав.				
47.	ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования». 123995, г. Москва, ул. Баррикадная, 2/1, стр. 1. Росздрав.	Блок-1, Блок-1, Отделение-1. Лаборатория-2	ЦО- 03-207-6333 от 22.11.2011 до 31.08.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
48.	ФГБУ «Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена». 125284, г. Москва, 2-й Боткинский пр-д, д. 3. Росздрав.	Отделение-2. Лаборатория-1	ЦО-03-207-6504 от 03.04.2012 до 30.11.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
49.	ФГУ «Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова» 105203, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 70 Росздрав.	Отделение-1.	ЦО-03-209-5905 от 09.03.2011 до 31.12.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
50.	ФГБУ «Лечебно-реабилитационный». 125367, г. Москва, Иваньковское шоссе, д. 3. Росздрав.	Отделение-2.	ЦО-03-207-6821 от 19.10.2012 до 31.12.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов, в котором содержатся РВ)	
51.	Учреждение РАМН Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина РАМН. 115478, Москва, Каширское шоссе, 24. РАМН.	ПХ РВ и РАО-1, Клиника -1, Отделение-3, Лаборатория-2.	ЦО-03-205-5821 от 17.12.2010 до 30.12.2015	Эксплуатация РИ (комплекса, в котором содержатся РВ)	
52.	Учреждение РАМН Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева. 117931, г. Москва, Ленинский пр., д. 8. РАМН.	Отдел-1.	ЦО-03-205-4987 от 18.08.2009 до 30.09.2014	Эксплуатация РИ (комплекса, в котором содержатся РВ)	
53.	Учреждение РАМН Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского. 119991, Москва, Абрикосовский пер., д. 2. РАМН.	Лаборатория-2.	ЦО-03-209-6106 от 22.06.2011 до 07.06.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
54.	ФГБУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН.	Лаборатория-3	ЦО-03-205-6676 от 13.07.2012	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16. РАМН.		до 13.07.2017	содержатся РВ)	
55.	ФГБУ Гематологический научный центр. 125167, г. Москва, Новый Зыковский пр., д. 4а. Росздрав.	Отделение-1. Лаборатория-1	ЦО-03-206-6142 от 13.07.2011 до 30.09.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
56.	Учреждение РАМН Центральный НИИ туберкулеза. 107564, Москва, Яузская аллея, д. 2. РАМН.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-5768 от 18.11.2010 до 01.12.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
57.	Учреждение РАМН «Научный центр здоровья детей» 119991, г. Москва, Ломоносовский проспект, д. 2/62. РАМН.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-4563 от 20.01.2009 до 01.01.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
58.	НУЗ «Дорожная клиническая больница им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД». 109386, г. Москва, Спортивный пр-д, д. 3. ОАО «Российские железные дороги».	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-5648 от 09.09.2010 до 31.08.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
59.	НУЗ «Центральная клиническая больница № 2 им. Н. А. Семашко ОАО «РЖД». 129128, г. Москва, ул. Будайская, д. 2. ОАО «Российские железные дороги».	Отделение-1, Лаборатория-1.	ЦО-03-207-5655 от 20.09.2010 до 31.08.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
60.	ОАО «Деловой центр нейрохирургии». 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16, корп. 3. Ведомственной принадлежности не имеет.	Отделение-1.	ЦО-03-207-5703 от 20.10.2010 до 30.09.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
61.	ФГУ «Главный военный клинический госпиталь им. академика Н.Н. Бурденко». 105229, г. Москва, Госпитальная площадь, д. 9. Минобороны РФ.	ПХ РВ-2, Отделение-4, Лаборатория-1.	ЦО-03-205-6205 от 22.08.2011 до 01.09.2016	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержа РВ)	
62.	ФГУ «2 Центральный военный клинический госпиталь им. П. В. Мандрыка». 107014, г. Москва, ул. Большая Оленья, д. 8 А.	Лаборатория-1.	Документы в ЦМТУ. Переоформление.	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Минобороны РФ				
63.	ФБУ – в/ч 19893. 142438, Московская обл., Ногинский район, п. Большое Буньково. Минобороны РФ.	ПХ РВ-1, площадка-	ЦО-03-206-5455 от 13.05.2010 до 01.06.2015	**Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)**	
64.	ФГУ Центральный клинический военный госпиталь ФСБ РФ. 123182, Москва, ул. Щукинская, д.20. ФСБ.	Отделение-1.	ЦО-03-209-6265 от 03.10.2011 до 27.09.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
65.	ГУ «Главный клинический госпиталь МВД РФ». 123060 г. Москва, ул. Народного ополчения, д.35. МВД.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-5653 от 20.09.2010 до 31.08.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
66.	ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой». 127410, г. Москва, Алтуфьевское ш.. д. 43, стр. 2. Росатом	Подразделений-4 Отдел-1 Центр-1	ЦО-03-206-5120 от 27.10.2009 до 01.10.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
67.	ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова» (ВНИИА). 127055, г. Москва, ул. Сущевская, 22. Росатом	Подразделений-12.	ЦО-03-209-6921 от 30.11.2012 до 30.11.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
68.	ОАО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (НИИТФА). 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46. Росатом	ПХ РВ-2, ПХ РАО-1, Отделов-25.	ЦО-03-206-4698 от 24.03.2009 до 20.03.2014 ЦО-03-209-4700 от 24.03.2009 до 20.03.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ) Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
69.	ОАО «Атомэнергопроект». 105005, г. Москва, ул. Бакунинская, д.7, стр.1. Росатом	Изыскательский филиал-1, Бюро-1	Документы в ЦМТУ. Переоформление.	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
70.	ОАО «Специализированный научно-исследовательский институт приборостроения». 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5. Росатом	Отдел-7.	ЦО-03-206-6629 от 15.06.2012 до 15.06.2017	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
71.	ЗАО «СНИИП-Плюс». 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5, стр. 2. Ведомственной принадлежности не имеет.	Подразделение-1-1.	ЦО-03-209-6373 от 20.12.2011 до 20.12.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
72.	ЗАО «СНИИП-СИГМА». 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5. Ведомственной принадлежности не имеет.	Лаборатория-4.	Документы в ЦМТУ. Переоформление.	**Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)**	
73.	ООО Научно-исследовательское производственное предприятие «ГРИН СТАР ИНСТРУМЕНТС». 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д.5. Ведомственной принадлежности не имеет.	Лаборатория-1.	ЦО-03-209-5955 от 04.04.2011 до 01.04.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
74.	ООО «Альсбах-Центр» 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая, 27 Ведомственной принадлежности не имеет.	Филиал-1	ЦО-03-209-4441 от 10.11.2008 до 31.10.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
75.	ООО «НефтеПрогрессЦентр» 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 5 Ведомственной принадлежности не имеет.	Служба-1	ЦО-03-206-5749 от 11.11.2010 до 31.10.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
76.	ГОУ ВПО «Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева». 125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 9. Федеральное агентство по образованию.	Кафедра-2.	ЦО-03-206-5773 от 18.11.2010 до 30.11.2015	**Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)**	
77.	ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»». 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14. Федеральное агентство по образованию.	Лаборатория-1.	ЦО-03-208-6199 от 17.08.2011 до 30.07.2016	Эксплуатация РИ (оборудования, в которых содержатся РВ)	
78.	ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский	Кафедра-1.	ЦО-03-206-6866	**Эксплуатация РИ**	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	технологический университет «МИСиС». 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 4. Федеральное агентство по образованию.		от10.10.2012 до 10.10.2017	**(установок, в которых содержатся РВ)**	
79.	ФГОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологий им. К.И. Скрябина». 109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 23. Федеральное агентство по образованию.	Кафедра-1.	ЦО-03-206-6375 от 20.12.2011 до 20.12.2016	**Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)**	
80.	ГОУ ВПО «Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)». 119454, г. Москва, пр. Вернадского, д. 78. Федеральное агентство по образованию.	Лаборатория-1.	ЦО-03-208-6158 от 19.07.2011 до 30.07.2016	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
81.	Учреждение РАН Центральная клиническая больница РАН 119333, г. Москва, ул. Фотиевой, д. 12, корп. 3	Отделение-1	ЦО-03-205-6313 от 08.11.2011 до 01.10.2016	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержа РВ)	
82.	Учреждение РАН «Институт кристаллографии им. А.В. Шубникова» 117333, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 59. РАН.	Лаборатория-1.	ЦО-03-208-4550 от 13.01.2009 до 01.09.2013	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
83.	Учреждение РАН «Институт молекулярной генетики». 123182, г. Москва, пл. И.В. Курчатова, д. 2. РАН.	ПХ РВ-1, Лаборатория-2. Отдел-3	ЦО-03-206-4589 от 03.02.2009 до 01.01.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
84.	Учреждение РАН «Институт химической физики им. Н.Н. Семенова» 119991, г. Москва ул. ул. Косыгина, д. 4. РАН.	Лаборатория-3.	ЦО-03-208-6744 от 15.08.2012 до 15.08.2017	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
85.	Учреждение РАН Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина	ПХ РВ-2, Центр-1,	ЦО-03-206-4716 от 30.03.2009	Эксплуатация РИ (установок, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 31. РАН.	Лаборатория-13, Станция-1.	до 01.04.2014	содержатся РВ)	
86.	Институт космических исследований РАН 117997, Москва, ул. Профсоюзная, д. 84/32. РАН.	Лаборатория-3	ЦО-03-206-6743 от 15.08.2012 до 15. 08.2017	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
87.	ФГУП ЦНИИ черной металлургии им. П.И. Бардина. 107005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 9/23. Роспром.	ПХ РВ-1, Центр-1.	ЦО-03-208-4991 от 13.01.2009 до 01.09.2013	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
88.	ФГУ «Менделеевский центр стандартизации, метрологии и сертификации» 141570, пос. Менделеево, Московская область, Солнечногорский р-н Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии	Отдел-1	ЦО-03-206-5777 от 23.11.2010 до 30.11.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
89.	ООО «Центр медицинских проектов» 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-205-5492 от 03.06.2010 до 01.06.2015	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
90.	ГУП г Москвы НПЦ «СПУРТ». 124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й Западный проезд, д. 4. Департамент государственного и муниципального имущества г. Москвы.	Отдел-1.	ЦО-03-206-6260 от 03.10.2011 до 01.10.2016	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
91.	ФГУП НПП «Пульсар». 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 27. Российское агентство по системам управления.	Лаборатория-1.	ЦО-03-206-5484 от 01.06.2010 до 01.06.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
92.	ФГУП «Урангеологоразведка» 115184, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 49, стр. 3. Роснедра.	Филиал-4	ЦО-03-206-6052 от 25.05.2011 до 30.05.2016	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
93.	ЗАО «Тетра Пак» 129226, г. Москва, ул. Вильгельма Пика, д. 8 Ведомственной принадлежности не имеет	Отдел-1	ЦО-03-209-6259 от 03.10.2011 до 01.10.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
94.	ООО «Гаммамед-Импекс» 129075, г. Москва, ул. Аргуновская, д. 10, стр. 2 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-207-6227 от 02.09.2011 до 01.09.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
95.	ЗАО «ДРГ Техсистемс» 121248, г. Москва, набережная Тараса Шевченко, д. 3 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-205-6196 от 22.08.2011 до 30.09.2016	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
96.	ГНЦ РФ «Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем» (ВНИИГЕОсистем) 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 8. Роснедра.	Лаборатория-1.	ЦО-09-501-6719 от 01.08.2012 до 01.08.2017	**Обращение с РВ при проведении НИР и ОКР**	
97.	ООО НПП «Нефтехимия». 109429, г. Москва, Капотня, квартал 2, д. 1, корп. 36 Ведомственной принадлежности не имеет.	Цех-1.	ЦО-03-209-5099 от 12.10.2009 до 01.01.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
98.	ЗАО НПП «Радиопласт-Д». 111112, г. Москва, Перовский проезд, д. 35. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-206-6208 от 23.08.2011 до 01.09.2016	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
99.	ООО «Ин Мед Тех» 123060, г. Москва, ул. Расплетная, д. 4, к. 1 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-207-5541 от 13.07.2010 до 01.08.2014	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
				оказания услуг	
100.	ООО «Стройконсалтинг» 141069, Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 9а Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-208-5546 от 15.07.2010 до 14.07.2015	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
101.	ОАО «Ангстрем». 103460, г. Зеленоград, Южная промзона, пр-д 4806, д. 4, стр. 5. Ведомственной принадлежности не имеет.	Завод-1.	ЦО-03-206-6064 от 01.06.2011 до 01.07.2016	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ).	
102.	ГУП «Гормедтехника» 115093, г. Москва, ул. Дубинская, 98 Департамент здравоохранения г. Москвы	Сервисная организация	ЦО-03-205-6964 от 13.12.2012 до 13.12.2017	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
103.	ЗАО «Мультифлекс». 125413, г. Москва, ул. Солнечногорская, д. 4, стр. 13 Ведомственной принадлежности не имеет.	Цех-1.	ЦО-03-209-5993 от 20.04.2011 до 14.05.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
104.	ОАО «Союзцветавтоматика». 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 75. Ведомственной принадлежности не имеет.	ПХ РВ-1, лаборатория-1.	ЦО-03-209-5594 от 20.04.2011 до 01.07.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
105.	ОАО «НИИ стали». 127411 г. Москва, ул. Дубнинская, д. 81а. Ведомственной принадлежности не имеет.	Лаборатория-1.	ЦО-03-208-5833 от 27.12.2010 до 31.12.2015	**Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)**	
106.	ОАО «РТИ-Каучук». 121357 г. Москва, ул. Генерала Дорохова, д. 6, стр. 32. Ведомственной принадлежности не имеет.	Цех-1.	ЦО-03-209-6125 от 01.07.2011 до 01.07.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
107.	ООО «Гранд-Мастер».	Цех-1	ЦО-03-209-5550	Эксплуатация РИ	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	105082, г. Москва, Рубцовская наб. д. 3, стр. 1. Ведомственной принадлежности не имеет.		от 19.07.2010 до 30.07.2015	(изделий, в которых содержатся РВ)	
108.	ООО «Рентгенснаб». 119992, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 21. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-03-207-5460 от 14.05.2010 до 06.05.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
109.	ООО «Атомсервис» 117420, Москва, ул. Наметкина, д. 14 «Б», комн. 14. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-205-4548 от 13.01.2009 до 10.02.2015	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
110.	ООО «Агат-Чернобыль» 111531 г. Москва, ул. Сталеваров д. 4, корп. 4, кв. 613. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-207-5458 от 14.05.2010 до 15.05.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
111.	ЗАО «Нуклидбиомед». 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24. Ведомственной принадлежности не имеет.	Блок-1	ЦО-03-208-5732 от 20.09.2010 до 01.10.2015	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
112.	ООО «БЕБИГ». 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8, стр. 1. Ведомственной принадлежности не имеет.	Участок-1	ЦО-03-208-6820 от 19.09.2012 до 19.09.2017 ЦО-03-207-4985 от 14.08.2009 до 01.09.2014	Эксплуатация РИ (оборудования, в которых содержатся РВ). Эксплуатация РИ (аппаратовв которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
113.	ООО «БЕБИГ ИЗОТОПЕН». 125315, г. Москва, ул. Балтийская, д.6, стр. 1. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-03-205-5338 от 10.03.2010 до 01.04.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
				выполнения работ и оказания услуг	
114.	ООО «Гамма Сервис»». 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, стр. 2. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-03-206-6758 от 21.08.2012 до 21.08.2017	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
115.	ЗАО «ИзоМед». 123056, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1А. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-03-207-5551 от 19.07.2010 до 30.11.2013	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
116.	ОАО «Межрегионтрубопроводстрой» 117036, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 18 Ведомственной принадлежности не имеет.	Производственная База-1	ЦО-03-207-4218 от 17.06.2008 до 01.07.2013	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
117.	ООО «Нуклетех». 117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 1/20. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-03-205-4715 от 30.03.2009 до 30.04.2014	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
118.	**ЗАО «Мед Стор».** 109004, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, пом. 1 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-03-207-6016 от 11.05.2011 до 31.05.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
119.	ООО «Радиопрепарат». 123182, г. Москва, ул. Живописная, д. 46, стр. 15. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-03-205-4952 от 23.07.2009 до 01.08.2014	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
120.	ООО «Изотоп РК» 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, офис 33 Ведомственной принадлежности не имеет.	Лаборатория-1	ЦО-03-206-5635 от 02.09.2010 до 31.08.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
121.	ООО «Филипс» г. Москва, ул. Усачева, д. 35 А Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-209-4817 от 15.05.2009 до 30.04.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
122.	ЗАО «БЮРО КМ» 127254, г. Москва, ул. Руставели, 14, стр. 6 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-207-4226 от 18.06.2008 до 30.05.2013	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
123.	ЗАО «НТЦ Экспертцентр» 125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, корп. Г Ведомственной принадлежности не имеет.	Цех-1 Опытно-конструкторское производство	ЦО-03-206-4670 от 10.03.2009 до 01.04.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
124.	ЗАО «КВС Интернэшнл» 115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 10, стр. 9. Ведомственной принадлежности не имеет.	Участки-4	ЦО-03-209-5572 от 29.07.2010 до 30.07.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
125.	ООО НПП «Изотоп» 124460, г. Москва, Зеленоград, проезд 4806, д. 6, корпус Б Ведомственной принадлежности не имеет.	Отдел-1	ЦО-03-206-5571 от 29.07.2010 до 30.07.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
126.	ЗАО «Интегральные логические экспертные системы в медицине» 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, здание еждународная-2, офис 1617 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-205-5018 от 01.09.2009 до 01.09.2014	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
127.	ЗАО «Бизнеслинк»	Сервисная	ЦО-03-207-5017	Эксплуатация РИ	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 1/13/6, стр. 2 Ведомственной принадлежности не имеет.	организация	от 01.09.2009 до 01.09.2014	(аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
128.	ПК «Корпорация Электрогорскмебель» 142530, г. Электрогорск, Московская область, ул. Советская, дом 1 Ведомственной принадлежности не имеет.	Цех-1	ЦО-03-209-5020 от 01.09.2009 до 01.07.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
129.	ООО «Медицинская научно-производственная фирма СпецМедтехника» 121059, г. Москва. Ул. Брянская, д.32, стр. 6 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-205-5289 от 08.02.2010 до 01.03.2015	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
130.	ООО «НПП «Доза» 124460, г. Москва, Зеленоград, пр. № 4806, д. 6 Ведомственной принадлежности не имеет.	Отдел-1	ЦО-03-206-5078 от 08.10.2009 до 01.11.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
131.	ООО «НТЦ «Амплитуда» 124683, г. Москва, Зеленоград, пл. Юности, д. 4, пом. 3 Ведомственной принадлежности не имеет.	Отдел-2	ЦО-03-205-6211 от 24.08.2011 до 01.09.2016	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
132.	ООО Группа компаний СМТ 125315, г. Москва, 2-я Филевская ул., д.7/19, к. 7, кв. 12 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-03-205-5288 от 08.02.2010 до 01.03.2015	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
133.	ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина» 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 24	Филиал – 1	ЦО-03-209-6159 от 19.07.2011 до 15.07.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Роскосмос				
134.	ОАО «Металлургический завод «Электросталь» 144002, г. Электросталь, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 1 Департамент металлургического комплекса РФ	Цех - 2	ЦО-03-209-5614 от 29.08.2010 до 29.08.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
135.	ООО «ИНЕКО-МЕДИКАЛ ПРОЕКТ» 117292, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 52/27, пом. Б Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-205-5820 от 17.12.2010 до 31.12.2015	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
136.	ООО «КОНВЕЛС Автоматизация» 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д.7. кв. 20 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-208-5825 от 21.12.2010 до 31.12.2015	Эксплуатация РИ (оборудования, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
137.	Предприятие, полностью принадлежащее иностранному инвестору ЗАО «КПЦЕ» 125284, г. Москва, 2-ой Боткинский проезд, д. 7, кафедра радиационной гигиены Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-207-4565 от 21.01.2009 до 01.02.2014	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
138.	ООО «Мсервис» 129345, г. Москва, ул. Тайнинская, д. 11, корп. 1 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-207-6678 от 13.07.2012 до 13.07.2017	Эксплуатация РИ аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
139.	ООО «Роксар Сервисиз» 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 6, стр. 20 Ведомственной принадлежности не имеет	Департамент-1	ЦО-03-209-4210 от 11.06.2008 до 10.06.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
140.	ООО «Научно-технический метрологический центр «Поверитель»» 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, д. 10, ком. 35 Ведомственной принадлежности не имеет	Отдел-1	ЦО-03-206-6463 от 28.02.2012 до 01.03.2017 ЦО-03-206-6370 от 16.12.2011 до 16.12.2016	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ). Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
141.	ООО «М-Медика» 109049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	Документы в ЦМТУ. Переоформление	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
142.	ООО «ПепсиКо Холдингс» 141580, Московская обл., Солнечногорский район, территория свободной экономической зоны «Шерризон», строение 1. Ведомственной принадлежности не имеет	Филиал-1).	ЦО-03-209-6630 от 15.06.2012 до 15.06.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
143.	ООО «ВЕТТА-М» 121108, г. Москва, ул. Кастанаевская, д. 32, к. 3 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-207-6017 от 11.05.2011 до 31.05.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
144.	ООО «МК РЕМКОМ» 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 30/1/2, стр. 2 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-206-6065 от 01.06.2011 до 15.06.2016	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
145.	ООО «Партикал Инжиниринг Солюшнс» 123290. г. Москва, 1-ый Магистральный тупик, д. 5а Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-205-5924 от 15.03.2011 до 15.03.2016	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
				оказания услуг	
146.	25 Центральный клинический военный госпиталь РВСН 143000, г. Одинцово-3, Московская область, ул. Маршала Бирюзова, дом 1	Отделение радиоизотопной диагностики Хранилище РАО	ЦО-03-209-4535 от 24.12.2008 до 01.11.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
147.	ООО «ГК РостТрейд» 141075, г. Москвовская обл., г. Королев, Полевой проезд, д. 4 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-208-5318 от 01.03.2010 до 01.03.2015	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
148.	ООО «Инжиниринговый Центр «Стан» 115230, г. Москва Хлебозаводской проезд, д. 7, стр. 9 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-208-5906 от 09.03.2011 до 01.04.2016	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
149.	ООО «Медснаб» 117525, г. Москва ул. Днепропетровская, д. 3, стр. 3 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-207-6324 от 15.11.2011 до 01.12.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
150.	ЗАО «Компания «Интермедсервис» 111123, г. Москва ул. Плеханова, д. 4 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-205-6318 от 09.11.2011 до 01.11.2016	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
151.	ООО «НЕВС Медицинская техника» 115230, г. Москва, Каширское ш., д. 12, стр. 1 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-207-6419 от 23.01.2012 до 23.01.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
152.	ООО «Центр Атоммед» 115230, г. Москва, Варшавское ш., д. 56 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-205-6710 от 19.07.2012 до 19.07.2017	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
ОИРБ Московской обл.					
153.	ОАО Научно-производственное объединение «Энергомаш» им. акад. В.П. Глушко 141400, г. Химки, Московская область, ул. Бурденко, дом 1 Федеральное космическое агентство	Рентгено-гамма-дефектоскопическая лаборатория; Участок радиационного контроля 781.	ЦО-03-207-3977 от 25.01.2008 до 31.12.2012	Эксплуатация РИ (аппаратов и изделий, в которых содержатся РВ)	
154.	ФГУЗ Клиническая больница № 119 141415, Московская область, Химкинский р-н, п/о Новогорск, Федеральное медико-биологическое агентство	Радиоизотопная лаборатория - 3 кл.; Лаборатория иммунологии - 3кл. Кабинет литотрипсии	ЦО-03-209-3976 от 25.12.2007 до 31.12.2012	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
155.	ГНЦ РФ «Институт медико-биологических проблем» РАН 123007, г. Москва, Хорошевское ш., дом 76а (База «Планерная», 141400, г. Химки, Московская область, Вашутинское шоссе, дом 1) РАН	Лаборатория № 104;	ЦО-03-206-5559 от 23.07.2010 до 30.07.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
156.	Московский физико-технический институт (Государственный университет) 171700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9 Мин. образования и науки РФ	Лаборатория ядерной физики	ЦО-03-209-4271 от 03.07.2008 до 01.07.2013 Изм. № 1 от 01.02.2011	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
157.	ООО «Новые технологические Инициативы 141006, Московская область, Мытищинский р-н, г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 19, корп. 1	РОО нет	ЦО-03-205-5603 от 19.08.2010 до 30.08.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
158.	ГУ ЦБИТ МЧС России 141435, Московская обл., г/о Химки, мкр. Новогорск МЧС России	Центральная база измерительной техники.	ЦО-03-206-6791 от 29.08.2012 до 15.02.2016	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
159.	ОАО «Дмитровский опытный завод алюминиевой комбинированной ленты» ОАО «ДОЗАКЛ» ОАО «Русский алюминий» 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, 27	Производство по отработке алюминиевых сплавов; Цех технологической автоматизации; Бюро метрологии.	ЦО-03-209-6819 от 18.09.2012 до 18.09.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
160.	ОАО Институт физико-технических проблем 141980,г. Дубна, Московская область, ул. Курчатова, д. 4. Госкорпорация «Росатом»	Отдел детекторов ионизирующих излучений; Отдел РИП и пластмассовых сцинтилляторов. Сектор неохлаждаемых полупроводниковых детекторов.	ЦО-09-209-5540 от 13.07.2010 до 30.06.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
161.	ЗАО Научно-производственный центр «АСПЕКТ» им. Ю.К. Недачина	Отдел разработки радиационной и	ЦО-03-209-5937 от 22.03.2011	Эксплуатация РИ (изделий, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	141980, г. Дубна, Московская область, ул. Сахарова, д. 6 Ведомственной принадлежности не имеет	дозиметрической аппаратуры. Отдел разработки спектрометрической аппаратуры. Участок нейтронных счетчиков. Участок монтажа и регулировки аппаратуры. Хранилище РИ.	до 30.09.2013	содержатся РВ)	
162.	МУЗ Сергиево-Посадская района Московской области «Районная больница» (МУЗ «РБ») 141300, г. Сергиев-Посад, Московская область, Ново-Угличское ш., дом 62-А Министерство здравоохранения правительства Московской области	Радиологическое отделение	ЦО-03-207-6818 от 18.09.2012 до 18.09.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
163.	ООО «Газпром добыча шельф» 117418, г. Москва ул. Новочеремушкинская, д. 65 Ведомственной принадлежности не имеет	Отдел-1 Управление-1	ЦО-03-207-6025 от 18.05.2011 до 12.05.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
164.	ООО «Производственно-методическое предприятие «ЛАРАД» 141290, пос. Правдинский, Пушкинский р-н, Московская область, Степаньковское ш., дом 38 Ведомственной принадлежности не имеет	Производственно-транспортное отделение (радоновая лаборатория)	ЦО-03-206-4324 от 31.07.2008 до 01.07.2013	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
165.	ОАО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (ОКБ КП) 141002, г. Мытищи, Московская область, ул. Ядреевская, дом 4	Научно исследовательская лаборатория стойкости и	ЦО-03-206-6242 от 20.098.2011 до 30.08.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Министерство промышленности и торговли РФ	надежности			
166.	ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева» (ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева») 141070, г. Королев, Московская область, ул. Ленина, дом 4а. Федеральное космическое агентство	Площадка 254 Центра 12Ц (Байконур)	ЦО-03-209-6278 от 13.10.2011 до 01.11.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
167.	ЗАО «Завод экспериментального машиностроения» РКК «Энергия» им. С.П. Королева» (ЗАО «ЗЭМ») 141070, г. Королев, Московская область, ул. Ленина, дом 4а. Федеральное космическое агентство	Цех 418 Цех 444 КИС 416Ц	ЦО-03-209-6279 от 13.10.2011 до 01.11.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
168.	ФГКУ «Главный научный метрологический центр Министерства обороны РФ» 141006, г. Мытищи, Московская область, ул. Комарова, дом 13 Минобороны РФ	Научно-исследовательский отдел	ЦО-03-206-6243 от 20.09.2011 до 01.03.2013	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РИ)	
169.	ООО «Нова Ролл-стрейч» 141200, г Пушкино, Московская область, Кудринское ш., д.2 Ведомственной принадлежности не имеет	Цех экструзии (производство плёнки)	ЦО-03-209-4671 от 10.03.2009 до 01.02.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
170.	ГУЗ «Московский областной онкологический диспансер» 143900, г. Балашиха-8, Московская область, ул. Карбышева, дом 6 Министерство здравоохранения Московской области	Радиологические отделения № 1 и 2 Лаборатория радиоизотопной диагностики.	ЦО-03-207-6509 от 09.04.2012 до 09.04.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
171.	ОАО «ЭКСИТОН» 142500, г. Павловский-Посад, Московская область, ул. Интернациональная, дом 34 Ведомственной принадлежности не имеет	Цех № 2-УКГЭ	ЦО-03-209-5021 от 01.09.2009 до 01.01.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
172.	МУЗ Люберецкая больница № 2 140006, г. Люберцы, Московская область, Октябрьский пр., дом 338 Минздравсоцразвития РФ	Кабинет гамма-терапии радиологического отделения	ЦО-03-207-6118 от 29.06.2011 до 15.07.2016.	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
173.	ООО НПП «Томилинский электронный завод» 140070, п. Томилино, Московская область, Люберецкий р-н, ул. Гаршина, дом 11 Ведомственной принадлежности не имеет	Центральная лаборатория Цех № 6	ЦО-03-209-4100 от 10.04.2008. до 01.05.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
174.	ОАО «Монтажное управление № 22 «Спецстальконструкция». 140180, г. Жуковский, Московская область, ул. Кооперативная, дом 14 Федеральное агентство по строительству и ЖКХ РФ	Помещение сварочной лаборатории, Ампулохранилище	ЦО-03-207-5577 от 29.07.2010 до 01.10.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
175.	ОАО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» (ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова») 140182, г. Жуковский, Московская область, ул. Гарнаева, д. 2А Департамент авиационной промышленности, Минпромторг	Летно-испытательный центр	ЦО-03-209-3892 от 10.12.2007 до 01.10.2012	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
176.	ООО «ПромАтомКонтроль» 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 13 Б Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-03-206-4049 от 12.03.2008 до 01.12.2013	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
177.	ОАО холдинговая компания «Коломенский завод» 140408, г. Коломна, Московская область, ул. Партизан, дом 42 Ведомственной принадлежности не имеет	Цех М 6 Цех сварки блоков	ЦО-03-207-6026 от 18.05.2011 до 01.07.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
178.	МУЗ «Коломенская центральная районная больница» 140407, г. Коломна, Московская область, ул. Октябрьской революции, дом 318 Минздравсоцразвития	Отделение лучевой терапии	ЦО-03-207-6391 от 23.12.2011 до 23.12.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
179.	ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» 140200, г. Воскресенск, Московская область, ул. Заводская, д. 1 Ведомственной принадлежности не имеет	Цех ЭФК № 4 Цех ЭФК № 3 Склад-хранилище РИП	ЦО-03-209-6482 от 19.03.2012 до 19.03.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
180.	ЗАО «Домодедово-Карго» 142015, а/п Домодедово, Домодедовский р-н, территория «Аэропорт «Домодедово», строение 7 Ведомственной принадлежности не имеет	Хранилище РВ	ЦО-03-209-5752 от 12.11.2010 до 01.11.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
181.	ООО «Велко» 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 2, офис 626, 628 Ведомственной принадлежности не имеет	РОО нет	ЦО-03-209-4101 от 10.04.2008 до 20.04.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
182.	ООО «Медкон» 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 8 Ведомственной принадлежности не имеет	РОО нет	ЦО-03-205-5622 от 08.09.2010 до 30.08.2015 ЦО-03-207-5621 от 08.09.2010 до 30.08.2015	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
183.	ЗАО «Энергомаш (Чехов) - ЧЗЭМ» 142300, г. Чехов, Московская область, ул. Гагарина, дом 1 Ведомственной принадлежности не имеет	Лаборатория радиационных методов контроля Блок цехов № 3 Ампулохранилище	ЦО-03-207-5281 от 27.01.2010 до 25.12.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
184.	ГУП г. Москвы «Специальное предприятие при Правительстве г. Москвы» 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 4А.	Дозиметрическая лаборатория Хранилище РВ	ЦО-03-206-5842 от 11.01.2011 до 12.01.2016	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Участок № 7 (дозиметрическая лаборатория) 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Володарского, д. 205 Правительство Москвы				
185.	ЗАО «Завод электроизоляционных материалов «Элинар» 143392, Московская область, Наро-Фоминский р-н. пос. Атепцево. Ведомственной принадлежности не имеет	Цех по производству изоляционных материалов Хранилище РВ	ЦО-03-209-5664 от 23.10.2010 до 30.10.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
186.	ГУП г. Москвы «Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства Москвы» 119071, г. Москва, Ленинский пр-т., д. 20, корп. 1 Клиническая больница № 1 143412, г. Москва, Пятницкое ш., 6-й км, п/о Отрадное. Правительство Москвы	Отделение радиоизотопной диагностики; Хранилище РАО	ЦО-03-209-5304 от 25.02.2010 до 01.02.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
187.	ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» 142103, г. Подольск, Московская область, ул. Железнодорожная, д. 2 Ведомственной принадлежности не имеет	Цеха № 1, 2, 3, 7, 12, 14, 25, 30 Хранилище РВ	ЦО-03-207-5549 от 19.07.2010 до 30.07.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
188.	ОАО «Сварочно-монтажный трест» 129090, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 3, стр. 2. Филиал «Черная грязь» 141580, Московская область, Солнечногорский р-н, п. Черная Грязь Центральное хранилище РИ 141580, Московская область, г. Подольск, АТП Ведомственной принадлежности не имеет	Хранилище РВ Хранилище РВ Сварочная лаборатория	ЦО-03-207-5928 от 16.03.2011 до 01.11.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
189.	ФГУ «3 Центральный военный клинический	Отделение	ЦО-03-209-6766	Эксплуатация РИ	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	госпиталь им. А.А. Вишневского МО РФ» 143420, Московская область, Красногорский р-н, п/о Архангельское Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ	радиоизотопной диагностики; Отделение радиоиммунологических исследований; Радонолечебница; Хранилище РВ - 2 шт.; Хранилище РАО.	от 22.08.2012 до 22.08.2017	(изделий, в которых содержатся РВ)	
190.	ГУ Главный клинический военный госпиталь ФСБ РФ 143040,Московская область, Одинцовский район, п.г.т. Голицыно, Петровское шоссе, дом 48 ФСБ РФ	Отделение радиоизотопной диагностики; Хранилище РВ.	ЦО-03-206-4026 от 03.03.2008 до 01.02.2013	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
191.	ФГУ «1586 Окружной военный клинический госпиталь МВО» 142110, г. Подольск, Московская область, ул. Маштакова, дом 4 Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ	Отделение радиоизотопной диагностики; Хранилище РВ	Документы в ЦМТУ Переоформление	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
192.	ООО Компания «ФОРМАЛАЙН» 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68/1, стр. 1 Цех по производству пленок 141730, г. Лобня, Московская область ул. лейтенанта Бойко,104, корпус А Ведомственной принадлежности не имеет	Цех экструзии	ЦО-03-209-4745 от 09.04.2009 до 30.04.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
193.	ООО «Кроношпан» 140341, Московская область, п. Новый, Егорьевский	Цех размола щепы	ЦО-03-209-4799 от 04.05.2009	Эксплуатация РИ (изделий, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	р-н, владение 100. Ведомственной принадлежности не имеет		до 15.05.2014	содержатся РВ)	
194.	ЗАО «Минеральная Вата» 143980, г. Железнодорожный, Московская область, ул. Автозаводская, дом 48А Ведомственной принадлежности не имеет	Участок № 2 главного производственного корпуса	ЦО-03-209-4746 от 09.04.2009 до 30.05.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
195.	ООО «Реал Ист-Инвест» 107045, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 9, стр. 1. Фактический адрес: 142305, г. Чехов, ул. Угловая, владение 2/1, стр. 1 Ведомственной принадлежности не имеет	Участок экструзионного оборудования	ЦО-03-209-4497 от 10.12.2008 до 30.12.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
196.	ООО «Завод Стекловолокна» 140224, Московская область, г. Воскресенск, Пром. площадка, д. 5а Ведомственной принадлежности не имеет	Цех изготовления стекловолокна	ЦО-03-209-5108 от 22.10.2009 до 31.08.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
197.	ООО «Исратэк С» 142820, Московская область, Старокаширское шоссе, 100 км, владение 1. Ведомственной принадлежности не имеет	Производственный корпус	ЦО-03-209-5175 от 26.11.2009 до 15.12.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
198.	ОАО «Научно-исследовательский центр «Строительство» Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, пос. Загорские Дали, стр. 6-11 Ведомственной принадлежности не имеет	Лаборатория-1	ЦО-03-209-6867 от 15.10.2012 до 15.10.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
199.	ООО «Дмитровский завод гибкой упаковки» (ООО «ДЗГУ») 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 20 Ведомственной принадлежности не имеет	Участок экструзии по производству полимерных пленок	ЦО-03-209-5609 от 18.08.2010 до 17.08.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
200.	ООО «ЗИИНОМ ПЛАСТИКС» 123242, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 9, стр. 3. (офис) 141303, Московская область, г. Сергиев Посад-3, п. Лесхоз. Ведомственной принадлежности не имеет	Завод по производству технической ткани	ЦО-03-209-6123 от 01.07.2011 до 20.05.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
201.	ОАО «СУ № 2» 142100, Московская область, г. Подольск, пр-т. Ленина, д. 144 Лаборатория РИ и хранилище РВ 142160, Московская область, Подольский р-н, Вороновский сельский округ, вблизи дер. Львово. Ведомственной принадлежности не имеет	Полевая испытательная лаборатория Хранилище РВ	ЦО-03-207-5413 от 21.04.2010 до 01.05.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
202.	ООО «Завод новых полимеров «Сенеж» 141500, Московская область, г. Солнечногорск, промзона Рекино. Ведомственной принадлежности не имеет	Цех № 1 завода по производству ПЭТФ	ЦО-03-209-4124 от 16.04.2008 до 10.04.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
203.	Домодедовская таможня ФТС России 142015, Московская область, г. Домодедово, аэропорт Домодедово ФТС России	Отдел ТК ДРМ	ГН-03-206-2274 от 05.02.2010 до 05.02.2020	Эксплуатация РИ	
204.	Шереметьевская таможня ФТС России 141426, Московская область, г. Химки, ОПС а/п «Шереметьево-1», а/я 78 ФТС России	Отдел ТК ДРМ	ГН-03-206-2274 от 05.02.2010 до 05.02.2020	Эксплуатация РИ	
205.	ДОАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» 141112, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д. 1. Ведомственной принадлежности не имеет	Центральная ПИЛ; Хранилища № 1 и № 2 (г. Оренбург), № 3 (Астраханская обл.);	ЦО-03-207-6112 от 24.06.2011 до 30.07.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		Лаборатория контроля качества измерений и термообработки.			
206.	ООО «Георесурс» 119501, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 37, корп. 2, пом. 56 Ведомственной принадлежности не имеет	Хранилище ИИИ-2	ЦО-03-209-4851 от 28.05.2009 до 30.05.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
207.	ЗАО «Восход» 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, д. 134 Ведомственной принадлежности не имеет	Бумажный цех	ЦО-03-209-4852 от 28.05.2009 до 01.05.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
208.	ООО «ЮНИЛОУД» 142015, Московская область, Домодедовский р-н, а/п «Домодедово» Ведомственной принадлежности не имеет	нет	ЦО-03-206-4860 от 03.06.2009 до 01.05.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
209.	ЗАО «Бюрократ» 142305, Московская область, г. Чехов, ул. Угловая, д. 2/1, стр. 1 Ведомственной принадлежности не имеет	Цех «Пластин»	ЦО-03-209-4807 от 12.05.2009 до 01.05.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
210.	ООО «Техно-Тэк» 107140, г. Москва, ул. Гаврилова, д. 11, стр. 1 Ведомственной принадлежности не имеет	нет	ЦО-03-206-4850 от 28.05.2009 до 31.05.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
211.	ГУ Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ). 129110, Москва, ул. Щепкина, д. 61/2.	отделение-1, лаборатория-2.	ЦО-03-207-5526 от 06.07.2010 до 19.07.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Министерство здравоохранения Московской области				
212.	ОАО «Аэрофлот-Российские авиалинии». 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10. Ведомственной принадлежности не имеет.	ДАТО	ЦО-03-209-6056 от 25.05.2011 до 01.06.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
213.	ООО Авиакомпания «Баркол» 1212351, г. Москва, ул. Ярцевская, д. 8, подъезд 2 Ведомственной принадлежности не имеет	Авиаотряд-1	ЦО-03-209-4907 от 23.06.2009 до 10.07.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
214.	ЗАО «Летные проверки и системы». 119034, г. Москва, ул. Остоженка, д. 30, стр. 3. Ведомственной принадлежности не имеет.	Авиаотряд-1.	ЦО-03-209-4858 от 03.06.2009 до 30.06.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
215.	ООО «Региональные Технологии» 141014, Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 26, корп. 2, кв. 37 Ведомственной принадлежности не имеет	нет	ГН-13-205-2239 от 29.12.2009 до 29.12.2014	Проведение экспертизы документации, обосновывающей обеспечение РБ	
216.	ООО «Атомпромресурсы» 123104, г. Москва, Б. Козихинский пер., д. 14. стр. 2	РОО нет	ЦО-03-205-5724 от 25.10.2010 до 01.11.2013	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
217.	ООО «Медицинская компания «ЮНИКС» 620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 14 км., корпус Ж 1 Ведомственной принадлежности не имеет	РОО нет	ЦО-03-205-5719 от 25.10.2010 до 01.11.2013 ЦО-03-207-5720 от 25.10.2010 до 01.11.2013	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг. Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
218.	ЗАО «Монтажная фирма «Радий»	Хранилище РВ и	ЦО-03-206-5542	Эксплуатация РИ	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.3а. Ведомственной принадлежности не имеет.	РАО	от 13.07.2010 до 10.07.2015	(установок, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
219.	ООО «Внуково-Корго» 119027, г. Москва, Аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19 Ведомственной принадлежности не имеет	Склад	ЦО-03-209-5509 от 21.06.2010 до 15.06.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
220.	ООО НПФ «Техноконверс» 119261, г. Москва, Ленинский пр., д. 85, корп. 4, кв. 50	Сервисная организация	ЦО-03-209-4766 от 15.04.2009 до 30.04.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
221.	ООО «Ролл Агро» 141200, Московская область, г. Пушкино, Кудринское шоссе, д. 2 Ведомственной принадлежности не имеет	Нет	ЦО-03-209-5936 от 22.03.2011 до 10.03.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
222.	Филиал Частной компании с ограниченной ответственностью «Сайнтифик Дриллинг Контролз Лимитед» 123557, г. Москва, Пресненский Вал, д. 27, стр. 11 Ведомственной принадлежности не имеет	Ухтинская геофизическая экспедиция (Республика Коми, г. Ухта)	ЦО-03-209-5823 от 16.12.2010 до 19.12.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
223.	ООО «НПО «Слава» 141700, Московская область, Мытищинский р-н, г. Долгопрудный, ул. Жуковского, 1 Ведомственной принадлежности не имеет	Обособленное подразделение ООО «НПО «Слава»	ЦО-03-209-5966 от 07.04.2011 до 15.04.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
224.	ООО «ЭСКОРТ» 140000, Московская область, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1	Цех № 5	ЦО-03-207-6025 от 18.05.2011 до 12.05.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
225.	ООО «Нейтронные технологии» 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 4 Ведомственной принадлежности не имеет	Отдел по изготовлению установок	ЦО-03-209-6245 от 20.09.2011 до 30.09.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
226.	ООО «ПК «ХИМПЭК» 125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 75, корп. 1 Ведомственной принадлежности не имеет	Цех по производству полипропиленовой ткани	ЦО-03-209-6459 от 27.02.2012 до 27.02.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
227.	ООО «Эрион Снаб Z» 141960, Московская область, Талдомский район, пос. Запрудня, ул. Ленина, д. 1, корп. 37 Ведомственной принадлежности не имеет	Цех горячего теснения обоев	ЦО-03-209-6672 от 11.07.2012 до 11.07.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
228.	ООО «Картонно-бумажный комбинат» 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, д. 16 Ведомственной принадлежности не имеет	Цех	ЦО-03-209-6699 от 20.07.2012 до 20.07.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
229.	ОАО «Медицина» 125047, г. Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, д. 10 Ведомственной принадлежности не имеет		ЦО-03-207-6372 от 15.10.2012 до 15.10.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
Липецкий ОИРБ					
230.	ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д.2. Ведомственной принадлежности не имеет	Производство динамной стали, холодного проката и покрытий, трансформаторной стали; Доменные цеха №1 и № 2	ЦО-03-209-6143 от 13.07.2011 до 04.10.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		Центр автоматизации технологических процессов			
231.	ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Липецкой области» 398017, г. Липецк, ул. Гришина, 9а. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	Отдел электрорадиоизмерений.	ЦО-03-206-4555 от 19.01.2009 до 18.01.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
232.	ГУЗ «Липецкая областная клиническая больница» 398055, г. Липецк, ул. Московская, 6 а. Управление здравоохранения адм. Липецкой области	Радиоизотопная лаборатория	ЦО-03-209-5004 от 24.08.2009 до 01.10.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
233.	ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» 398005, г. Липецк, ул. Адм. Макарова, 1а. Управление здравоохранения адм. Липецкой области	Блок лучевой терапии, Радиологическое отд., Лаборатория радиоизотопной диагностики	ЦО-03-207-4970 от 04.08.2009 до 01.09.2014	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
234.	ОГКП «Липецкий аэропорт» 398000, Липецкая обл., Липецкий район, с. Кузьминские Отвержки, Аэропорт ГА. Управление транспорта адм. Липецкой области.	Авиационно-техническая база: -воздушные суда; -хранилище.	ЦО-03-209-4938 от 15.07.2009 до 14.07.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
235.	ОАО «Тамбовкурорт» 393760, Тамбовская область, Мичуринский район, с. Ново-Никольское Ведомственной принадлежности не имеет	Отделение радоно терапии	**ЦО-03-206-4905** от 23.06.2009 до 01.08.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
236.	ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический диспансер»	Радиологическое отделение	ЦО-03-207-6610 от 06.06.2012	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	392013,г. Тамбов, ул. Московская, 29 Управление здравоохранения адм. Тамбовской обл.		до 06.06.2017	содержатся РВ)	
237.	ОАО «Стойленский горно-обогатительный комбинат» 309530, г. Старый Оскол-4. Ведомственной принадлежности не имеет	Обогатительная фабрика: цех сетей, подстанций и автоматизации (хранилище).	ЦО-03-209-6344 от 30.11.2011 до 01.01.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
238.	ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат» 309191, Белгородская обл., г. Губкин-11. Ведомственной принадлежности не имеет	Обогатительная фабрика, Фабрика окомкования, Цех горячебрикетированного железа; Управление технического контроля с хранилищем изотопов	ЦО-03-209-6356 от 07.12.2011 до 07.12.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
239.	ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» 309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол, ЗУК-15. Ведомственной принадлежности не имеет	Цеха: окомкования и металлизации, электросталеплавильный, сортопрокатные № 1 и № 2, Лаборатория радиационной техники (хранилище).	ЦО-03-209-6252 от 26.09.2011 до 01.11.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
240	ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» 308010, г. Белгород, ул. Куйбышева, 1.	Рентгенорадиологическое отделение	ЦО-03-207-6865 от 10.10.2012 до 10.10.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
241.	ЗАО «Энергомаш (Белгород) - БЗЭМ» 308600, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111. Ведомственной принадлежности не имеет	Лаборатория неразрушающего контроля. Лаборатория изотопов (центральное хранилище).	ЦО-03-207-5808 от 07.12.2010 до 06.12.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ).	
242.	ОГУЗ санаторий «Красиво» Белгородская область, Борисовский район, ОГУЗ санаторий «Красиво» Управление здравоохранения администрации Белгородской области	Ординарная лаборатория; Отделение радоно лечения	ЦО-03-206-6359 от 12.12.2011 до 11.11.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
243.	Белгородская таможня Центрального Таможенного Управления 308000, г. Белгород, ул. Чумичева, д. 9а ФТС РФ	Центральное таможенное управление	ЦО-03-206-5153 от 12.11.2009 до 11.11.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ).	
ОИРБ в Ивановской, Костромской и Ярославской обл.					
244.	ФГУП «Ивановский научно-исследовательский институт пленочных материалов и искусственной кожи технического назначения» (ФГУП «ИвНИИПИК») 153020, г. Иваново, ул. 12-я Сосневская, 5 ФСБ России	Опытно-промышленное производство	ЦО-03-209-5876 от 15.02.2011 до 10.04.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
245.	ОАО «Шуйский маслоэкстракционный завод» 155900, г. Шуя, ул. 6-я Набережная, 1 Ведомственной принадлежности не имеет	Экстракционный цех	ЦО-03-209-4229 от 19.06.2008 до01.07.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
246.	ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница» 153013, г. Иваново, ул. Любимова, 1.	Лаборатория радионуклидной диагностики.	ЦО-03-209-4216 от 17.06.2008 до 16.06.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Минздравсоцразвития РФ				
247.	ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина» 153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34. Министерство образования и науки РФ	Кафедра АЭС.	ЦО-03-208-6397 от 28.12.2011 до 28.12.2016	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
248.	ООО «Кроностар» 157611, Костромская область, Шарьинский район, п. Ветлужский, ул. Центральная, 4. Ведомственной принадлежности не имеет	Завод МДФ	ЦО-03-209-4588 от 02.02.2009 до 01.02.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
249.	ОГБУ Костромской области «Служба спасения, обеспечения мероприятий гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях» 156013, г. Кострома, ул. Ленина, 20 Администрация Костромской области	ХРЛ	ЦО-03-208-6498 от 03.04.2012 до 03.04.2017	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
250.	ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Костромской области» 156005, г. Кострома, ул. Советская, д. 118А	Лаборатории поверки средств измерений ИИ	ЦО-03-206-6628 от 09.06.2012 до 09.06.2017	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
251.	ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер» 156021, г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 19. Минздравсоцразвития РФ	Радиологическое отделение.	ЦО-03-207-5809 от 07.12.2010 до 06.12.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
252.	ФГВОУ ВПО «Военная академия войск радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск имени маршала Советского Союза С.К. Тимошенко» 156015, г. Кострома, ул. Горького, 1. Минобороны России	Технический одел. Батальон обеспечения учебного процесса (с хранилищем)	ЦО-03-206-5739 от 01.11.2010 до 01.11.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
253.	ОАО «Костромское авиапредприятие» 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 120. Министерство транспорта РФ	АТБ. Склад АТИ.	ЦО-03-209-6869 от 15.10.2012 до 15.10.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
254.	МБУЗ «Городская клиническая больница № 4» 153005, г. Иваново, ул. Шошина, 8 Минздравсоцразвития	Городское радионуклидное отделение	ЦО-03-209-6624 от 08.06.2012 до 08.06.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
255.	ОБУЗ «Ивановский областной онкологический диспансер» 153013, г. Иваново, ул. Любимова, 5 Минздравсоцразвития	Радиологические отд. № 1 и №. 3 Радиоизотоп. отд.	ЦО-03-207-4106 от 10.04.2008 до 01.05.2013	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
256.	ОГУ «Управление по обеспечению защиты населения и пожарной безопасности Ивановской области» 153009, г. Иваново, ул. Диановых, 8а Администрация Ивановской области	ХРЛ	ЦО-03-206-5495 от 07.06.2010 до 13.08.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
257.	ОАО «308 авиационный ремонтный завод» 153035, г. Иваново, ул. Лежневская,118-В Ведомственной принадлежности не имеет	Цех №1, Цех № 4	ЦО-03-209-4066 от 20.03.2008 до 01.04.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
258.	Войсковая часть 65451 153000, г. Иваново, ул. Батурина, 1 Минобороны РФ	Рота РХБЗ	ЦО-03-208-4457 от 20.11.2008 до 19.11.2013	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
259.	ФБУ - Войсковая часть 34048 155046, Ивановская обл., г. Тейково-6 Минобороны РФ	Отдельная вертолетная эскадрилья (в/ч 01008) Рота РХБЗ отдельного инженерно-саперного батальона (в/ч 03616) ПХ РВ (в/ч 95852)	ЦО-03-208-5615 от 24.08.2010 до 23.08.2015	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
260.	ГБУЗ ЯО - Областная клиническая больница	Диагностический	ЦО-03-209-6466	Эксплуатация РИ	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	150062, Ярославль, ул. Яковлевская, 7 Минздравсоцразвития РФ	центр.	от 29.02.2012 до 01.03.2017	(изделий, в которых содержатся РВ)	
261.	ГБУЗ ЯО «Областная клиническая онкологическая больница» 150054, г. Ярославль, пр-т Октября, 67 Минздравсоцразвития	Радиологическое отделение	ЦО-03-207-6351 от 06.12.2011 до 06.12.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
262.	ГУЗ ЯО «КБ СМП им. Н.В. Соловьева» 150003, г. Ярославль, Загородный сад, 11 Минздравсоцразвития	Отделение лучевой терапии	ЦО-03-207-6443 от 13.02.2012 до 13.02.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
263.	ЗАО «Санаторий им. Воровского» 152981, Рыбинский р-н, п. Кстово, ул. Воровского, 15 Ведомственной принадлежности не имеет	Радоновая лаборатория	ЦО-03-206-4554 от 19.01.2009 до 01.02.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
264.	ОАО «НПЦ по сверхглубокому бурению и комплексному изучению недр Земли» (ОАО «Недра») 150000, г. Ярославль, ул. Свободы, 8/38 Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом	Комплексная геофизическая партия	ЦО-03-209-6441 от 13.02.2012 до 13.02.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
265.	ОАО «Компания Славич» 152020, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, пл. Менделеева, 2 Ведомственной принадлежности не имеет	Хозрасчетное структурное подразделение «Гибкие упаковочные материалы»	ЦО-03-209-4075 от 24.03.2008 до 01.04.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
266.	ГУЗ ЯО Городская больница № 4 г. Рыбинска 152916, г. Рыбинск, Ярославской обл., пр-т 50 лет Октября, 2а Минздравсоцразвития РФ	Радиологическое отделение	ЦО-03-207-6770 от 24.08.2012 до 24.08.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
267.	ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в	Лаборатория поверки средств	ЦО-03-206-6442 от 13.02.2012	Эксплуатация РИ (установок, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Ярославской области» 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 57 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	измерений ИИ	до 13.02.2017	содержатся РВ)	
268.	ОАО «Славнефть-ЯНОС» 150023, Ярославль, Московский пр-т, 130 Ведомственной принадлежности не имеет	Каталитическое производство	ЦО-03-209-5828 от 21.12.2010 до 31.12.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
	Окский ОИРБ				
269.	ОАО «Протон» 302027, г. Орел, ул. Лескова,19 Ведомственная принадлежность - отсутствует	Цех № 2 Неспециализированный ПХ РВ	ЦО-03-209-6635 от 19.06.2012 до 19.06.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
270.	Главное управление МЧС России по Орловской области 302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, 33 МЧС РФ	ХРЛ Неспециализированный ПХ РВ Неспециализированный ПХ РВ (склад НЗ)	ЦО-03-208-5383 от 07.04.2010 по 29.04.2015	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором сдержатся РВ)	
271.	БУЗ «Орловский онкологический диспансер» 302020, г. Орел, Ипподромный проезд, 2 Минздрав РФ	Радиологическое отделение Лаборатория радтонуклидной диагностики	ЦО-03-207-6638 от 21.06.2012 до 21.06.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
272.	ЗАО «Мценскпрокат» 303032, Орловская обл., г. Мценск Ведомственная принадлежность - отсутствует	Прокатный участок металлургического цеха Неспец. ПХ	ЦО-03-209-5830 от 23.12.2010 до 22.12.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
273.	БУЗ «Орловская областная клиническая больница» 302000, г. Орел, бульвар Победы, 10. Минздрав РФ	Радиоиммунологическая лаб. Радиоизотопная	ЦО-03-209-4339 от 13.08.2008 до 01.09.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		лаб.			
274.	ГБУ РО «Областной клинический онкологический диспансер» (ГУЗ «РОКОД») 390011, г Рязань, ул. Спортивная, 13 Минздрав РФ	Радиологическое отд. Радиоизотопная лаборатория Неспециализированный ПХ РВ	ЦО-03-207-6716 от 01.08.2012 до 01.08.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов и изделий, в которых содержатся РВ)	
275.	ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области» (ФГУ «Рязанский ЦСМ») 390011, г. Рязань, Старообрядческий проезд, д. 5 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии	Лаборатория поверки средств измерений ионизирующих излучений	ЦО-03-206-6782 от 29.08.2012 до 29.08.2017	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
276.	ОАО «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма» (ОАО НИИ ГРП «Плазма») 390023 г. Рязань, ул. Циолковского, д.24 Министерство промышленности и торговли РФ	Участок изотопов	ЦО-03-209-4395 от 01.10.2008 до 01.11.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
277.	ООО «Санаторий «Сосновый бор» 391020, г. Рязань, пос. Солотча ООО «Агрокурорт» г. Москва	Радоновая лаборатория Отделение радонотерапии	ЦО-03-206-6837 от 25.08.2012 до 25.08.2017	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
278.	ОАО «360 авиационный ремонтный завод» (ОАО «360 АРЗ») 390015, г. Рязань-15, ул. Забайкальская Минобороны РФ	Лаборатория цеха № 4 Станция наземных и летных испытаний	ЦО-03-209-6863 от 09.10.2012 до 09.10.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
279.	Войсковая часть 01855 390000, г. Рязань, Октябрьский городок, в/ч 83496 Минобороны РФ	Неспециализированный ПХ РВ	ЦО-03-208-4420 от 24.10.2008 до 01.11.2013	Эксплуатация РИ (оборудования, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
280.	ООО «Квинтал» 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 Б Ведомственная принадлежность отсутствует	Участок производства экструзионной ламинации и полива материалов	ЦО-03-209-4008 от 19.02.2008 до 15.02.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
281.	ООО «Завод Лоджикруф» 390000, г. Рязань, Восточный Промузел, 21 Ведомственная принадлежность отсутствует	Цех по производству ПВХ-мембран.	ЦО-03-209-6817 от 18.09.2012 до 18.09.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
282.	ОАО «Тулачермет» 300016, г. Тула,ул. Пржевальского, 2. Ведомственная принадлежность отсутствует	Агломерационный цех; Доменный цех; Газовый цех; Кислородный цех; Цех №10 (участок дефектоскопии); Неспециализированный ПХ РВ участка дефектоскопии; Изотопная лаборатория центральной лаборатории автоматизации; Неспециализированный ПХ РВ изотопной лаборатории ЦЛА	Документы в ЦМТУ Переоформление	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
283.	ЗАО «Спецприбор» 300028, г. Тула, ул. Болдина, 94	Научно исследовательская	ЦО-03-209-6558 от 26.04.2012	Эксплуатация РИ (изделий, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Ведомственная принадлежность отсутствует	лаборатория, Сборочный цех, Испытательная станция, Неспециализированный ПХ РВ.	до 26.04.2017	содержатся РВ)	
284.	ОАО «ЕВРАЗ Ванадий-Тула» 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 1 Ведомственная принадлежность отсутствует	Отд. мокрого помола, Отд. приёма пульпы, Гидрометаллургический участок, Рентгенорадиометрическая лаборатория (РРМЭЛ); Неспециализированный ПХ РИ	Документы в ЦМТУ Переоформление	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
285.	ГУЗ «Тульский областной онкологический диспансер» 300 040, г. Тула, ул. Плеханова, 201-а Минздрав РФ	Радиологическое отделение № 1, Радиологическое отделение № 2	ЦО-03-207-5619 от 20.08.2010 до 19.08.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
286.	ГУЗ Тульской области «Тульская областная клиническая больница» 300053, г. Тула, ул. Яблочкова, 1-а Минздрав РФ	Отделение радионуклидной диагностики, Неспециализированный ПХ РИ	ЦО-03-209-4427 от 29.10.2008 до 01.07.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
287.	ЗАО «АСТЭК» 300060, г. Тула, пос. Южный, Шахтёрский проезд, д.8.	Сборочное производство. Наспецифический	ЦО-03-209-5575 от 29.07.2010 до 01.08.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Ведомственная принадлежность отсутствует	бокс хранения радионуклидов.			
288.	ОАО «Завод Тула» 300041, г. Тула, ул. Ф.Смирнова, 28 Министерство промышленности и торговли РФ	Отделы: материального обеспечения производства; Главного конструктора; Сбыта; Контроля качества и стандартизации.	ЦО-03-209-5629 от 25.08.2010 до 24.08.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
289.	ГУ Тульской области «Управление противопожарной службы» 300034, г. Тула, ул. Демонстрации, 21 Администрация Тульской области.	ХРЛ Неспециализированный ПХ РВ	ЦО-03-206-5397 от 14.04.2010 до 13.04.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
290.	ЗАО «Химприбор-1» 300 028, г. Тула, ул. Болдина, 94. Ведомственная принадлежность отсутствует	Сборочный цех, Испытательная станция, Хранилище РИ.	ЦО-03-209-3950 от 14.01.2008 до 10.01.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
291.	ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» 301361, Тульская обл., г. Алексин, пл. Победы, 19а	Цех по производству картона, Неспец. помещение для хранения РИ.	Документы в ЦМТУ Переоформление	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
292.	ЗАО «Центргазтрубопроводстрой» 300026, г. Тула, ул.Скуратовская, 110 Ведомственная принадлежность отсутствует	ПИЛ, Хранилище РВ.	ЦО-03-207-6184 от 10.08.2011 до 10.08.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ).	
293.	МУЗ «Новомосковская городская клиническая больница»	Онкологическое отделение	ЦО-03-207-4393 от 01.10.2008	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	301650, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Калинина, 39 Минздрав РФ.		до 01.10.2013	содержатся РВ).	
294.	ОАО «Донской завод радиодеталей» 301760, г. Донской, Тульской обл., ул. Привокзальная, 10 Ведомственная принадлежность отсутствует	Рентгеноспектральная лаборатория.	ЦО-03-209-4638 от 26.02.2009 до 24.02.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
295.	ГУЗ «Донская городская больница № 1» 301761, Тульская обл., г. Донской, ул. 30 лет Победы, 36 Минздрав РФ	Отделение радионуклидной диагностики, Неспециализированный ПХ РВ	ЦО-03-209-5198 от 07.12.2009 до 01.03.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
296.	ОАО «Щёкиноазот» 301212, Тульская обл., Щёкинский район, пос. Первомайский, ул. Симферопольская, 19 Ведомственная принадлежность отсутствует	Цеха: компрессии метанола; конверсии метанола; синтеза метанола и очистки газа; сульфата аммония; производства капролактана; производства уротропина; КИП и А. Неспециализированный ПХ РВ	ЦО-03-207-4053 от 13.03.2008 до 01.04.2013	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ).	
297.	Войсковая часть 55599 300000, г. Тула, ул. Свободы, 52 Минобороны РФ	Химическая ремонтная мастерская,	Переоформление	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ).	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		Склад роты МТО в/ч 41450, Склад роты МТО в/ч 33842, Склад роты МТО в/ч 93723			
298.	ООО «Тульская геологоразведочная партия» 300012, г. Тула, ул. Смидович, 13 Ведомственная принадлежность - отсутствует	Геофизическая служба Неспец. ПХ РВ	ЦО-03-209-4580 от 26.01.2009 до 01.02.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
299.	ОАО «Косогорский металлургический завод» 300903, г. Тула, пос. Косая Гора, Орловское шоссе, 4 Ведомственная принадлежность отсутствует	Доменный цех; Неспец. ПХ РВ	ЦО-03-209-5837 от 28.12.2010 до 27.12.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
300.	ООО «Тулацемент» 301382, Тульская обл., р.п. Новогуровский, ул. Железнодорожная, 3 Ведомственная принадлежность отсутствует	Отдел КИП Неспец. ПХ РВ	ЦО-03-209-5970 от 07.04.2011 до 05.04.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
ОИРБ во Владимирской и Тверской областях					
301.	ОАО «Тверские коммунальные системы» 170002, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 48 Ведомственная принадлежность отсутствует	Бригада	ЦО-03-208-5992 от 20.04.2011 до 19.04.2016	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
302.	ООО Торгово промышленная компания «ПрофУпак», 172854, Тверская область, Торопецкий р-н, д. Лесная. Ведомственная принадлежность отсутствует	Цех по производству полиолефиновой пленки	ЦО-03-209-5680 от 11.10.2010 до 10.10.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
303.	ОАО «ТГК-2» ГУ ОАО «ТГК-2» по Тверской области (структурное подразделение Тверская ТЭЦ-3)	Химический цех, помещение для временного	ЦО-03-208-6579 от 12.05.2012 до 12.05.2017	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	150040, г. Ярославль, проспект Октября, д. 42	хранения РАО			
304.	ООО Научно-техническая фирма «ЛУЧ-М» 170028, г. Тверь, Промышленный проезд, 3 Ведомственная принадлежность отсутствует	Служба ремонта	ЦО-03-207-5948 от 31.03.2011 до 01.04.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
305.	ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер», 170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 57/37, Департамент здравоохранения Администрации Тверской области.	Радиологические отделения-1 и 2, Хранилище ЗРнИ	ЦО-03-207-4007 от 19.02.2008 до 15.02.2013	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
306.	ОАО Научно-производственное предприятие по геофизическим работам, строительству и заканчиванию скважин (ОАО НПП «ГЕРС») 170034, г. Тверь, пр. Чайковского, 28/2 Ведомственная принадлежность отсутствует	Нет	ЦО-03-209-4137 от 24.04.2008 до 24.04.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	РнИ отсутствуют
307.	ОАО «Савёловский машиностроительный завод», 171210, Тверская обл., г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 11, корп. 101 Ведомственная принадлежность отсутствует	ЦЗЛ	ЦО-03-207-4352 от 27.08.2008 до 22.09.2013	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
308.	ОАО «Энел ОГК-5», филиал «Конаковская ГРЭС». 171252, г. Конаково, Тверской обл., ул. Промышленная, д. 12 Ведомственная принадлежность отсутствует	Химический цех Помещение для временного хранения РАО	ЦО-03-208-5260 от 29.12.2009 до 01.01.2015	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
309.	ООО «Деревопереработчик», 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 8 Ведомственная принадлежность - нет.	Цех по производству древесноволокнистых плит	ЦО-03-209-4882 от 11.06.2009 до 10.06.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
310.	ООО «Альстром Тверь»	Цех по	ЦО-03-209-6873	Эксплуатация РИ	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	171261, Тверская обл., пгт Редкино, ул. Промышленная, 11 Ведомственная принадлежность отсутствует	производству холста	от 16.10.2012 до 16.10.2017	(изделий, в которых содержатся РВ)	
311.	ООО «СКБ Теплоэнергосервис» 170021, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д. 21 Ведомственная принадлежность отсутствует	Ремонтный участок № 3	ЦО-03-208-5107 от 22.10.2009 до 01.11.2014	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
312.	ООО «Арктик-ГЕРС» 170025, г. Тверь, пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 8а Ведомственная принадлежность отсутствует	Отдел петрофизических исследований и обобщения	ЦО-03-208-5836 от 28.12.2010 до 27.12.2015	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
313.	ООО «ГЕРС Технолоджи» 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 109А Ведомственная принадлежность отсутствует	Метрологический корпус	Документы в ЦМТУ	Эксплуатация РИ (изделий, в котором содержатся РВ)	
314.	ОАО «Сибур-ПЭТФ», 170018, г. Тверь, пл. Гагарина, д. 1, нет. Ведомственная принадлежность отсутствует	Отделение поликонденсации	ЦО-03-209-6496 от 30.03.2012 до 30.03.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
315.	ООО «Теплотехник», 170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова, д. 27, корп. 1. Ведомственная принадлежность отсутствует	Подразделение по ремонту и техническому обслуживанию оборудования	ЦО-03-208-6910 от 14.11.2012 до 14.11.2017	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ)	
316.	ОАО «2462 Центральная база производства и ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты» 170003, г. Тверь, Санкт-Петербургское шоссе, д. 4, Минобороны РФ.	Пункт технического обслуживания	ЦО-03-206-5186 от 04.12.2009 до 03.12.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
317.	ООО «Авиационная компания «Вертикаль-Т»	Воздушные суда	ЦО-03-209-4214	Эксплуатация РИ	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	170007, Тверская обл., Калининский р-н, аэропорт «Змеёво», Минтранс РФ.	типа Ми-8 Инженерно-авиационная служба	от 17.06.2008 до 01.07.2013	(изделий, в которых содержатся РВ)	
318.	ООО «Нефтегазгеофизика», 170033, г. Тверь, ул. Терещенко, д. 5/25 Ведомственная принадлежность отсутствует	Лабораторный корпус № 1, № 2, модельный корпус, геофизические предприятия, спецмашина	ЦО-03-209-4290 от 15.09.2008 до 11.08.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
319.	ООО «Тверь Водоканал» 170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д.7 Ведомственная принадлежность отсутствует	Цех водоочистных сооружений и насосных станций	ЦО-03-208-6870 от 15.10.2012 до 15.10.2017	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РИ)	
320.	ОАО «Фирма Энергозащита», филиал «Мосэнергохимзащита», Тверской участок на ТЭЦ-3 107120, г. Москва, ул. Земляной вал, д.39/1, корп. 2 Ведомственная принадлежность отсутствует	Участок	Документы в ЦМТУ на переоформлении	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
321.	ООО « Каменская БКФ» 172110, Тверская обл., г. Кувшиново, ул. Октябрьская, д. 5. Ведомственная принадлежность отсутствует	Цех картонного производства	ЦО-03-209-6585 от 25.05.2012 до 25.05.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
322.	ОАО «РЭП-инжиниринг» 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5а Ведомственная принадлежность отсутствует	Бригада (объекта нет)	ЦО-03-208-5490 от 03.06.2010 до 02.06.2015	Эксплуатация РИ (оборудования, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
323.	ООО «Строительно-монтажное управление № 2» 171841, г. Удомля, Тверской обл., промплощадка КАЭС, а/я 84	Производственная база, монтажные площадки	ЦО-03-207-6063 от 01.06.2011 до 31.05.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
324.	ОАО «Владимирский химический завод» 600000, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 81 Минпромэнерго России	Цех № 31	ЦО-03-209-4478 от 03.12.2008 до 02.12.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
325.	ОАО «Владимирский завод пленочных материалов» 600016, г. Владимир, ул. Красносельская, 3, Минпромэнерго России	Пленочная линия № 1, Пленочная линия № 2	ЦО-03-209-5152 от 11.11.2009 до 15.11.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
326.	ФГБУ «Производственно-технический центр федеральной противопожарной службы по Владимирской области» (ГУ ПТЦ ППС) 600901, г. Владимир, пос. Юрьевец, ул. Ноябрьская, д.17а, МЧС России	Лаборатория измерительной техники, Хранилище	ЦО-03-206-6805 от 13.09.2012 до 13.09.2017	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ).	
327.	ВО ГУЗ «Областная клиническая больница», 600023, г. Владимир, Судогодское ш., 41 Минздрав России	Отделение радионуклидной диагностики	ЦО-03-209-3956 от 15.01.2008 до 15.01.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
328.	ВО ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер, 600020, г. Владимир, ул. Каманина, 21 Минздрав России	Радиологические отделения № 1 и № 2	ЦО-03-207-4105 от 10.04.2008 до 01.05.2013	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
329.	ООО «Кольчугинский завод по обработке цветных металлов» 601785, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, 19 Ведомственная принадлежность отсутствует	Лентопрокатный участок плавильного цеха	ЦО-03-209-6816 от 18.09.2012 до 18.09.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
330.	ОАО «Ковровский приборостроительный завод», 601914. г. Ковров, ул. Комсомольская, 116 Ведомственная принадлежность отсутствует	Помещение № 10 корпуса № 13	ЦО-03-209-5384 от 08.04.2010 до 08.04.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
331.	Войсковая часть 32879 601010, г. Киржач	Отдел регламента и ремонта;	ЦО-03-208-4157 от 14.05.2008	Эксплуатаций РИ (оборудования, в	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Минобороны России	Хранилище РИ	до 01.06.2013	котором содержатся РВ)	
332.	ООО «ЮТЕКС РУ» 601301, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Дорожная, 10 Ведомственная принадлежность отсутствует	Цех № 1	ЦО-03-209-5862 от 03.02.2011 до 01.02.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
ОИРБ в Смоленской, Курской и Брянской областях					
333.	ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» 214018, г. Смоленск, пр. Гагарина, 27 Администрация Смоленской области	Радоновая, радиоизотопная лаборатории; Радиологическое отд.; Хранилище РВ	ЦО-03-206-4864 от 05.06.2009 до 04.06.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
334.	СОГБУ «Пожарно-спасательный центр» 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, 1 Администрация Смоленской области	ХРЛ Хранилище РВ (2)	ЦО-03-206-6207 от 23.08.2011 до 22.08.2016	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
335.	ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический диспансер» 214000, г. Смоленск, ул. М.Жукова, 19 Администрация Смоленской области	Радиологическое отделение	ЦО-03-207-5628 от 01.01.2011 до 31.12.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
336.	ООО «Десногорский полимерный завод» 216400, Смоленская область, г. Десногорск Ведомственной принадлежности не имеет	Цех № 4 по производству полимерной пленки	ЦО-03-209-6560 от 27.04.2012 до 27.04.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
337.	ОАО «Курский завод «Маяк» 305016, Курск, ул. 50 лет Октября, 8 Российское агентство по системам управления	Лаборатория № 2	ЦО-03-206-6233 от 12.09.2011 до 31.01.2016	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
338.	ОАО «Михайловский ГОК» 307130, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21 Ведомственной принадлежности не имеет	Фабрики: - дробильная - дробильно-сортировочная	ЦО-03-209-5071 от 28.09.2009 до 19.10.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		- окомкования, - обогащения. ЦТЛ. Хранилище РИ			
339.	ОБУЗ «Курский областной онкологический диспансер» 305035 Курск, ул. Пирогова, 20 Правительство Курской области	Радиологическое отделение	ЦО-03-207-6192 от 19.080.2011 до 01.10.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
340.	ГУ МЧС РФ по Курской области 305000, Курск, ул. Можаевская, 6 МЧС РФ	Метрологическая лаборатория База мобилизационного резерва 5669	ЦО-03-206-5840 от 29.12.2010 до 28.12.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
341.	ЗАО “Энерготекс” 307251, Курская обл., г. Курчатов, Промзона, а/я 471 Ведомственной принадлежности не имеет	Лаборатория неразрушающих методов контроля. Хранилище РИ.	ЦО-03-207-6544 от 19.04.2012 до 19.04.2017	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
342.	Войсковая часть 11262 305016 г. Курск, ул. Дзержинского, 92 Минобороны РФ	Служба РХБЗ	ЦО-03-208-5191 от 07.12.2009 до 06.12.2014	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
343.	ООО «Центр специальных работ» 305009 г. Курск, ул. 4-я Первомайская, 3а Ведомственной принадлежности не имеет	Отдел технического контроля	ЦО-03-207-3909 от 14.12.2007 до 31.12.2012	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
344.	ООО «Курский завод «АТОМПРОММАШ» 305018, г. Курск, ул. Ольшанского, д. 5 Ведомственной принадлежности не имеет	Служба технического контроля	ЦО-03-207-6353 от 06.12.2011 до 06.12.2016	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
345.	ОКУ «Центр обеспечения выполнения полномочий в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС Курской области» 305000, г. Курск, ул. Радищева, 17	ХРЛ	Переоформление	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Правительство Курской области				
346.	ООО «Курчатовское строительно-монтажное управление» 307250, Курская область, г. Курчатов, Промзона Ведомственной принадлежности не имеет	Служба техн. контроля	ЦО-03-207-4460 от 24.11.2008 до 01.12.2013 (с изм. № 1 от11.02.2009.)	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
347.	ОАО «Дятьково-ДОЗ» 242603, Брянская обл. г. Дятьково, ул. Ленина, 225 Ведомственной принадлежности не имеет	Цех по производству ДСП	ЦО-03-209-4477 от 03.12.2008 до 01.01.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
348.	ГБУЗ Брянский областной онкологический диспансер 241033, г. Брянск, пр. Станке Димитрова, 96 Администрация Брянской области	Радиологические отд. № 1, № 2; Лаборатория клинич. дозиметрии; Хранилище РВ; Хранилище РАО	ЦО-03-207-4816 от 15.05.2009 до 14.05.2014	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
349.	ЗАО «Группа – Кремний Эл» 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, 103 Ведомственной принадлежности не имеет	Аналитическая лаборатория, Участок сборочного производства ПХ РВ	ЦО-03-209-5870 от 08.02.2011 до 28.02.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
350.	ГУЗ «Брянский клинико-диагностический центр» 241050, г. Брянск, ул. Бежицкая, 2 Минздрав РФ	Отделение радионуклидной диагностики, Хранилище РАО	ЦО-03-209-4937 от 14.07.2009 до 13.07.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
351.	ОАО «Селецкий ДОК» 242250, Брянская обл. Трубчевский р-н, п. Белая Березка, ул. Дзержинского, 3 Ведомственной принадлежности не имеет	Участки №1 и №2 цеха по производству ДВП; Аккумулятор Рутса	ЦО-03-209-4865 от 05.06.2009 до 04.06.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		Лаборатория КИП			
352.	ФБУ «Государственный региональный центр стандартизация, метрологии и испытаний в Брянской области» 241030, г. Брянск, ул. Ново-Советская, 82 Агентство РФ по стандартизации и метрологии	Лаборатория радиационного контроля; Испытательная лаборатория; Хранилище РВ	ЦО-03-206-3967 от 23.01.2008 до 01.02.2013	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
353.	Войсковая часть 42732 242725 Брянская область, п. Ржаница Минобороны РФ	Ремонтно-градуировочная мастерская; Хранилище РВ; Хранилище РАО	ЦО-03-208-5544 от 15.07.2010 до 14.07.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
354.	ГУП г. Москвы «Литейно-прокатный завод» 109428 г. Москва, Рязанский проспект, д. 8а Производственный комплекс ГУП «ЛПЗ» в г. Ярцево 215805, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. 1-я Литейная, стр. 3 Правительство г. Москвы	Электросталеплавильный цех ПХ РВ	ЦО-03-209-6589 от 25.05.2012 до 25.05.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
355.	ФГУП «Смоленское производственное объединение «Аналитприбор» 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 3 ФСБ РФ	Участок настройки и приемо-сдаточных испытаний сборочного цеха № 2	Переоформление	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
356.	ЗАО «Пролетарий» 243500, Брянская обл., г. Сураж, ул. Фабричная, 1 Ведомственной принадлежности не имеет	Цех № 1	Переоформление	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
357.	Войсковая часть 21225 243402, Брянская обл., г. Почеп-2, ул. Лесная	Отделы хранения-8;	ЦО-03-208-4556 от 19.01.2009	Эксплуатация РИ (оборудования, в	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	МО РФ	Склад; Отдел локализации аварийных ситуаций; ПХ РВ, ПХ РАО	до 18.01.2014	которых содержатся РВ)	
358.	ГКУ БО «Брянский пожарно-спасательный центр» 254105, г. Брянск, ул. Бондаренко, 8 Администрация Брянской области	ХРЛ; Хранилище РВ	ЦО-03-206-4426 от 27.10.2008 до 23.10.2013	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
359	ООО «Яртекс» 215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул. Ленинская, 16 Ведомственной принадлежности не имеет	Цех флокирования, 4	ЦО-03-209-5339 от 11.03.2010 до 01.04.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ	
ОНРБ					
360.	ОАО «Энергоспецмонтаж» 107350, г. Москва, ул. Бойцовая, д. 27, ГК Росатом	МСУ-3 (г. Волгодонск), МСУ-8 (г. Саров), МСУ-10 (г. Полярные Зори), МСУ-4 (г. Нововоронеж), Представительство «Северозападный» (г. Удомля)	ЦО-03-207-5500 от 08.06.2010 до 07.06.2015	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
361.	ОАО «Е4-Центрэнергомонтаж» (ОАО «Е4-ЦЭМ») 109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 8/6, ГК Росатом	Филиалы - монтажные управления: **Воронежское,** Десногорское, Курское, Курчатовское	ЦО-03-207-4217 от 17.06.2008 до 01.07.2013	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		(Курская обл.), Нижегородское, Смоленское			
362.	Компания «Шлюмберже Лоджелко Инк.» 109004, г. Москва, ул. Таганская, д. 9, Ведомственной принадлежности не имеет	Представительства и отделения: Нефтеюганское, Нижневартовское, Радужнинское, **Ноябрьс** Муравленковское, Стрежевское, Усинское, Новоуренгойское, Южно-Сахалинское	ЦО-03-209-5827 от 21.12.2010 до 20.12.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
363.	ООО «Сервисная компания «Петроальянс» 123298, г. Москва, ул. Народного ополчения, 40, к. 3 Ведомственной принадлежности не имеет	Филиал 3	ЦО-03-209-5531 от 07.07.2010 до 06.07.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
364.	Филиал компании «Халлибуртон Интернэшнл Инк.» 125544, Москва, ул. Смольная, д. 24 «Д»,	Структурные подразделения (проекты): Нижневартовский, **халинский.**	ЦО-03-209-4536 от 24.12.2008 до 22.12.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
365.	Компания с ограниченной ответственностью «Бейкер Хьюз Б.В.» 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9, Ведомственной принадлежности не имеет	Территориальные отделения: Ноябрьское **халинское,** Нижневартовское, Усинское.	ЦО-03-209-6110 от 22.06.2011 до 01.08.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
366.	ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» 188990, Ленинградская обл. г. Светогорск-1, ул.	**Святогорский филиал (г.**	ЦО-03-209-4350 от 26.08.2008	Эксплуатация РИ (изделий, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Заводская, д. 21, Ведомственной принадлежности не имеет	**Светогорск Ленинградской обл.),** Филиал в г. Советске Тульской обл.	до 01.09.2013	содержатся РВ)	
367.	ЗАО «МСМ-МЕДИМПЕКС» 103030, Москва, ул. Усачева, д. 62 стр. 1, Ведомственной принадлежности не имеет	Лицензиат	ЦО-03-207-4323 от 05.08.2008 до 01.09.2013 ЦО-03-205-5762 от 16.11.2010 до 14.11.2015 (с изм. № 1 от 27.12.2010)	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ) Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ)	
368.	ООО «Енелекс Руссланд» 119415, г. Москва, проспект Вернадского, 37, корп. 2, Ведомственной принадлежности не имеет	Лицензиат	ЦО-03-209-6874 от 18.10.2012 до 18.10.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
369.	ООО «Мезон» 117574, г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 1/20, Ведомственной принадлежности не имеет	Лицензиат	ЦО-03-206-5666 от 29.09.2010 до 01.01.2016	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
370.	ООО «Пресижн Энерджи Сервисез СиАйЭс» 125195, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 61, стр. 1, Ведомственной принадлежности не имеет	Геофизическая группа (ХМАО)	ЦО-03-209-5780 от 24.11.2010 до 30.11.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
371.	ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» 119633, г. Москва, ул. Новоорловская, 7, Ведомственной принадлежности не имеет	Цех розлива напитков	ВО-03-209-1776 от 07.10.2008 до 07.10.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
372.	ООО Научно-технический центр «Нуклон»	Управление по	ЦО-03-206-5754	Эксплуатация РИ	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	119435, Москва, ул. Вильнюсская, д. 1/20, Ведомственной принадлежности не имеет	монтажу и наладке радиационной техники	от 12.11.2010 до 11.11.2015	(изделий, в которых содержатся РВ)	
373.	ООО «Везерфорд» 101000, г. Москва, Уланский переулок, д. 5, стр. 1, Ведомственной принадлежности не имеет	Геофизическая группа, 3 (Тюменская обл., г. Нижневартовск); подразделения по гидроразрыву пластов (Тюменская обл., г. Нефтеюганск и пос. Пыть-Ях).	ЦО-03-209-3915 от 17.12.2007 до 01.01.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
374.	ОАО «ОМК-Сталь» 109316, г. Москва, Озерковская набережная, д. 28, стр. 1	Электросталеплавильный цех литейно-прокатного комплекса	ЦО-03-209-5991 от 19.04.2011 до 18.04.2016	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
375.	ООО «Сименс» 115093, г. Москва, ул. Дубининская 96, Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная служба сектора здравоохранения	ЦО-03-207-4221 от 18.06.2008 до 01.07.2013	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
376.	ОАО «Вимм-Билль-Данн» (филиал «Манрос-М») 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, 108 филиал «Манрос-М» 644073. г. Омск, ул. Солнечная, 33	Производственно-испытательная лаборатория	ЦО-03-209-4230 от 19.06.2008 до 01.07.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
377.	ОАО «Атомэнергоремонт» 141011, Московская обл, г. Мытищи, ул. Коммунистическая, 23, Ведомственная принадлежность: ГК Росатом	Лаборатория дефектоскопии (г. Балаково-26); Центр неразрушающего	ЦО-03-207-4146 от 07.05.2008 до 01.06.2013	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		контроля (г. Нововоронеж); Участок дефектоскопии филиала по ремонту технологического оборудования (г. Заречный, Свердловской обл.); Лаборатория АРЗ цеха КИП и А (г. Полярные Зори, Мурманской обл.)			
378.	ОАО «Всерегиональное объединение «Изотоп» 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22, Ведомственная принадлежность: ГК Росатом		ЦО-03-206-4273 от 03.07.2008 до 01.07.2013	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	
379.	ООО «МСМ» 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, 11, офис 23, Ведомственной принадлежности не имеет	нет	ЦО-03-205-4789 от 22 04.2009 до 19.04.2014	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
380.	Компания ПЕТРОАЛЬЯНС СЕРВИСИС КОМПАНИ ЛИМИТЕД Арх. Макариу III, 2-4 КАПИТАЛ ЦЕНТР, 9 этаж П.С. 1065, Никосия, Кипр, Ведомственной принадлежности не имеет	Филиалы: Когалымский, Прикаспийский, Усинский, Московский	ЦО-03-209-5193 от 07.12.2009 до 07.12.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
381.	ЗАО «Препрег-Современные композиционные материалы» (ЗАО «Препрег-СКМ») 119992, г. Москва, Ленинские горы, д. 1. стр. 1	Филиал в г. Климовске	ЦО-03-209-5033 от 10.09.2009 до 14.09.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
382.	Институт новых углеродных материалов и технологий (ЗАО), ИНУМиТ 119899, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, Химический факультет, корпус 1, стр. 11	Цех препрегов	ЦО-03-209-5134 от 28.10.2009 до 01.11.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
383.	ООО «ДжиИ Хелскеа» 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18, Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная служба лицензиата	ЦО-03-205-5259 от 30.12.2009 до 28.12.2014	Эксплуатация РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
384.	ОАО «Щуровский цемент» 140414, Московская обл., г. Коломна, ул. Цементников, д. 1, Ведомственной принадлежности не имеет	Служба качества Служба ремонта	ЦО-03-209-5491 от 03.06.2010 до 02.06.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
385.	ОАО «Кондровская бумажная компания» 249833, Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Пушкина, 1, Ведомственной принадлежности не имеет	Цех санитарно-медицинских изделий	ЦО-03-206-6886 от 23.10.2012 до 23.10.2017	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
386.	ОАО «Троицкая бумажная фабрика». 249834 Калужская обл., Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Маяковского, 1, Ведомственной принадлежности не имеет	Бумажный цех Пергаментный цех	ЦО-03-209-3430 от 01.03.2007 до 01.03.2012	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	Срок действия лицензии истёк. Заявление на переоформление лицензии в управление не направлялось. Для РИ

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
					определена 5 категория РИ по потенциальной радиационной опасности
387.	ОАО «Калугагеология» 248018, г. Калуга, ул. Константиновых, 7а	Каротажная станция		Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	Документы на стадии переоформления
388.	ОАО «Калужский турбинный завод» 248010 г. Калуга, ул. Московская, 241	Цех 7, 9, 20 (участок дефектоскопии); ПХ РАО	ЦО-03-207-4963 от 31.07.2009 до 01.08.2014	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
389.	ОАО «Приборный завод Сигнал». 249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, 121, Ведомственная принадлежность – ГК Росатом	Сборочно-монтажный цех Испытательный центр	ЦО-03-206-6696 от 20.07.2012 до 20.07.2017	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержаться РВ)	
390.	Государственное казённое учреждение Калужской области «Пожарно-спасательная служба Калужской области». 248000, г. Калуга, ул. Пушкинская, 3а, МЧС России	Химико-радиометрическая лаборатория регионального информационно-аналитического центра по УК РВ и РАО	ЦО-03-206-6480 от 16.03.2012 до 16.03.2017	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
391.	ГУЗ «Калужский областной онкологический диспансер», 248007, г. Калуга, ул. Вишневского 2. Министерство здравоохранения и социального развития Калужской области	Радиологическое отделение	ЦО-03-207-4877 от 09.06.2009 до 08.06.2014	Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
392.	ОАО «Восход». 248009 г. Калуга, Грабцевское шоссе, 43	Цех изготовления микросхем	ЦО-03-209-4110 от 11.04.2008 до 22.04.2013	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
393.	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Медицинский радиологический научный центр» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (ФГБУ МРНЦ Минздравсоцразвития России), 249020, Калужской обл., г. Обнинск, ул. Королева, 4,	Отдел радиационной биофизики. Отдел лучевой терапии. Самостоятельное научное подразделение клинического сектора. Отдел лучевых и хирургических методов лечения. Самостоятельное научное подразделение клинического сектора. Самостоятельное научное подразделение экспериментального сектора.	ЦО-03-206-6274 от 11.10.2011 до 10.09.2013	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		Отдел лучевой диагностики. Вспомогательное подразделение радиологической клиники. Отдел по обслуживанию медицинского оборудования.			
394.	Войсковая часть 40444. 249455, Калужской обл., п. Шайковка, Кировский р-н Минобороны	Вертолетный полк 1, 2; Хранилище РВ 1, 2.	ЦО-03-209-5557 от 22.07.2010 до 20.07.2015	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ)	
395.	ФГБУ «Научно-призводственное объединение «Тайфун». 249038, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, 82	Центр метрологии и технического регулирования в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. Федеральный информационно - аналитический центр Росгидромета по обеспечению оперативной и прогностической информацией в чрезвычайных ситуациях,	ЦО-03-206-6980 от 21.12.2012 до 21.12.2017	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		связанных с аварийным загрязнением окружающей среды на территории РФ. Институт проблем мониторинга окружающей среды. Группа охраны труда.			
396.	ФГУЗ «Клиническая больница № 8 ФМБА» 249030, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 85 Федеральное медико-биологическое агентство	Отделение брахитерапии в хирургическом корпусе № 15	ЦО-03-209-4951 от 22.07.2009 до 01.08.2014	Эксплуатация РИ (изделий, в которых содержатся РВ).	
Арзамасский ОИ ЯРБ ЗАТО					
397.	Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). 607188, Нижегородская обл., г. Саров, проспект Мира, д. 37. Ведомственная принадлежность – ГК Росатом	Лицензиат	ЦО-03-206-4992 от 18.08.2009 до 20.08.2014 ЦО-03-207-2641 от 05.04.2010 до 30.04.2015	Эксплуатация РИ (установок, в которых содержатся РВ) Эксплуатация РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
5.2 Эксплуатация ПХ					
Московский ОИРБ					
1.	ЗАО «Интер Карго Экспертиза» 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево-2, ш. Шереметьевское, д. 9, стр. 3 Ведомственной принадлежности не имеет.	ПХ РВ-1.	ЦО-03-302-5843 от 13.01.2011 до 30.12.2015	Эксплуатация ПХ РВ, имеющего региональное значение, в части выполнения работ и оказания услуг	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
2.	ОАО «Шереметьево-Карго» 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево-2, ш. Шереметьевское, д. 9 Ведомственной принадлежности не имеет.	ПХ РВ-1.	ЦО-03-302-6677 от 13.07.2012 до 13.07.2017	Эксплуатация ПХ РВ, имеющего региональное значение, в части выполнения работ и оказания услуг	
ОИРБ МО					
3.	ГУП МосНПО «Радон» Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства правительства г. Москвы 149121, г. Москва, 7-й Ростовский пер., д.2/14 141335, г. Сергиев Посад, Московская обл, пос. Новый Госкорпорация «Росатом»	Пункт хранения РАО, Хранилища РАО (46 шт.); Установки по переработке РАО (17 шт.)	ЦО-03-303-5593 от 23.08.2010 до 30.08.2015 ГН-03-303-1869 от 01.07.2008 до 01.08.2013 ГН-07-303-2623 от 23.05.2012 до 23.05.2017 скаяко ГН-07-602-2608 от 05.04.2012 до 05.04.2017	Эксплуатация стационарного объекта, предназначенного для хранения РАО, в части выполнения работ и оказания услуг Эксплуатация стационарного объекта, предназначенного для хранения РАО Обращение с РАО при их переработке. Обращение с РАО при их транспортировании.	
4.	ООО «Руспорт». 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево.	ПХ РВ-1.	ЦО-03-302-6386 от 22.12.2011 до 22.12.2016	Эксплуатация ПХ (сооружение, не имеющее	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Ведомственной принадлежности не имеет.			межрегионального значения, предназначенного для хранения РВ).	
5.	ООО «Подземгазпром» 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1 123290, г. Москва, ул. Магистральная, д. 11, к. 2 Ведомственной принадлежности не имеет.	Объекты подземных ядерных взрывов «Сапфир», «Магистраль», «Вега»	ЦО-03-307-5041 от 15.09.2009 до 30.09.2014 Изм. № 1 от 30.04.2010	Эксплуатация ПХ (стационарного объекта, не имеющего межрегионального значения	
Окский ОИРБ					
6.	ЗАО «Мценский Вторцветмет» 303000, Орловская обл., г. Мценск, Автомагистраль Ведомственная принадлежность отсутствует.	Площадка для сырья.	ЦО-03-308-5236 от 23.12.2009 до 01.01.2015	Эксплуатация ПХ РАО, не имеющего межрегионального значения (временное хранение РАО).	
7.	ЗАО «МК «Сталькрон» 303000, Орловская обл. г. Мценск, Автомагистраль Ведомственная принадлежность отсутствует	Площадка для сырья Неспециализированный ПХ РАО	ЦО-03-303-4189 от 29.05.2008 до 01.06.2013	Эксплуатация ПХ РАО, не имеющего межрегионального значения.	
8.	ЗАО «МК «Латуни» 303000, Орловская обл. г. Мценск, Автомагистраль	Площадка для сырья Неспециализированный ПХ РАО	ЦО-03-303-4449 от 14.11.2008 до 01.11.2013	Эксплуатация ПХ РАО, не имеющего межрегионального значения.	
Отдел по надзору за ЯРБ ИЯУ					
9.	ФГУП ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» 249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1	ПХ РАО	ЦО-03-303-5564 от 27.07.2010 до 31.07.2015	Эксплуатация ПХ РАО	
10.	Объединенный институт ядерных исследований 141980, г. Дубна, Московской обл.	ПХ РАО	ГН-03-303-1832 от 18.04.2008	Эксплуатация ПХ РАО	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
			до 30.04.2013		
ОНРБ					
11.	ОАО «Всерегиональное объединение «Изотоп» 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22		ЦО-03-206-4272 от 03.07.2008 до 01.07.2013	Эксплуатация стационарного объекта, предназначенного для хранения РВ	
5.3. Обращение с РВ					
Московский ОИРБ					
1.	ЗАО «Интер Карго Экспертиза» 103339, г. Москва, аэропорт «Шереметьево-2», стр. 1 Ведомственной принадлежности не имеет.	ПХ РВ-1.	ЦО-06-501-5845 от 13.01.2011 до 30.12.2015	Обращение с РВ при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям	
2.	ООО «Ди ДЖИ Терминал» 141426, г. Москва, Шереметьевское ш., д. 5, кор. 1, офис 204 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-06-501-3955 от 14.01.2008 до 01.04.2017	Обращение с РВ при их транспортировании	
3.	ООО «Эксперт Карго» 141426, Московская обл., г. Химки, ул. Авиационная, вл. 8, офис 405 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-06-501-3952 от 14.01.2008 до 01.04.2017	Обращение с РВ при их транспортировании	
4.	ОАО «Шереметьево-Карго» 103339, Ведомственной принадлежности не имеет, аэропорт Шереметьево, Шереметьевское шоссе, д. 9 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-06-501-6679 от 13.07.2012 до 13.07.2017	Обращение с РВ при их транспортировании, в части выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующим организациям	
5.	ФГУП «Федеральный центр по проектированию и	ПХ РВ-1,	ЦО-06-501-5769	Обращение с РВ при их	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	развитию объектов ядерной медицины». 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 46. Федеральное медико-биологическое агентство.	ПХ РАО-1, отдел-1, производственный корпус-1.	от 18.11.2010 до 30.11.2015	транспортировании	
6.	ЗАО «Научно-производственная фирма «Нуклид-транс» 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24. Ведомственной принадлежности не имеет.	ПХ РВ-1.	ЦО-06-501-4360 от 02.09.2008 до 30.10.2014	Обращение с РВ при их транспортировании.	
7.	ООО «БЕБИГ» 125315, г. Москва, ул. Твардовского, д.8, стр.1. Ведомственной принадлежности не имеет.	Участок-1	ЦО-06-501-5476 от 26.05.2010 до 01.06.2015	Обращение с РВ при их транспортировании	
8.	ООО «Гарант Плюс» 127055, г. Москва, ул. Новосущевская, д. 3. стр. 6 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-06-501-5620 от 16.08.2010 до 15.08.2015	Обращение с РВ при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг	
9.	Учреждение РАН «Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии» 119017, Москва, Старомонетный пер., д.35. РАН.	ПХ РВ-1, лаборатория-2.	ЦО-06-501-4596 от 04.02.2009 до 01.02.2014	Обращение с РВ при их транспортировании	
10.	ЗАО «Энергомонтажинтернэшнл» (ЗАО «ЭМИ») 119034, г. Москва, Всеволжский пер., д. 2 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ГН-06-205-1776 от 11.12.2007 до 01.12.2012	Обращение с РВ при их производстве, использовании, транспортировании и хранении в части выполнения работ и оказания услуг	
11.	ООО «АэроТрансКарго» 105187, г. Москва, Окружной проезд, д. 11, к. 5. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-06-501-4474 От 02.12.2008 До 31.12.2013	Обращение с РВ при их транспортировании в части выполнения работ	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
				и оказания услуг	
12.	ООО Группа компаний СМТ 125315, г. Москва, 2-я Филевская ул., д.7/19, к. 7, кв. 12	Сервисная организация	ЦО-06-501-5461 от 19.05.2010 до 30.05.2015	Обращение с РВ при их транспортировании	
13.	Учреждение РАН «Институт молекулярной генетики» 123182, г. Москва, пл. И.В. Курчатова, д. 2 РАН	ПХ РВ-1 Лаборатория-2 Отдел-3	ЦО-06-501-4590 от 03.02.2009 до 01.01.2014	Обращение с РВ при их транспортировании	
14.	Учреждение РАН «Минералогический музей им. А.Е. Ферсмана» 119071, г. Москва, ленинский пр-т, д.18, к.1, РАН	ПХ РВ-1	ЦО-06-501-5832 от 27.12.2010 до 31.12.2015	Обращение с РВ при их хранении	
15.	ОАО «Атомспецтранс» 129085, г. Москва, пр. Мира, д. 81 Б Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-06-501-4215 от 17.06.2008 до 16.06.2013	Обращение с РВ при их транспортировании	
16.	ЗАО Управляющая горнорудная компания «Уранцветметгеологоразведка» 125363, г. Москва, ул. Сходненская, д. 6 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-06-501-4647 от 04.03.2009 до 03.03.2014	Обращение с РВ при разведке урановых руд, в части выполнения работ и оказания услуг	
17.	ФГУП «Урангеолгоразведка» 115184, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 49, стр. 3 Роснедра	Филиал-4	ЦО-06-501-6052 от 25.05.2011 до 30.05.2016	Обращение с РВ при разведке урановых руд, в части выполнения работ и оказания услуг	
18.	ООО «Русская буровая компания» (ООО «РБК») 123100, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 32	Сервисная организация	ЦО-06-501-4929 от 10.08.2009 до 15.08.2014	Обращение с РВ при разведке урановых руд (в части выполнения работ и оказания услуг)	
19.	ЗАО «ИСТ-Групп» 109017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 13, стр. 1 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-06-501-5348 от 18.03.2010 до 17.03.2015	Обращение с РВ при их транспортировании (в части выполнения работ и оказания услуг)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
20.	ООО «Медснаб» 117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 3, корп. 3. кв. 63 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-06-501-6627 от 08.06.2012 до 08.06.2017	Обращение с РВ при их транспортировании	
21.	Учреждение РАН «Институт биоорганической химии им. М.Н. Шемякина и Ю.А. Овчинникова» 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10 РАН	Изотопный блок-2 Филиал-1	ЦО-06-501-4734 от 06.04.2009 до 01.01.2014	Обращение с РВ при их транспортировании	
ОИРБ Московской обл.					
22.	Войсковая часть 35533 Федеральная служба безопасности РФ 143980, г. Железнодорожный-8, Московская обл.	Радиохимическая Лаборатория Хранилище РВ Хранилище РАО	ЦО-06-501-5501 от 10.06.2010 до 01.05.2015	Обращение с РВ при их транспортировании	
23.	ООО «Атомпромресурсы» 123104, г. Москва, Б. Козихинский пер., д. 14. стр. 2 Ведомственной принадлежности не имеет.	Лицензиат	ЦО-06-501-6164 от 20.07.2011 до 30.07.2016	Обращение с РВ при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг	
24.	ООО НПФ «Сосны» 117218, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 23, корп. 1 Ведомственной принадлежности не имеет.	Лицензиат	ЦО-06-501-6765 от 22.08.2012 до 22.08.2017	Обращение с РВ при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг	
25.	ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 3, офис 23 Ведомственной принадлежности не имеет.	Лицензиат	ЦО-06-501-6857 от 04.10.2012 до 04.10.2017	Обращение с РВ при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг	
26.	ЗАО «Монтажная фирма «Радий» с филиалом «Гамма» г. Н.Новгород. 119146, Москва, 1-ая Фрунзенская ул., д.3а. Ведомственной принадлежности не имеет.	Лаборатория-1.	ЦО-06-501-5412 от 21.04.2010 до 01.04.2015	Обращение с РВ при их транспортировании	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
27.	Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии РАСН 143980, Московская обл., Балашихинский р-н, Ново-Милетский сельский округ, Полтевское шоссе, владение 4, корпус ВНИИВСГЭ РАСН РАСН	Лаборатория радиобиологии 3 класса Хранилище РАО	ЦО-06-501-4739 от 06.04.2009 до 01.03.2014	Обращение с РВ при их транспортировании.	
28.	ООО «Лукойл-Авиа». 141426, г. Москва, Шереметьевское шоссе, д. 2, корп. 20. Ведомственной принадлежности не имеет.	Лицензиат	ЦО-06-501-6804 от 11.09.2012 до 11.09.2017	Обращение с РВ при их транспортировании	
29.	ЗАО «АПР - Инжиниринг» 115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д. 7, оф. 801 Ведомственной принадлежности не имеет.	Лицензиат	ЦО-06-501-6165 от 20.07.2011 до 30.07.2016	Обращение с РВ при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг	
30.	ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» 125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 9 Ведомственной принадлежности не имеет.	Цех-1	ЦО-06-501-4577 от 26.01.2009 до 01.02.2014	Обращение с РВ при их транспортировании	
ОИРБ во Владимирской и Тверской областях					
31.	ОАО «Ковровский механический завод» 601909, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26 Росатом	Участок № 73 Производство № 12	ЦО-06-501-6020 от 12.05.2011 до 01.07.2016	Обращение с РВ при их транспортировании.	
32.	ОАО «ВПО «Точмаш» 600007, г. Владимир, ул. Северная, 1А Росатом	**Испытательная станция № 2 цеха № 14**	ЦО-06-501-6069 от 06.06.2011 до 01.07.2016	Обращение с РВ при их использовании.	
Липецкий ОИРБ					
33.	ЗАО «Авиационная компания «Полёт» 309530, Белгородская обл., г. Старый Оскол, Аэропорт ГА	Лицензиат	ГН-06-501-0994 от 23.12.2002 до 01.12.2013	Обращение с РВ при их транспортировании.	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
ОИРБ в Ивановской, Костромской и Ярославской областях					
34.	ОАО «Костромское авиапредприятие» 156012, г. Кострома, ул. Костромская, д. 120. Министерство транспорта РФ	АТБ. Склад АТИ.	ЦО-06-501-4513 от 16.12.2008 до 31.12.2013	Обращение с РВ при их транспортировании.	
ОИРБ в Смоленской, Курской и Брянской областях					
35.	ЗАО «АНОД-ЦЕНТР» 242630, Брянская обл., г. Дятьково, ул. Ленина, 182 Ведомственной принадлежности не имеет	Участок производства разрядников; ПХ РВ	ЦО-06-501-6550 от 25.04.2012 до 25.04.2017	Обращение с РВ	
ОНРБ					
36.	ООО Научно-технический центр «Нуклон» 119435, Москва, ул. Вильнюсская, д. 1/20 Генеральный директор Гельфанд Марат Ефимович тел. 423-83-21,факс 423-83-21	Отдел отечественной радионуклидной продукции Отдел импортной радионуклидной продукции	ЦО-06-501-5755 от 12.11.2010 до 11.11.2015	Обращение с РВ при их транспортировании.	
37.	ОАО «Всерегиональное объединение «Изотоп» 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22	Транспортно-диспетчерская служба	ЦО-07-501-4274 от 03.07.2008 до 01.07.2013	Обращение с РВ при их транспортировании	
38.	ООО «Научно-производственное предприятие «Радиационный контроль. Приборы и методы». 249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 14	Лицензиат	ЦО-06-501-6041 от 24.05.2011 до 01.06.2016	Обращение с РВ при их транспортировании (в части выполнения работ и оказания услуг)	
39.	ООО «ДжиИ Хелскеа» 123317, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 18	Лицензиат	ЦО-06-501-5433 от 29.04.2010 до 01.05.2015	Обращение с РВ при их транспортировании (в части выполнения работ и оказания услуг)	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
40.	ЗАО «МСМ-МЕДИМПЭКС», 103030, Москва, ул. Усачева, д. 62 стр. 1.	Административно-хозяйственный отдел лицензиата.	ЦО-06-501-6060 от 31.05.2011 до 30.05.2016	Обращение с РВ при их транспортировании	
41.	ООО «ЭСКО» 125315, г. Москва, ул. Часовая, д.28 корп. 4. Ведомственной принадлежности не имеет.	Отделение радионуклидной терапии	ЦО-06-601-5368 от 30.03.2010 до 01.06.2015	Обращение с РВ при их использовании и хранении	
42.	ОАО «Приборный завод «Сигнал». 249035, Калужская обл., г. Обнинск, пр. Ленина, 121, Министерство РФ по атомной энергии.	Гараж Отдел материально-технического снабжения	ЦО-06-501-6836 от 25.09.2012 до 25.09.2017	Обращение с РВ при их транспортировании	
Арзамасский ОИЯРБ ЗАТО					
43.	ФГУП «Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). 607188, Нижегородская обл., г. Саров, проспект Мира, д. 37.	Лицензиат	ЦО-06-501-4991 от 18.08.2009 до 20.08.2014	Обращение с РВ при их производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении.	
Отдел по надзору за ЯРБ ИЯУ					
44.	ФГУП ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» 249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1	РИ (комплекс подразделений по обращению с РВ при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении РВ)	ЦО-06-205-3857 от 28.11.2007 до 31.12.2012	Обращение с РВ при их производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении.	
45.	ЗАО «Циклотрон»	РИ (комплекс	ЦО-06-205-6190	Обращение с РВ при их	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1	подразделений по обращению с РВ при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении РВ)	от 19.08.2011 до 30.12.2017	производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении.	
46.	Обнинский филиал ФГУП НИФХИ им. Л. Я. Карпова 249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе	РИ (комплекс подразделений по обращению с РВ при производстве, использовании, переработке, транспортировании и хранении РВ)	ЦО-06-205-3992 от 08.02.2008 до 28.02.2013	Обращение с РВ при их производстве, использовании, транспортировании и хранении.	
Окский ОИРБ					
47.	ООО «Транспортно-экспедиционная компания «Энергия-ТЭКС», 300039, г. Тула, ул. Макаренко, д. 19, кор. 2 Ведомственная принадлежность отсутствует	Отдел по перевозке опасных грузов	ЦО-06-501-5252 от 25.12.2009 до 23.12.2014	Обращение с РВ при их транспортировании	
5.4 Обращение с РАО					
Московский ОИРБ					
1.	ООО «РЕАФАРМ» 115230, г. Москва, Каширское шоссе,9, корп. 3	Сервисная организация	ЦО-07-602-4022 от 03.03.2008 до 30.05.2017	Обращение с РАО при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
2.	ФГУП «Урангеолгоразведка» 115184, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 49, стр. 3 Роснедра	Филиал-4	ЦО-07-602-6054 от 25.05.2011 до 30.05.2016	Обращение с РАО при их транспортировании	
3.	ООО «Новые экологические технологии» (НЭТ) 117335 г. Москва, Архитектора Власова д. 21, корп 3. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-07-602-4692 от 19.03.2009 до 31.12.2012	Обращение с РАО при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг	
4.	Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие по проведению специальных гидрогеологических и инженерно-геологических работ «Гидроспецгеология» (ФГУГП «Гидроспецгеология») 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 4 Роснедра	Сервисная организация	ЦО-07-602-4646 от 03.03.2009 до 02.03.2014	Обращение с РАО в части выполнения работ и оказания услуг	
5.	ОАО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» 115230, г. Москва, Варшавское ш., д. 46 Росатом	ПХ РАО-1	ЦО-07-602-6418 от 23.01.2012 до 23.01.2017	Обращение с РАО в части выполнения работ и оказания услуг	
6.	ООО «ДРЕКО» 142660, Московская обл., Орехово-Зуевский район, г. Дрезна Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-07-602-6360 от 12.12.2011 до 13.12.2016	Обращение с РАО при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг	
7.	ООО «Гелиос информационные технологии» 111250 г. Москва, ул. Солдатская, д. 6 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-07-602-6423 от 25.01.2012 до 25.01.2017	Обращение с РАО при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении в части выполнения работ и оказания услуг	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
8.	ЗАО «Мосстроймеханизация-5» 129090, г. Москва, ул. Мещанская, д. 22 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-07-602-6757 от 21.08.2012 до 21.08.2017	Обращение с РАО при их транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг	
ОИРБ Московской обл.					
9.	**ЗАО «Специализированное механизированное предприятие»** 142117, г. Подольск, Московская область, Пилотный пер, д. 4 Ведомственной принадлежности не имеет.	Лицензиат	ЦО-07-602-5258 от 28.12.2009 до 31.12.2014	Обращение с РАО при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении	
10.	ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ» 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 3, офис 23 Ведомственной принадлежности не имеет.	Лицензиат	ЦО-07-602-6858 от 04.10.2012 до 04.10.2017	Обращение с РАО при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении в части выполнения работ и оказания услуг	
11.	**ООО «ПЗЦМ-Радио»** 142155, Московская область, Подольский р-н, пос. Львовский, проезд Металлургов, д. 3	Лаборатория РК	ЦО-07-602-5190 от 04.12.2009 до 30.11.2014	Обращение с РАО при их транспортировании.	
12.	ООО «Промэкология» 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Рощинская, д. 17 Ведомственной принадлежности не имеет.	Лицензиат	ЦО-07-602-5578 от 29.07.2010 до 01.09.2015	Обращение с РАО при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении	
13.	ООО «Подземгазпром» 117311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1 123182, г. Москва, пл. Ак. Курчатова, д. 1, зд. 333	Объекты подземных ядерных взрывов «Сапфир», «Магистраль», «Вега»	ЦО-07-602-5042 от 15.09.2009 до 30.09.2014 Изм. № 1 от 30.04.2010	Обращения с РАО при их транспортировании.	
14.	ГУ 294 Центр по проведению спасательных	Лицензиат	ЦО-07-602-5504	Обращение с РАО при их	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	операций особого риска – войсковая часть 35489 (294 ЦСООР) 142704, Московская область, Ленинский р-н, пос. завода «Мосрентген», 2-й Музыкальный проезд, 2. МЧС		от 16.06.2010 до 15.06.2015	транспортировании	
15.	ЗАО «АПР - Инжиниринг» 115054, г. Москва, Б. Строченовский пер., д. 7, оф. 801 Ведомственной принадлежности не имеет.	Лицензиат	ЦО-07-602-6177 от 05.08.2011 до 05.08.2016	Обращение с РАО при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении в части выполнения работ и оказания услуг	
16.	ООО «ФСУ-101» 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., д.16, корп. 1, оф. 44 Ведомственной принадлежности не имеет.	Лицензиат	ЦО-07-602-5347 От 17.03.2010 До 15.03.2015	Обращение с РАО при их транспортировании, в части выполнения работ и оказания услуг	
17.	ООО «Энерготрансмаш» 141300, Московская область, г. Сергиев-Посад, ул. 1-я Рыбная, д. 84, кв. 20	Лицензиат	ЦО-07-602-4859 от 03.06.2009 до 01.05.2014	Обращение с РАО при их хранении, переработке, транспортировании и захоронении, в части выполнения работ и оказания услуг	
18.	ЗАО «АЛЬЯНС-ГАММА» 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.19 к.2 Ведомственной принадлежности не имеет.	Лицензиат	ЦО-07-602-5974 От 12.04.2011 до 01.04.2016	Обращение с РАО при их хранении, переработке и транспортировании в части выполнения работ и оказания услуг	
19.	ЗАО «Трест «Мосспецремстрой» 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5	Лицензиат	ЦО-07-602-6812 от 17.09.2012 до 17.09.2017	Обращение с РАО при их хранении, переработке и транспортировании в части выполнения работ	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
				и оказания услуг	
ОИРБ в Смоленской, Курской и Брянской обл.					
20.	ООО «Курская АЭС-Авто» 307250, Курская область, г. Курчатов, Промзона Ведомственной принадлежности не имеет.	Автоколонны № 2	ЦО-07-602-6015 от 10.05.2011 до 09.05.2016	Обращения с РАО при их транспортировании	
21.	**ООО «КОМПЛЕКТПРОМ»** 305000, г. Курск, ул. М. Горького, д. 67 Ведомственной принадлежности не имеет.	Участок обращения с РАО	ЦО-07-602-6352 от 06.12.2011 до 06.12.2016	Обращения с РАО при проведении работ и оказании услуг.	
22.	ООО «Курская АЭС - Сервис» 307251, Курская обл., г Курчатов, ул. Молодежная, 4 Ведомственной принадлежности не имеет.	Цех дезактивации	ЦО-07-602-6305 от 07.11.2011 до 01.12.2016	Обращение с РАО (в части выполнения работ и оказания услуг)	
23.	ООО «СмоленскТеплоКор» 216400, Смоленская обл., г Десногорск, Коммунально-складская зона Ведомственной принадлежности не имеет.	Ремонтный участок № 2	ЦО-07-602-6346 от 02.12.2011 до 01.12.2016	Обращение с РАО (в части выполнения работ и оказания услуг)	
24.	ЗАО «Центр энергостроительных проектирований и обследований» 308000, г. Белгород, ул. Победы, 69 Ведомственной принадлежности не имеет.	нет	ЦО-07-602-6648 от 27.06.2012 до 27.06.2017	Обращение с РАО (в части выполнения работ и оказания услуг)	
25.	ООО «Промэнерго» 307250, Курская обл., г Курчатов, ул. Энергетиков, 28 Ведомственной принадлежности не имеет.	Цех спецработ	ЦО-07-602-6803 от 06.09.2012 до 06.09.20176	Обращение с РАО (в части выполнения работ и оказания услуг)	
ОИРБ во Владимирской и Тверской областях					
26.	ОАО «Атомэнергоремонт», филиал «Калининатомэнергоремонт» 171841, Тверская обл., г. Удомля, а/я 14	Участок	ЦО-07-602-4147 от 07.05.2008 до 01.06.2013	Обращение с РАО (в части выполнения работ и оказания услуг)	
ОНРБ					
27.	ОАО «Атомэнергоремонт»	Филиалы	ЦО-07-602-4147	Обращение с РАО (в	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	141011, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коммунистическая, 23	лицензиата	от 07.05.2008 до 01.06.2013	части выполнения работ и оказания услуг)	
28.	ОАО «Всерегиональное объединение «Изотоп» 119435, г. Москва, ул. Погодинская, д. 22	База лицензиата	ЦО-07-602-6697 от 20.07.2012 до 20.07.2017	Обращение с РАО при их хранении, переработке и транспортировании	
29.	ООО «Европейская инжиниринговая компания» (ООО «ИЕК») 123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 41	Сервисная организация	ЦО-07-602-5520 от 30.06.2010 до 01.07.2015	Обращение с РАО (в части выполнения работ и оказания услуг)	
30.	ЗАО «Объединение «ИНГЕОКОМ» 105064, г. Москва, Яковоапостольский переулок, д. 5, стр. 1	Сервисная организация	ЦО-07-602-6059 от 30.05.2011 до 29.05.2016	Обращение с РАО (в части выполнения работ и оказания услуг)	
Отдел по надзору за ЯРБ ИЯУ					
31.	ФГУП ГНЦ РФ «Физико-энергетический институт» 249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко,1	ПХ РАО	ЦО-07-602-3858 от 28.11.2007 до 31.12.2012	Обращение с РАО при их хранении, переработке и транспортировании.	
Арзамасский ОИЯРБ ЗАТО					
32.	Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). **607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, 37.**		ЦО-07-602-4990 от 18.08.2009 до 20.08.2014	Обращение с РАО при их переработке, транспортировании и хранении.	
5.5. Использование РВ при НИР и ОКР Московский ОИРБ					
1.	Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр «Институт иммунологии». 115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24, к. 2.	Лаборатория-1.	ЦО-09-501-5098 от 12.10.2009 до 01.11.2014	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Федеральное медико-биологическое агентство.				
2.	Учреждение РАМН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. 123092, Москва, ул. Гамалеи, д. 10; РАМН.	Блок-1	ЦО-09-501-5923 от 15.03.2011 до 20.03.2016	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
3.	Учреждение РАМН НИИ фармакологии им. В. В. Закусова. 125315, г. Москва, Балтийская ул., 8. РАМН.	Лаборатория-1.	ЦО-09-501-5636 от 02.09.2010 до 01.09.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
4.	ОАО «Ведущий проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии». 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 33. Росатом	Лаборатория-1.	ЦО-09-501-6055 От 25.05.2011 до 31.05.2016	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
5.	Государственное научно-учебное учреждение Факультет почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова. 119992, г. Москва, Воробьевы горы. Правительство РФ.	Кафедрв-2	ЦО-09-501-4104 от 10.04.2008 до 31.13.2013	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
6.	Государственное научно-учебное учреждение Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 119992, г. Москва, Воробьевы горы. Правительство РФ.	Лаборатория-1.	ЦО-09-501-5776 от 23.11.2010 до 30.11.2015	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
7.	Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 119992 г. Москва, Воробьевы горы. Правительство РФ.	Кафедра-1	ЦО-09-501-6374 от 20.12.2011 до 20.12.2016	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
8.	ГУ НИИ физико-химической технологии им. А.Н. Белозерского МГУ им. М.В. Ломоносова. 119992, г. Москва, Воробьевы горы. Правительство РФ.	ПХ РВ-1, отдел-1.	ЦО-09-501-5750 от 11.11.2010 до 30.11.2015	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
9.	ГУ НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына	ПХ РВ-1,	ЦО-09-501-5844	**Использование РВ при**	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	МГУ им. М.В. Ломоносова (филиал г. Дубна). 119992 г. Москва, Воробьевы горы. Правительство РФ.	ПХ РАО-1, отдел-9, лаборатория-6.	от 13.01.2011 до 31.12.2015	**проведении НИР и ОКР.**	
10.	ГОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31. Федеральное агентство по образованию.	ПХ РВ-1, кафедра-8, лаборатория-1 служба-1 филиал-3	ЦО-09-501-6741 от 07.08.2012 до 01.07.2016	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР**.	
11.	ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева». 127550, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 49. Федеральное агентство по образованию.	Кафедра-1.	ЦО-09-501-4097 от 10.04.2008 до 31.12.2013	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
12.	Учреждение РАН «Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии». 117865, г. Москва, ул. Бутлерова, 5А. РАН.	Изотопный блок-1.	ЦО-09-501-6763 от 22.08.2012 до 22.08.2017	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
13.	Учреждение РАН «Институт микробиологии им. С.Н. Виноградского». 117312, г. Москва, пр-т. 60 лет Октября, д. 7, к. 2. РАН.	Изотопный блок-1.	ЦО-09-501-6737 от 07.08.2012 до 07.08.2017	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
14.	Учреждение РАН «Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта» 119991, Москва, ул. Вавилова, д. 32. РАН.	ПХ РАО-1ПХ РВ-1, лаборатория-9.	ЦО-09-501-4529 от 18.12.2008 до 01.01.2013	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
15.	Учреждение РАН «Институт биохимии им. А.Н. Баха» 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 33, стр. 2. РАН	Изотопный блок-1	ЦО-09-501-6760 от 21.08.2012 до 21.08.2017	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
16.	Учреждение РАН «Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова»	Изотопный блок-1	ЦО-09-501-4594 от 03.02.2009	**Использование РВ при проведении НИР и**	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	119334, Москва, ул. Вавилова, д. 26. РАН.		до 01.02.2014	**ОКР.**	
17.	Учреждение РАН «Институт биоорганической химии им. М.Н. Шемякина и Ю.А. Овчинникова». 117871, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 16/10. РАН.	Изотопный блок-2 Филиал-1.	ЦО-09-501-4793 от 27.04.2009 до 01.01.2014	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
18.	Учреждение РАН Институт органической химии им. П.Д. Зелинского РАН. 119991, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 47. РАН.	Изотопный блок-1	ЦО-09-501-5058 от 23.09.2009 до 01.10.2014	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
19.	Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. 119991, Москва, ул. Косыгина, д. 19. РАН.	Лаборатория-4.	ЦО-09-501-5654 от 20.09.2010 до 31.08.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
20.	Учреждение РАН «Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии» 119017, Москва, Старомонетный пер., д.35. РАН.	ПХ РВ-1, лаборатория-2.	ЦО-09-501-4599 от 06.02.2009 до 01.02.2014	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
21.	Учреждение РАН «Институт биологии гена» 119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 34/5 РАН.	Изотопный блок-1	ЦО-09-501-4595 от 03.02.2009 до 01.02.2014	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
22.	Учреждение РАН «Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева». 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 35. РАН.	Лаборатория-1.	ЦО-09-501-5097 от 10.12.2009 до 01.10.2014	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
23.	ГНУ Всероссийский НИИ молочной промышленности РАСН. 115093, г. Москва, Люсиновская ул., д. 35. Российская академия сельскохозяйственных наук	Лаборатория-1.	ЦО-09-501-5634 от 02.09.2010 до 31.08.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
24.	ФГУП ГНИИ генетики и селекции промышленных	Сектор-1.	ЦО-09-501-4098	**Использование РВ при**	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	микроорганизмов (ГосНИИ генетика). 113545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 1. Федеральное агентство по науке и новациям (Роснаука).		от 10.04.2008 до 31.12.2013	**проведении НИР и ОКР.**	
25.	ФГУП Научно-исследовательский машиностроительный институт. 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 58. Роспром.	Цех-1.	ЦО-09-501-5678 от 05.10.2010 до 30.09.2015	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
26.	ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н.М. Федоровского». 109117, г. Москва, Старомонетный пер., д. 31. Роснедра.	ПХ РВ-1, отдел-3 лаборатория-1 служба-1	ЦО-03-501-5705 от 20.10.2010 до 01.11.2015	**Использование РВ при проведении НИР и ОКР.**	
27.	ООО «Новые экологические технологии» (НЭТ) 117335 г. Москва, Архитектора Власова д. 21, корп 3. Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-09-501-3860 от 30.11.2007 до 31.12.2012	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
28.	ООО «Медико-физический центр» 112280, г. Москва, 3-й Автозаводский проезд, д. 4 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-09-501-6152 от 18.07.2011 до 20.07.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР в части выполнения работ и оказания услуг.	
29.	ООО «БЕБИГ». 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д.8, стр. 1 Ведомственной принадлежности не имеет.	Участок-1	ЦО-09-501-5316 от 27.02.2010 до 01.03.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
30.	ОАО «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» (НИИТФА) 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46. Росатом	ПХ РВ-2, ПХ РАО-1, отделов-25.	ЦО-09-501-4699 от 24.03.2009 до 20.03.2014	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
31.	ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины». 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 46.	ПХ РВ-1, ПХ РАО-1, отдел-1,	ЦО-09-501-5888 от 21.02.2011 до 15.02.2016	Использование РВ при НИР и ОКР	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Федеральное медико-биологическое агентство.	производственный корпус-1.			
32.	ООО «Эко-Сфера» 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31, стр. 4 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-09-501-5573 от 29.07.2010 до 30.06.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР (в части выполнения работ и оказания услуг)	
33.	ОАО «Электрогорский научно-исследовательский центр по безопасности атомных электростанций» (ФГУП «ЭНИЦ») 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Святого Константина, 6 Росатом	Отдел-1	ЦО-09-501-4672 от 10.03.2009 до 01.04.2014	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
34.	ООО «НТЦ Амплитуда» 124460, г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 9 Ведомственной принадлежности не имеет	Отдел-2.	ЦО-09-501-6437 от 08.02.2012 до 08.02.2017	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
35.	ОАО «Всероссийский НИИ по эксплуатации атомных электростанций» 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-09-501-4461 от 24.11.2008 до 91.11.2013	Использование РВ при проведении НИР и ОКР (в части выполнения работ и оказания услуг)	
36.	ООО «Центр медицинских проектов» 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация	ЦО-09-501-5493 от 03.06.2010 до 01.06.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР (в части выполнения работ и оказания услуг)	
37.	ФГУП «ЦНИИ химии и механики» 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16а Фед. служба по техн. и экспертному контролю	Лаборатория-1 Сборочная-1 ПХ РВ-1	ЦО-09-501-5704 от 20.10.2010 до 30.09.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
38.	ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ)	Лаборатории - 8; Служба 2	ЦО-09-501-6503 от 03.04.2012 до 03.04.2017	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	141570, п/о Менделеево, Московская обл., Солнечногорский р-н. Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии				
39.	ГОУ ВПО «Российский государственный геологоразведочный университет им. Серго Орджоникидзе» 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23 Федеральное агентство по образованию	Кафедра-1	ЦО-09-501-5512 от 22.06.2010 до 30.06.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
40.	ФГБУ науки Объединенный институт высоких температур РАН 125412, г. Москва ул. Ижорская, д. 13, стр. 2 РАН	Участок-1	ЦО-09-501-6626 от 08.06.2012 до 04.07.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
41.	ЗАО СЖС «Восток Лимитед» 119330, г. Москва, ул. Мосфильмовская д. 17/25 Ведомственной принадлежности не имеет	Лаборатория в филиале1	ЦО-09-501-6153 от 18.07.2011 до 20.07.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
42.	ЗАО Научно-технический центр «Системные исследования и информационные технологии» (ЗАО НТЦ «СИИНТЕХ») 127006, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, д. 22/31 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-09-501-5233 от 22.12.2009 до 21.12.2014	Использование РВ при проведении НИР и ОКР (в части выполнения работ и оказания услуг)	
43.	ОАО «Атомспецтранс» 129085, г. Москва, пр-т Мира, 81Б Росатом	База специальных перевозок	ЦО-09-501-4306 от 23.07.2008 до 23.07.2013	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
44.	ЗАО «Специализированное опытно-конструкторское бюро систем и средств измерений «Вектор» 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 55 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-09-501-6492 от 20.03.2012 до 20.03.2017	Использование РВ при проведении НИР и ОКР (в части выполнения работ и оказания услуг)	
45.	ООО «Центр Атоммед»	Сервисная	ЦО-09-501-6705	Использование РВ при	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	115230, г. Москва, варщавское ш., 56 Ведомственной принадлежности не имеет	организация	от 19.07.2012 до 19.07.2017	проведении НИР и ОКР (в части выполнения работ и оказания услуг)	
46.	ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 103051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 8 Росздрав	Сервисная организация	ЦО-09-501-6554 от 25.04.20112 до 25.04.2017	Использование РВ при проведении НИР и ОКР (в части выполнения работ и оказания услуг)	
					ОИРБ Московской обл.
47.	ООО «Медицинская компания «ЮНИКС» 620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 14 км., корпус Ж 1	РОО нет	ЦО-09-501-5716 от 25.10.2010 до 30.10.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР, в части выполнения работ и оказания услуг	
48.	ОАО «ВПК «НПО машиностроения» Федеральное космическое агентство 143952, г. Реутов-2, Московская область ул. Гагарина, дом 33	Лаборатория 05-55 Хранилище РВ	ЦО-09-501-6244 от 20.09.2011 до 30.09.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
49.	ФГБУН Институт проблем химической физики РАН 142432, п. Черноголовка, Московская область, Ногинский р-н, пр-т академика Семенова, д. 1 Российская Академия Наук	Лаборатория криохимии и радиационной химии отдела строения вещества Лаборатория молекулярной биологии; Группа структуры и технологии ферментов отдела кинетики и катализа; Группа динамики твердого	ЦО-09-501-6790 от 29.08.2012 до 29.08.2017	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		тела отдела строения вещества; Служба РБ отдела охраны труда.			
50.	ФГБУН Институт экспериментальной минералогии РАН 142432, п. Черноголовка, Московская область, ул. Академика Осипьяна, д. 4 РАН	Лаборатория физических исследований	ЦО-09-501-6588 от 25.05.2012 до 27.12.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
51.	ФГБУН Институт физики твердого тела РАН 142432, п. Черноголовка, Московская область, ул. Академика Осипьяна, д. 4 РАН	Лаборатория структурных исследований	ЦО-09-501-6587 от 25.05.2012 до 01.12.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
52.	ФГБУН Институт физиологически активных веществ РАН 142432, п. Черноголовка, Московская область, Ногинский р-н, Северный проезд, д. 1 РАН	Радиоизотопный блок (корп. 1)	ЦО-09-501-6675 от 13.07.2012 до 30.09.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
53.	ОАО «Электростальское научно-производственное объединение «Неорганика» 144001, г. Электросталь, Московская область, ул. К. Маркса, дом 4 Министерство промышленности и торговли	Лаборатория активных углей, эластичных сорбентов и катализаторов; Хранилище РВ	ЦО-09-501-6394 от 27.12.2011 до 27.12.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
54.	Федеральный центр двойных технологий «Союз» 140090, г. Дзержинский, Московская область, ул. Академика Жукова, дом 42 Федеральная служба по оборонному заказу	Цех № 306;	ЦО-09-501-4248 от 25.06.2008 до 10.06.2013	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
55.	УРАН Институт биофизики клетки РАН 141290, г. Пущино, Московская область, ул. Институтская, дом 3 РАН	Группа источников излучения	ЦО-09-501-4738 от 06.04.2009 до 30.12.2013	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
56.	ФГБУН Институт белка РАН 142290, г. Пущиино, Московская область, ул. Индустриальная, д. 4 РАН	Радиоизотопный кабинет; Хранилище РВ и РАО	ЦО-09-501-6580 от 18.05.2012 до 28.12.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
57.	УРАН Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН 142290, г. Пущино, Московская область, ул. Институтская, дом 3 РАН	Лаборатория изотопных исследований в корпусе ИИ – 3 класса Хранилище РВ Хранилище РАО	Документы в ЦМТУ Переоформление	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
58.	УРАН Институт фундаментальных проблем биологии РАН 142290, г. Пущино, Московская область, ул. Институтская, дом 2 РАН	Радионуклидная группа – 3 класс Хранилище РВ и РАО	ЦО-09-501-4735 от 06.04.2008 до 30.03.2013	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
59.	УРАН Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН 142292, г. Пущино, Московская область, пр-т Науки, д. 5 РАН	Лаборатория радиоактивных изотопов – 3 класс Хранилище РВ и РАО	Документы в ЦМТУ Переоформление	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
60.	ФГУП ГНЦ РФ Институт физики высоких энергий 142281, г. Протвино, Московская область, ул. Победы, дом 1. Госкорпорация «Росатом»	Техническая площадка	ЦО-09-501-5337 от 10.03.2010 до 31.01.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
61.	ОАО «Институт инженерной иммунологии» РАО «Биопрепарат» 142380, п. Любучаны, Московская область, Чеховский р-н Ведомственной принадлежности не имеет	Радиоизотопная лаборатория – 3 класса Хранилище РВ и РАО	Документы в ЦМТУ Переоформление	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
62.	ФГБУН Институт ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН) 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 7-А. 142190, Московская область, г. Троицк, ИЯИ РАН	Лаборатории – 2 Отдел – 4 Стенд – 1	ЦО-09-501-6712 от 27.07.2012 до 30.09.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
63.	УРАН Институт физики высоких давлений РАН им. Л.Ф. Верещагина (ИФВД РАН) 142190,. Московская область, г. Троицк РАН	Лаборатория гамма-ре-зонансных исследований	ЦО-09-206-5212 от 11.12.2009 до 01.02.2013	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
64.	ФГУП «ГНЦ РФ «ТРИНИТИ» 142190, г. Троицк, Московская область. Госкорпорация «Росатом»	Стенд нейтронной диагностики Хранилище РВ	ЦО-09-209-3891 от 10.12.2007 до 01.12.2012	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
65.	ЗАО «Конструкторско-производственное предприятие «Атомприбор» 142281, Московская область, г. Протвино, Лесной бульвар, д.18	Участок сборки детекторов	ЦО-09-501-5859 от 26.01.2011 до 31.01.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
66.	ММО «Объединенный институт ядерных исследований» 141980, г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д. 6	Лаборатории: ядерных реакций; ядерных проблем; физики высоких энергий; нейтронной физики; Отдел РБ; Отдел	ЦО-09-501-4246 от 25.06.2008 до 05.06.2013	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
		радиоактивных и делящихся в-в 1; Хранилище РВ; Хран. РАО - 4 шт			
67.	ООО «Медкон» 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 8	РОО нет	ЦО-09-501-5624 от 08.09.2010 до 30.08.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР, в части выполнения работ и оказания услуг	
68.	ГУП МосНПО «Радон» Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства правительства г. Москвы 149121, г. Москва, 7-й Ростовский пер., д.2/14 141335, г. Сергиев Посад, Московская обл, пос. Новый Госкорпорация «Росатом»	Лицензиат	ГН-09-501-2640 от 20.07.2012 до 20.07.2017	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
ОИРБ в Ивановской, Костромской и Ярославской областях					
69.	ФГБУН Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 152742, Ярославская обл., Некоузский р-н, пос. Борок РАН	Лаборатория микробиологии	ЦО-09-501-4838 от 22.05.2009 до 01.06.2014	Использование РВ при проведении НИР	
ОИРБ во Владимирской и Тверской областях					
70.	НИЦ ПВО (г. Тверь) 4 ЦНИИ Минобороны России 170026 г. Тверь, набережная Афанасия Никитина, 32 Минобороны РФ	543 лаборатория Хранилище РВ	ЦО-09-501-6357 от 07.12.2011 до 07.12.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
71.	ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных», 600900, г. Владимир, п. Юрьевец. Минсельхоз России	**Лаборатор** **Лаборатори** Лаборатория-13	ЦО-09-501-6239 от 07.09.2011 до 01.04.2014	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
72.	ГНУ ВНИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии РАСН	**Лаборато** **изотопных мето**	ЦО-09-501-6323 от 15.11.2011	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	601120, Владимирская обл., Петушинский район, г. Покров РАСН	**исследова**	до 31.12.2016		
ОНРБ					
73.	ЗАО «МСМ-МЕДИМПЕКС» 103030, Москва, ул. Усачева, д. 62 стр. 1, Ведомственной принадлежности не имеет	Лицензиат	ЦО-09-501-3830 от 19.11.2007 до 01.12.2012	Использование РВ при проведении НИР и ОКР (ОРнИ в виде фасовок РФП на основе йода-131 и йода-125), в части выполнения работ и оказания услуг	
74.	ООО «Калисто» 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 1, комн. 3	Лицензиат	ЦО-09-501-5701 от 19.10.2010 до 18.10.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР	
75.	Всероссийский НИИ сельскохозяйственной радиологии и агроэкологии 249037, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км., РАСХН	ВНИИСХРАЭ	ЦО-09-501-3609 от 02.07.2007 до 29.06.2012	Использование РВ при проведении НИР	
76.	ООО «Промышленное экологическое партнерство» 107074, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 33, стр. 2	Сервисная организация	ЦО-09-501-6113 от 24.06.2011 до 01.07.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР в части выполнения работ и оказания услуг	
77.	ООО «Промышленная экспертиза», 141800, Московская обл., г. Дмитров, ул. Московская, д. 29. Ведомственной принадлежности не имеет	Отдел технического аудита загрязнённых объектов	ЦО-09-501-5953 от 04.04.2011 до 03.04.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР в части выполнения работ и оказания услуг	
78	ФГУП «Федеральный центр ядерной и радиационной безопасности», 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, д. 5	Лицензиат	ЦО-09-501-5864 от 03.02.2011 до 03.02.2016	Использование РВ при проведении НИР и ОКР в части выполнения работ	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
				и оказания услуг	
Отдел по надзору за ЯРБ ИЯУ					
79.	ФГБУ РНЦ «Курчатовский институт» 123182, г. Москва, пл. И. В. Курчатова, д. 1.		ЦО-09-501-5521 от 01.07.2010 до 01.07.2014	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
80.	ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники им. Н.А. Доллежаля» 101000, г. Москва, а/я 788		ЦО-09-501-5486 от 25.05.2010 до 31.05.2015	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
81.	ФГУП «ГНЦ РФ Институт теоретической и экспериментальной физики» 117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, 25		ЦО-09-501-4145 от 07.05.2008 до 31.12.2012	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
Арзамасский ОИЯРБ ЗАТО					
82.	Российский Федеральный Ядерный Центр Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). 607188, Нижегородская обл., г. Саров, пр. Мира, 37.		ЦО-09-501-4993 от 18.08.2009 до 20.08.2014	Использование РВ при проведении НИР и ОКР.	
5.6. Иные виды деятельности на радиационно-опасных объектах					
Московский ОИРБ					
1.	ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины». 123060, г. Москва, ул. Берзарина, д. 46. Федеральное медико-биологическое агентство.	ПХ РВ-1, ПХ РАО-1, отдел-1, производственный корпус-1.	ГН-13-205-2141 от 01.07.2009 до 01.07.2014 ЦО-02-205-5859 от 21.02.2011 до 15.02.2016	Проведение экспертизы документов, обосновывающих обеспечение безопасности установок, в которых содержатся РВ. Сооружение РИ (комплекса, в котором содержатся РВ), в части	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
				выполнения работ и оказания услуг.	
2.	ООО «КАНОН» 129626, г. Москва, Рижский проезд, д. 3, стр. 1 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-02-205-5095 от 12.10.2009 до 01.10.2014 ЦО-10-205-5032 от 10.09.2009 до 30.09.2014	Сооружение РИ (комплекса, в котором содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг Проектирование и конструирование РИ (комплекса, в котором содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
3.	Учреждение «Городской научно-производственный центр санитарно-гигиенических работ» 129348, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 9, стр. 1	Сервисная организация	ЦО-02-205-5096 от 12.10.2009 до 01.10.2014 ЦО-10-205-5031 от 10.09.2009 до 30.09.2014	Сооружение РИ (комплекса, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг Проектирование и конструирование РИ (комплекса, в котором содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
4.	**ЗАО «Мед Стор».** 109004, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, пом. 1 Ведомственной принадлежности не имеет.	Сервисная организация.	ЦО-10-205-5335 от 10.03.2010 до 01.04.2015	Проектирование и конструирование РИ (комплекса, в котором содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
5.	ООО «НТЦ «Амплитуда» 124460, г. Москва, Зеленоград, 3-й Западный проезд, д. 9 Ведомственной принадлежности не имеет	Отдел-2	ЦО-10-205-6447-5355 от 13.02.2012 до 13.02.2017	Проектирование и конструирование РИ (комплекса, в котором содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
6.	ФГУП «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова» 105064, г. Москва, пер. Обухова, д. 3-1/12, стр. 6 Росатом	Сервисная организация.	ЦО-04-206-5941 от 24.03.2011 до 15.03.2016	Вывод из эксплуатации РИ (установок, в которых содежатся РВ)	
7	ФГБУ НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 16 РАМН	Центр-1	ЦО-02-205-6707 от 19.07.2012 до 19.07.2017	Сооружение РИ (комплекса, в котором содержатся РВ)	
8.	ООО «ГК РостТрейд» 141075, Московская область, г. Королев, Полевой проезд, д. 4 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-04-208-5442 от 11.05.2010 до 1о.05.2015	Вывод из эксплуатации РИ (оборудования, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
9.	ООО «Стройконсалтинг» 141069, Московская обл., г. Королев, мкр. Первомайский, ул. Советская, д. 9а Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-04-208-5545 от 15.07.2010 до 14.07.2015	Вывод из эксплуатации РИ (оборудования, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
10.	ООО «МосПромСтрой» 125284, г. Москва, Ленинский проспект, д. 31, стр. 3 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-02-205-6461 от 28.02.2012 до 01.03.2017	Сооружение РИ (комплекса, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
11.	ООО «УНИКА инжиниринг» 127015, г. Москва, Бумажный проезд, д. 14, стр. 1	Сервисная организация	ЦО-02-205-6462 от 28.02.2012	Сооружение РИ (комплекса, в котором	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Ведомственной принадлежности не имеет		до 28.02.2017	содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
12.	ООО «Гамма Сервис» 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23, стр. 2 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-02-205-6459 от 21.08.2012 до 21.08.2017	Сооружение РИ (комплекса, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
13.	ООО «ДРЕКО» 141075, Московская область, г. Королев, Полевой проезд, д. 4 Ведомственной принадлежности не имеет	Сервисная организация	ЦО-04-208-5442 от 11.05.2010 до 10.05.2015	Вывод из эксплуатации РИ (оборудования, в котором содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
ОИРБ Московской обл.					
14.	ОАО «Медицина» 125047, г. Москва, 2-й Тверской-Ямской переулок, д. 10 Ведомственной принадлежности не имеет	Нет	ЦО-02-207-6371 от 19.12.2011 до 19.19.2016	Сооружение РИ (аппаратов, в которых содержатся РВ)	
15.	ООО «Спецмеханизация» 115230, г. Москва, Варшавское ш., д. 46 Ведомственной принадлежности не имеет	Нет	ЦО-02-209-5548 от 19.07.2010 до 30.06.2015	Сооружение РИ (изделий, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
16.	ООО «НТБ «Радтехпроект» 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2 Ведомственной принадлежности не имеет	Нет	ЦО-02-209-6297 от 27.10.2011 до 30.10.2016	Сооружение РИ (изделий, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
17.	ООО «ДжиИ Хэлскеа» 123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 10	Нет	ЦО-02-207-6619 от 07.06.2012	Сооружение РИ (аппаратов, в которых	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	Ведомственной принадлежности не имеет		до 07.06.2017	содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг	
18.	УРАН Институт ядерных исследований РАН (ИЯИ РАН) 117312, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 7-А. 142190, Московская область, г. Троицк,	Лаб. атомного ядра Лаб. фотоядерных исслед. Московская мезонная фабр. Хранилище РВ	ЦО-02-205-6598 от 30.05.2012 до 31.10.2016	Сооружение РИ - радиохимической лаборатории	
19.	ЗАО «Монтажная фирма «Радий» с филиалом «Гамма» г. Н.Новгород. 119146, Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.3а. Ведомственной принадлежности не имеет.	Лаборатория-1.	ЦО-02-205-4920 от 30.06.2009 до 20.07.2015 ЦО-10-205-4921 от 30.06.2009 до 20.07.2015	Сооружение РИ (комплексов, в которых содержатся РВ) в части выполнения работ и оказания услуг Проектирование и конструирование РИ (комплексов, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
20.	ООО «ФСУ-101» 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., д.16, корп. 1, оф. 44	РО отсутствуют	ЦО-02-303-5326 от 02.03.2010 до 01.03.2015 ЦО-02-101-5439 от 05.05.2010 до 01.04.2015	Сооружение стационарных объектов, предназначенных для хранения, переработки РАО, в части выполнения работ и оказания услуг Сооружение блоков атомных станций, в части выполнения работ и	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
				оказания услуг	
21.	ООО «Пожарно-Технический центр СП» 141300, г. Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д. 212в	РО отсутствуют	ЦО-02-303-5479 от 28.05.2010 до 01.06.2015	Сооружение стационарных объектов, предназначенных для хранения, переработки РАО, в части выполнения работ и оказания услуг	
22.	ООО «Подземгазпром» 117311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1 123182, г. Москва, пл. Ак. Курчатова, д. 1, зд. 333	Объекты подземных ядерных взрывов «Сапфир», «Магистраль», «Вега»	ЦО-02-307-5505 от 18.06.2010 до 30.05.2015	Сооружение стационарных объектов, имеющих региональное значение, предназначенных для хранения РАО	
23.	ООО «Медицинская компания «ЮНИКС» 620007, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 14 км., корпус Ж 1	РО отсутствуют	ЦО-02-205-5718 от 25.10.2010 до 30.10.2015 ЦО-10-205-5717 от 25.10.2010 до 30.10.2015	Сооружение РИ (комплексов, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг Проектирование и конструирование РИ (комплексов, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
24.	ООО «Медкон» 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 8	РО отсутствуют	ЦО-02-205-5623 от 08.09.2010 до 30.08.2015 ЦО-10-205-5625	Сооружение РИ (комплексов, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг Проектирование и	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
			от 08.09.2010 до 30.08.2015	конструирование РИ (комплексов, в которых содержатся РВ), в части выполнения работ и оказания услуг	
25.	ЗАО «НаноБрахиТек» 141980, Московская область, г. Дубна, ул. Университетская, д. 19, оф. 407	РО отсутствуют	ЦО-01-205-5690 от 13.10.2010 до 15.10.2015	Размещение РИ (комплексов, в которых содержатся РВ)	
26.	ЗАО «Трест «Мосспецремстрой» 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5	РО отстствуют	ЦО-02-303-5958 от 07.04.2011 до 01.02.2014	Сооружение стационарных объектов, предназначенных для хранения РАО в части выполнения работ и оказания услуг	
Липецкий ОИРБ					
27.	ГУЗ «Липецкий областной онкологический диспансер» 398005, г. Липецк, ул. Адм. Макарова, 1а. Управление здравоохранения адм. Липецкой области		ЦО-02-207-6187 от 15.08.2011 до 01.09.2014	Сооружение РИ (аппарата, в котором содержатся РВ)	
ОИРБ в Ивановской, Костромской и Ярославской областях					
28.	ФГВОУ ВПО «Военная академия войск РХБЗ и инженерных войск им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко» 156015, г. Кострома, ул. Горького, 1 Минобороны РФ	Учебно-лабораторный корпус с блоком помещений для работы с ИИИ	ЦО-02-306-4904 от 23.06.2009 до 01.07.2014	Сооружение объекта использования атомной энергии	
ОНРБ					
29.	ООО «АтомВоинЭксперт» 105005, г. Москва, а/я 137 Генеральный директор Ю.Н. Карякин тел./факс 265-66-91	Сервисная организация	ГН-13-205-1881 от 15.07.2008 до 01.08.2013	Проведение экспертизы документов	

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
30.	ООО «Новые экологические технологии» 117335, г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.21, к. 3 Директор Б.В. Самойлов тел./факс 420-21-71	Сервисная организация	ГН-13-205-1781 от 14.12.2007 до 01.12.2012	Проведение экспертизы документов	
31.	ОАО «Всерегиональное объединение «ИЗОТОП» Федеральное агентство по атомной энергии	Сервисная организация	ГН-13-205-0853 от 19.07.2002 до 01.08.2012	Проведение экспертизы документов.	
32.	ООО «Инновационные Технологии и Экспертиза» 115409, г. Москва, Каширское шоссе, 31	Сервисная организация	ГН-13-302-1904 от 03.09.2008 до 01.10.2013	Проведение экспертизы документов	
5.7. Все виды работ с РВ, РИ, РАО на ядерно-опасных объектах					
РИАЦ					
Московский ОИРБ					
1.	РИАЦ СГУК РВ и РАО по г. Москве, ФГУП Мос. НПО «Радон»				
ОИРБ МО					
2.	РИАЦ СГУК РВ и РАО в Московской области, ФГУП Мос. НПО «Радон»				
ОНРБ					
3.	РИАЦ при ГУ МЧС России по Калужской области 248660, г. Калуга, ул. Пушкина, 3 А МЧС РФ				
Окский ОИРБ					
4.	РИАЦ Орловской обл. 302202, г. Орел, пл. Ленина, 1 Управление природопользования и охраны окружающей среды Орловской обл.				
5.	РИАЦ СГУК РВ и РАО – комиссия по РБ населения				

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	при правительстве Рязанской области г. Рязань, ул. Свободы, 32				
6.	РИАЦ по Тульской области 300600, г. Тула, пр. Ленина, 2 Администрация Тульской обл.				
Липецкий ОИРБ					
7.	РИАЦ Белгородской области (Управление охраны окружающей среды - государственная экологическая инспекция Белгородской области). 308800, г. Белгород, ул. Щорса, 8.				
8.	РИАЦ Липецкой области (Главное управление министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий) 398024, г. Липецк, ул. Папина, 2а				
9.	РИАЦ Тамбовской области (Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации Тамбовской области) 392002, г. Тамбов, ул. Советская, 66.				
Отдел инспекций РБ Ивановский, Костромской и Ярославской обл.					
10.	Ивановский областной ИАЦ по учету и контролю РВ и РАО. 153009, г. Иваново, ул. Дианових, 8-А				
11.	Областной ИАЦ по учету и контролю РВ и РАО Управления по обеспечению пожарной безопасности и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Костромской области 156013, г. Кострома, ул. Ленина, 20.				
Отдел инспекций РБ во Владимирской и Тверской обл.					
12.	ГУ «Управление противопожарной службы, защиты				

№ п./п.	Наименование поднадзорной организации, юридический адрес, ведомственная принадлежность	Наименование объекта	Имеющиеся лицензии		Примечание
			Номера, даты выдачи и окончания действия	Вид деятельности	
	населения и территорий Тверской области», 170008, г. Тверь, пр. Победы, 75 Администрация Тверской области				
13.	Департамент природопользования и охраны окружающей среды 600000, г. Владимир, ул. Гагарина, 31 Администрация Владимирской области				
ОИРБ в Смоленской, Курской и Брянской обл..					
14.	РИАЦ Смоленской области 214014, Смоленск, ул. Энгельса, 23 Департамент по природным ресурсам Администрации Смоленской обл.				
15.	РИАЦ Брянской области 241050, г. Брянск, пр. С. Димитрова, 54				
16.	РИАЦ Курской области 305029, г. Курск, ул. К. Маркса, 53 Департамент природопользования и геологии Правительства Курской области.				

Таблица 2

№ п/п	Направления надзора, показатели	Всего	Объекты использования атомной энергии				
			АС	ИЯУ, КС, ПКС	ОЯТЦ	Суда и иные плавсредства с ЯЭУ	Радиационно опасные объекты
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Надзор за проектированием (конструированием) оборудования для объектов использования атомной энергии:**	210	199	5	2	2	3
1.1	Число поднадзорных организаций, в том числе:						
1.1.1	конструкторских организаций	209/246	198/ 211	5/12	2/10	-2/4	2/9
1.1.2	экспертных организаций	1/1	1/1	-	-	-	-
2.	**Надзор за изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии:**	480	406	23	36	12	3
2.1.	Число поднадзорных организаций, в том числе:						
2.1.1.	предприятий-изготовителей тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры	399	334	21	33	11	-
2.1.2	предприятий-изготовителей электротехнического и электронного оборудования	81	72	2	3	1	3

Руководитель управления **В.А. Снигирев**

Приложение 2

Форма АС

ЦМТУ по надзору за ЯРБ

СВЕДЕНИЯ
о работе по регулированию ядерной и радиационной безопасности на атомных станциях за 2012 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления видов деятельности												
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование и конструирование АС (блока)	Конструирование оборудования	Изготовление оборудования	Проведение экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Количество лицензий, переданных управлением другим управлениям для осуществления государственного надзора в отчетном периоде														
2.	Количество лицензий, порученных управлению для осуществления государственного надзора в отчетном периоде														
3.	Проведено проверок (инспекций), в том числе:	285		16	195								22	52	
3.1	комплексных														
3.2	целевых	113		11	58								9	35	
3.3	оперативных	172		4	137								13	17	
4.	Проведено проверок (инспекций) деятельности АС в том числе:	182			182										

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления видов деятельности												
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование и конструирование АС (блока)	Конструирование оборудования	Изготовление оборудования	Проведение экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4.1	комплексных														
4.2	целевых	49			49										
4.3	оперативных	133			133										
5.	Выявлено нарушений требований:	76			76										
5.1.	правил и норм в области использования атомной энергии	59			59										
5.2	условий действия лицензий	17			17										
6.	Выявлено нарушений требований норм и правил, связанных с:	59			59										
6.1	обеспечением ядерной безопасности;														
6.2	обеспечением радиационной безопасности;	4			4										
6.3	обеспечением качества;														
6.4	подготовкой и допуском к работе персонала;	2			2										
6.5	техническим обслуживанием и ремонтом;														
6.6	модернизацией и реконструкцией;														
6.7	состоянием эксплуатационной документации	19			19										
6.8	контролем за состоянием металла;														
6.9	состоянием АСУ ТП;														
6.10	метрологическим обеспечением;	3			3										

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления видов деятельности												
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование и конструирование АС (блока)	Конструирование оборудования	Изготовление оборудования	Проведение экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.11	готовностью к ликвидации последствий аварий;														
6.12	организацией эксплуатации АС;														
6.13	физической защиты;	9			9										
6.14	прочими нарушениями норм и правил	22			22										
7.	Выдано предписаний/пунктов предписаний	28/67			28/67										
8.	Проведено проверок (инспекций) деятельности организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги, в том числе:	103		16	13								22	52	
8.1	комплексных														
8.2	целевых	64		11	9								9	35	
8.3	оперативных	39		5	4								13	17	
9.	Выявлено нарушений требований:	99		15	8								22	54	
9.1	норм и правил в области использования атомной энергии	89		12	8								20	49	
9.2	условий действия лицензий	10		3									2	5	
10.	Выдано предписаний/пунктов предписаний	50/99		3/5	4/4								19/32	24/58	
11.	Количество нарушений в работе АС	1			1										
12	Количество мероприятий по устранению нарушений в работе АС и ликвидации их последствий, выполнение которых предусмотрено в														

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления видов деятельности												
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование и конструирование АС (блока)	Конструирование оборудования	Изготовление оборудования	Проведение экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	отчетном периоде														
12.1	Из них не выполнено в установленные сроки														

*Форма АС заполняется для каждой атомной станции, поднадзорной МТУ ЯРБ

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Атомные станции														
			__Билибинская__АЭС					_____АЭС					_____АЭС				
			Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Обще станц.	Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Бл.№ 5	Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Бл.№ 5
1.	Число работников АС получивших разрешения на право производства работ в области использования АЭ,	15															
2.	Число ТВС находящихся на блоках АС, в том числе:	1092	273	273	273	273											
2.1.	облученного (отработавшего) топлива;																
2.2.	загруженного в реакторные установки	1092	273	273	273	273											
2.3.	Число бассейнов выдержки, их проектная вместимость /фактическое заполнение ОТВС, шт. / шт.	4 / 8380/ 6185	2050/ 1967	2300/ 2244	2050/ 1974	198 0/ 0											
2.4	Число хранилищ ОЯТ их проектная вместимость /фактическое заполнение ОТВС, шт. / шт., в том числе:																
2.4.1	ХОЯТ;																
2.4.2	ОСХОТ																
3.	Число хранилищ РАО, в том числе:	5															
3.1	хранилищ жидких РАО;	2															
3.2	хранилищ твердых РАО,	3															
4.	Проектная вместимость хранилищ РАО / их фактическое заполнение, ($м^3$ / $м^3$), в том числе:	7330/ 4651															
4.1	жидких РАО, $м^3$ / $м^3$	1000/ 688.2															
4.2	твердых РАО, $м^3$ / $м^3$	6330/ 3963.6															

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Атомные станции														
			__Билибинская__АЭС					_____АЭС					_____АЭС				
			Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Обще станц.	Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Бл.№ 5	Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Бл.№ 5
5.	Количество РАО, образовавшихся за отчетный период (общая активность/ объем), Бк /м3 в том числе:	$1.465*10^{12}$/ 50.6															
5.1	жидких РАО (м3);	9.6															
5.2	твердых РАО (м3),	41.0															
6.	Количество переработанных РАО, в том числе:																
6.1	переработано ЖРО (м3);																
6.2	переработано ТРО (м3)																
7.	Число зафиксированных нарушений в работе АС, расследуемых в соответствии с требованиями НП-004-08, в том числе:	1		1													
7.1	аварий (по категориям нарушений):																
7.1.1	А01																
7.1.2	А02																
7.1.3	А03																
7.1.4	А04																
7.2	происшествий (по категориям нарушений), в том числе:	1		1													
7.2.2	П02																
7.2.3	П03																
7.2.4	П04																
7.2.5	П05																
7.2.6	П06	1		1													
7.2.7	П07																
7.2.8	П08																
7.2.9	П09																
7.2.10	П10																
7.2.11	П11																
7.3	по причине «человеческий фактор»	1		1													

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Атомные станции														
			__Билибинская__АЭС					_____АЭС					_____АЭС				
			Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Обще станц.	Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Бл.№ 5	Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Бл.№ 5
8	Число зафиксированных нарушений, оцениваемых по шкале INES, из них:	1		1													
8.1	уровень 0	1		1													
8.2	уровень 1																
8.3	уровень 2																
8.4	уровень 3																
9.	Число отказов оборудования, из них:	81	19	22	10	19	11										
9.1	тепломеханического	50	12	14	3	11	10										
9.2	электротехнического	8		3	2	2	1										
9.3	электронного	13	3	4	3	3											
9.4	контрольно-измерительных приборов и аппаратуры	10	4	1	2	3											
10.	Выбросы радиактивных газов и аэрозолей в окружающую среду (Бк)	$409{,}55*10^{12}$															
11.	Поступление радиактивных веществ с жидкими сбросами в окружающую среду (Бк)	$11.86*10^{6}$															
12	Количество пунктов мероприятий по устранению нарушений в работе АС, выполнение которых предусмотрено в отчетном периоде,																
12.1	из них не выполнено																
13	Коллективная доза облучения, полученная работниками на АС, в результате аварий и происшествий 3в в том числе:																
13.1	персоналом АС;																
13.2	прикомандированным персоналом																

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Атомные станции														
			__Билибинская__АЭС					_____АЭС					_____АЭС				
			Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Обще станц.	Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Бл.№ 5	Бл.№ 1	Бл.№ 2	Бл.№ 3	Бл.№ 4	Бл.№ 5
13.3	число работников (персонала), получивших дозу свыше ПД																
14.	Число взрывов и пожаров на поднадзорных объектах																

Руководитель управления **В.А. Снигирев**

Приложение 3

Форма ИО

ЦМТУ по надзору за ЯРБ

СВЕДЕНИЯ
о регулировании деятельности, связанной с конструированием и изготовлением оборудования для объектов использования атомной энергии и экспертизой проектной, конструкторской и технологической документации за 2012 г.

№ п\п	Наименование показателей	Всего	Объекты использования атомной энергии, производства (технологии), для которых конструируется и изготавливается оборудование				
			АС	ИЯР, КС, ПКС	ОЯТЦ	Суда и иные плавсредства с ЯЭУ	Радиационно опасные объекты
1.	Число проведенных обследований (инспекций), в том числе:	152	143	5	2	-	2
1.1	Проектно-конструкторских организаций	33	24	5	2	-	2
1.1.1	комплексных	-	-	-	-	-	-
1.1.2	целевых	10	10	-	-	-	-
1.1.3	оперативных	23	14	5	2	-	2
1.1.4	инспекций комплектов *проектно*-конструкторской документации	-	-	-	-	-	-
1.2	Предприятий-изготовителей	119	107	3	6	-	3
1.2.1	комплексных	-	-	-	-	-	-
1.2.2	целевых	26	25	-	1	-	-
1.2.3	оперативных	93	82	3	5	-	3
1.2.4	инспекций оборудования	-	-	-	-	-	-
1.3	Экспертных организаций	-	-	-	-	-	-
1.4	Нарушения, выявленные и предписанные к устранению, в том числе:	261	247	-	8	-	6
1.4.1	нарушения требований правил и норм по безопасности,	254	240	-	8	-	6

№ п\п	Наименование показателей	Всего	Объекты использования атомной энергии, производства (технологии), для которых конструируется и изготавливается оборудование				
			АС	ИЯР, КС, ПКС	ОЯТЦ	Суда и иные плавсредства с ЯЭУ	Радиационно опасные объекты
1.4.1.1	из них не устранены в установленные сроки	-	-	-	-	-	-
1.4.2.	нарушения условий действия лицензий	7	7	-	-	-	-
1.4.2.1	из них не устранены в установленные сроки	-		-	-	-	-
2.	Число протоколов о временном запрете деятельности, направленных в суды	-	-	-	-	-	-
3.	Число случаев применения административных наказаний, всего, в том числе:	1	1	-	-	-	-
3.1	число случаев административного приостановления деятельности	-	-	-	-	-	-
3.2	подвергнуто административным штрафам, чел., из них:	1	1	-	-	-	-
3.2.1	первых руководителей	1	1	--	-	-	-
3.2.1.1	Общая сумма взысканных штрафов, тыс.руб.	30,0	30,0	-	-	-	-
4	Число штрафов, наложенных на предприятия и организации	-	-	-	-	-	-
4.1	Общая сумма взысканных штрафов, тыс.руб.	-	-	-	-	-	-
8.	Передано материалов в следственные органы на нарушителей	-	-	-	-	-	-
9.	Возбуждено уголовных дел по представлению территориального органа	-	-	-	-	-	-
10.	Отказано в возбуждении уголовного дела	-	-	-	-	-	-

Руководитель управления **В.А. Снигирев**

Приложение 4

Форма ТЦ

ЦМТУ по надзору за ЯРБ

СВЕДЕНИЯ
о регулировании ядерной и радиационной безопасности объектов ядерного топливного цикла за 2012г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности													
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Транспортирование ЯМ	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Количество лицензий, переданных округом другим округам для осуществления государственного надзора в отчетном периоде	**0**			**0**											
2.	Количество лицензий, порученных округу для осуществления государственного надзора в отчетном периоде	**2**			**2**											
3.	Проведено инспекций, в том числе:	**112***			**112 (78+34*)**											
3.1	комплексных	**3**			**3**											
3.2	целевых	**31**			**31**											
3.3	оперативных	**78**			**78**											
4.	Проведено инспекций деятельности эксплуатирующих организаций	**97****			**97****											
4.1	Выявлено нарушений требований:	**85**			**85**											
4.1.1	норм и правил в области использования атомной энергии	**84**			**84**											

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности													
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Транспортирование ЯМ	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.1.2	условий действия лицензий	**1**			**1**											
5.	Выдано предписаний / пунктов предписаний	**28/85**			**28/85**											
6.	Проведено инспекций деятельности организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги	**14**			**14**											
6.1	Выявлено нарушений требований:	**28**			**28**											
6.1.1	норм и правил в области использования атомной энергии	**28**			**28**											
6.1.2	условий действия лицензий	**0**			**0**											
7.	Выдано предписаний / пунктов предписаний	**6/28**			**6/28**											
8.	При проведении инспекций рассмотрены вопросы:															
8.1	Учета и контроля ЯМ, РВ и РИ	**8**			**8**											
8.2	Выявлено нарушений требований:	**5**			**5**											
8.2.1.	норм и правил в области использования атомной энергии	**5**			**5**											
8.2.2	условий действия лицензий	**0**			**0**											
8.3	Физической защиты ЯМ и ЯУ	**8**			**8**											
8.3.1	Выявлено нарушений требований:	**7**			**7**											

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности													
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Транспортирование ЯМ	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.3.1.1.	норм и правил в области использования атомной энергии	**7**			**7**											
8.3.1.2	условий действия лицензий	**0**			**0**											
8.4	Физической защиты РВ и РИ	**0**			**0**											
8.4.1	Выявлено нарушений требований:	**0**			**0**											
8.4.1.1.	норм и правил в области использования атомной энергии	**0**			**0**											
8.4.1.2	условий действия лицензий	**0**			**0**											
9.	Выявлено нарушений требований норм и правил, связанных с:	**85**			**85**											
9.1	обеспечением ядерной безопасности	**15**			**15**											
9.2	обеспечением радиационной безопасности	**10**			**10**											
9.3	культурой безопасности и обеспечением качества	**0**			**0**											
9.4	подготовкой и допуском к работе персонала	**4**			**4**											
9.5	техническим обслуживанием и ремонтом	**9**			**9**											

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности													
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Транспортирование ЯМ	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.6	модернизацией и реконструкцией	**1**			**1**											
9.7	состоянием техдокументации	**11**			**11**											
9.8	контролем за состоянием металла	**0**			**0**											
9.9	АСУ ТП	**0**			**0**											
9.10	метрологическим обеспечением	**2**			**2**											
9.11	готовностью к ликвидации последствий аварий	**7**			**7**											
9.12	состоянием организационно – распорядительной документации	**15**			**15**											
9.13	проведением расследований обстоятельств и установлением причин нарушений	**0**			**0**											
9.14	обеспечением пожарной безопасности	**3**			**3**											
9.15	прочими нарушениями норм и правил	**8**			**8**											
10.	Количество нарушений в работе ОЯТЦ[2]	**0**			**0**											

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности													
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Транспортирование ЯМ	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11.	Количество мероприятий по устранению нарушений в работе ОЯТЦ и ликвидации их последствий, выполнение которых предусмотрено в отчетном периоде	**0**			**0**											
11.1	из них не выполнено в установленные сроки	**0**			**0**											

***с учетом постоянного надзора ** ОАО «МСЗ» учитывается как эксплуатирующая организация**

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Предприятия ядерного топливного цикла									
			ОАО «МСЗ»	ВНИИНМ	ВНИИХТ	НИИ «НПО «Луч»	ГНЦ РФ-ФЭИ	ОИЯИ	ФГУ ГНЦ «КИ»	ГНЦ РФ ИТЭФ	ФГУП НИКИЭТ	ФГУП НИИП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Количество объектов ядерного топливного цикла, из них:	**14**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**	**1**	**3**	**1**	**1**	**2**
1.1	уранодобывающих ядерных установок	**0**										
1.2	ядерных установок по радиохимической переработке ЯМ	**0**										
1.3	ядерных установок по радиохимической переработке ОЯТ	**0**										
1.4	ядерных установок по гидрометаллургической переработке	**0**										
1.5	ядерных установок по производству обогащенного урана (разделение изотопов урана)	**0**										
1.6	ядерных установок по химико-металлургической переработке ЯМ	**0**										
1.7	ядерных установок по производству гексафторида урана (сублиматное производство)	**0**										
1.8	ядерных установок по производству ядерного топлива	**1**	**1**									
1.9	ядерных установок для проведения НИОКР в том числе:	**8**		**1**	**1**	**1**	**2**		**3**	**-**	**-**	**-**
1.9.1	находящихся в стадии строительства	**0**										
1.9.2	находящихся в стадии эксплуатации	**8**		**1**	**1**	**1**	**2**		**3**	**-**	**-**	**-**
1.9.3	находящихся в стадии вывода из эксплуатации	**0**										
2.	Количество промышленных реакторов	**0**										
2.1	из них выводимых (выведенных) из эксплуатации	**0**										
2.2	проектная вместимость/фактическое заполнение бассейнов выдержки ОЯТ, $м^3$ /$м^3$	**0**										

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Предприятия ядерного топливного цикла									
			ОАО «МСЗ»	ВНИИНМ	ВНИИХТ	НИИ «НПО «Луч»	ГНЦРФ-ФЭИ	ОИЯИ	ФГУ ГНЦ «КИ»	ГНЦ РФ ИТЭФ	ФГУП НИКИЭТ	ФГУП НИИП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Объектов, охраняемых на основании актов МВК частями ВВ МВД России	**13**		**1**		**1**	**2**	**1**	**4**	**1**	**1**	**2**
4.	Число хранилищ отработавшего ядерного топлива	**3**					**1**	**1**				**1**
4.1	Их проектная вместимость/фактическое заполнение, $м^3$/ $м^3$ в том числе:	**938/576**					**828/ 531**					**110/ 45**
4.2	находящихся в стадии строительства	**0**										
4.3	находящихся в стадии эксплуатации	**3**					**1**	**1**				**1**
4.4	находящихся в стадии вывода из эксплуатации	**0**										
5	Число хранилищ РАО, всего, из них:	**5**	**3**				**2**					
5.1	хранилищ жидких РАО	**2**	**1**				**1**					
5.2	хранилищ твердых РАО в том числе:	**3**	**2**				**1**					
5.3	находящихся в стадии строительства	**0**										
5.4	находящихся в стадии эксплуатации	**5**	**3**				**2**					
5.5	находящихся в стадии вывода из эксплуатации	**0**										
6.	Число хранилищ ядерных материалов	**20**	**8**	**1**	**1**	**1**	**3**	**1**	**1**	**1**	**1**	**2**
7.	Проектная вместимость хранилищ жидких РАО/их фактическое заполнение, всего, $м^3$ / $м^3$	**120600/ 95595**	**120000 /95000**				**600/ 595**					
8.	Проектная вместимость хранилищ твердых РАО/их фактическое заполнение, всего, $м^3$ / $м^3$	**196500/ 162101**	**155000/ 137000**				**41500/ 25101**					
9.	Число маршрутов по перевозке ядерных материалов и изделий на их основе	**41**	**29**	**1**	**2**	**5**	**4**					
10.	Количество закрытых радионуклидных источников, имеющихся на поднадзорных предприятиях (по актам ежегодной инвентаризации)	**5508**	**209**	**706**	**420**	**39**	**2435**		**934**	**30 0**	**49**	**416**

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Предприятия ядерного топливного цикла									
			ОАО «МСЗ»	ВНИИНМ	ВНИИХТ	НИИ «НПО «Луч»	ГНЦРФ-ФЭИ	ОИЯИ	ФГУ ГНЦ «КИ»	ГНЦРФ ИТЭФ	ФГУП НИКИЭТ	ФГУП НИИП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1	их суммарная паспортная активность Бк (Ки)	**$4,36*10^{16}$ (Бк)**	**$3,35*10^{12}$ (Бк)**	**$24.8*10^{12}$ (Бк)**	**$6,73*10^{11}$ (Бк)**	**$1,0699*10^{10}$ (Бк)**	**$1,6*10^{16}$ (Бк)**		**$7*10^{15}$ (Бк)**	**$2,7*10^{13}$**	**$1*10^{12}$ (Бк)**	**$5*10^{14}$ (Бк)**
10.2.	из них радионуклидных источников с истекшими сроками службы	**2447**	**0**	**0**	**391**	**0**	**1002**		**850**	**0**	**24**	**180**
10.2.1	их суммарная паспортная активность Бк (Ки)	**$1,5*10^{13}$ (Бк)**	**0**	**0**	**$5,6*10^{11}$ (Бк)**	**0**	**$9,43*10^{12}$ (Бк)**		**$2*10^{7}$ (Бк)**	**$6,3*10^{11}$**		**$1.45*10^{9}$ (Бк)**
11.	Суммарная паспортная активность открытых радионуклидных источников, имеющихся на поднадзорных предприятиях (по актам ежегодной инвентаризации) Бк (Ки)	**$4,05*10^{13}$ (Бк)**	**0**	**$3.7*10^{4}$ (Бк)**	**$8,5*10^{8}$ (Бк)**	**$1,85*10^{13}$ (Бк)**	**$2,15*10^{13}$ (Бк)**					
12.	Количество жидких РАО, образовавшихся за отчетный период (общая активность/объем) Бк (Ки)/м^3	**$1,011*10^{13}$ Бк/ 11162м^3**	**$4.67*10^{10}$Бк/ 10050 м^3**	**$1,2*10^{8}$Бк /1м^3**	**$2.4.*10^{8}$ Бк/ 6,25м^3**	**0**	**$1.006*10^{13}$Бк /575м^3**		**$1*10^{5}$ Бк/ 630м^3**			
12.1	Количество жидких РАО, вывезенных за отчетный период (общая активность/объем) Бк (Ки)/м^3	**$1*10^{9}$Бк/ 695м^3**	**0**	**$1.2*10^{8}$ (Бк/40м^3**	**$0,7*10^{8}$ (Бк/5 м^3**	**0**			**$1*10^{5}$ Бк/ 630м^3**			**$7*10^{8}$ (Бк/ 20м^3**
13.	Количество твердых РАО, образовавшихся за отчетный период (общая активность/объем) Бк (Ки)/м^3	**$1,55*10^{11}$ Бк/854 м^3**	**$1,52*10^{9}$Бк /122,62 м^3**	**$6,1*10^{9}$Бк/ 176,2м^3**	**$7,1*10^{7}$Бк /1,5м^3**	**$1,33*10^{10}$Бк/98,6 м^3**	**$1,35*10^{11}$Бк /23м^3**		**$1*10^{5}$ Бк/ 437м^3**			

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Предприятия ядерного топливного цикла									
			ОАО «МСЗ»	ВНИИНМ	ВНИИХТ	НИИ «НПО «Луч»	ГНЦРФ-ФЭИ	ОИЯИ	ФГУ ГНЦ «КИ»	ГНЦРФ ИТЭФ	ФГУП НИКИЭТ	ФГУП НИИП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.1	Количество твердых РАО, вывезенных за отчетный период (общая активность/объем) Бк (Ки)/м^3	**5,06*10^{10} Бк/ 825,26м^3**	**9.4*/ 10^{8}Бк/ 94,92м^3**	**6,1* 10^{9}Бк/ 176,2м^3**	**6,6* 10^{4}Бк /0.6м^3**	**1.655 * 10^{10} Бк/ 120^{м3}**			**1*10^5 Бк/ 437м^3**			**4,5* 10^{10} (Бк) /5**
14.	Число зафиксированных нарушений в работе (аварий, происшествий), расследуемых в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе:	**0**										
14.1	Число зафиксированных нарушений, расследуемых в соответствии с требованиями НП-047-03, в том числе:	**0**										
14.1.1	аварий (А), из них:	**0**										
14.1.1.1	(указать условное обозначение аварии в соответствии с НП-047-03: А1, А2, А3, А4а, А4б, А5а, А5б, А6а, А6б)	**0**										
14.1.2	происшествий (П), из них:	**0**										
14.1.2.1	(указать условное обозначение аварии в соответствии с НП-047-03: П1а, П1б, П2а, П2б, П2в, П2г, П3а, П3б, П4, П5)	**0**										
14.2	из них число внеплановых остановок промышленных реакторов	**0**										

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Предприятия ядерного топливного цикла									
			ОАО «МСЗ»	ВНИИНМ	ВНИИХТ	НИИ «НПО «Луч»	ГНЦРФ-ФЭИ	ОИЯИ	ФГУ ГНЦ «КИ»	ГНЦРФ ИТЭФ	ФГУП НИКИЭТ	ФГУП НИИП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	Число зафиксированных нарушений при транспортировании ядерного топлива и ядерных материалов, классифицируемых в соответствии с НП-053-04, из них:	**0**										
15.1	(указать категорию аварии: I, II, III)	**0**										
16.	Число зафиксированных нарушений правил физической защиты (охраны)	**0**										
17.	Коллективная доза облучения, полученная работниками (персоналом) и населением в результате аварий и происшествий, Зв.	**0**										
18.	Число работников (персонала) группы «А», получивших дозу свыше ПДД, ПД	**0**										
19.	Число взрывов и пожаров на поднадзорных объектах	**0**										

Руководитель управления **В.А. Снигирев**

Приложение 5

Форма ЯМ

ЦМТУ по надзору за ЯРБ

СВЕДЕНИЯ

о количественных показателях надзора за системой государственного учета и контроля ядерных материалов, за физической защитой ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, ядерных материалов за 2012 г.

Таблица 1

№ п/п	Представляемые сведения по надзору за системой государственного учета и контроля ядерных материалов	Всего	по направлениям надзора			
			АЭС	ИЯУ	ЯЭУС	ОЯТЦ
1.	Количество поднадзорных управлению объектов	67		48		19
2.	Количество поставленных на учет поднадзорных объектов	0				
3.	Количество снятых с учета поднадзорных объектов	2		1		1
4.	Количество поднадзорных управлению ЗБМ	135	1	47		87
5.	Количество поставленных на учет ЗБМ	0				
6.	Количество снятых с учета ЗБМ	0				
7.	Количество проведенных целевых инспекций по надзору за УК ЯМ, в т.ч. в составе комплексных инспекций	33		17		16
8.	Количество проведенных целевых инспекций по надзору за УК ЯМ с применением приборов неразрушающего контроля	3		1		2
9.	Количество проведенных оперативных инспекций по надзору за УК ЯМ	5		2		3
10.	Количество проведенных оперативных инспекций по надзору за УК ЯМ с применением приборов неразрушающего контроля	1		1		0
11.	Количество выявленных аномалий с ЯМ	0				
12.	Количество выявленных нарушений правил и норм при обращении с ядерными материалами	26*		16*		10*
13.	Количество выявленных нарушений УДЛ при обращении с ядерными материалами	0		0		0
14	Количество выданных пунктов предписаний на устранение выявленных нарушений	22		14		8
15.	Количество не устраненных предписаний в установленные сроки	0		0		0
16.	Количество не проверенных поднадзорных объектов в текущем году	28		20		8
17.	Количество не проверенных поднадзорных ЗБМ в текущем году	30		19		11

Таблица 2

№ п/п	Представляемые сведения по надзору за физической защитой ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов, ядерных материалов	Всего	По направлениям надзора			
			АЭС	ИЯУ	ЯЭУС	ОЯТЦ
1.	Количество поднадзорных управлению организаций	16	1	11	-	7
2.	Количество проверенных за отчетный период организаций	10	0	7	-	3
3.	Количество поставленных на учет поднадзорных организаций	0	0	0	-	0
4.	Количество снятых с учета поднадзорных организаций	0	0	0	-	0
5.	Количество проведенных целевых инспекций по надзору за ФЗ ЯМ (включая проведенные комплексные инспекции)	23	0	13	-	10
6.	Количество проведенных оперативных инспекций по надзору за ФЗ ЯМ	9	0	7	-	2
7.	Количество выявленных нарушений ФНП при обращении с ядерными материалами	51	0	46	-	5
8.	Количество выявленных нарушений УДЛ при обращении с ядерными материалами	0	0	0	-	0
9.	Количество выданных пунктов предписаний на устранение выявленных нарушений	51	0	46	-	5
10.	Количество не устраненных в установленные сроки пунктов предписаний	5	0	5	-	0
11.	Количество выявленных несанкционированных действий	0	0	0	-	0

Руководитель управления **В.А. Снигирев**

Приложение 6

Форма РВ

ЦМТУ по надзору за ЯРБ

СВЕДЕНИЯ
о количественных показателях надзора за учетом и контролем, физической защитой радиоактивных веществ, радиационных источников и радиоактивных отходов за 2012 г.

Таблица 1

№ п./п.	Представляемые сведения по надзору за учетом и контролем радиоактивных веществ, радиационных источников и радиоактивных отходов	Всего	По направлениям деятельности				
			Радиационно-опасные объекты				
			Эксплуатация РИ	Эксплуатация ПХ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование РВ при НИР и ОКР
1.	Количество поднадзорных управлению объектов	473	384	11	10	20	67
2.	Количество поставленных на учет поднадзорных объектов	29	22		2	3	2
3.	Количество снятых с учета поднадзорных объектов	38	28		4	3	3
4.	Количество проведенных целевых инспекций по надзору за учетом и контролем РВ, РИ, РАО	120	78	2	6		34
5.	Количество проведенных оперативных инспекций по надзору за учетом и контролем РВ, РИ, РАО	46	36				10
6.	Количество выявленных случаев недостачи учтенных РВ, РИ, РАО						
7.	Количество выявленных нарушений НТД при обращении с РВ, РИ, РАО	113	93		3		17
8.	Количество выявленных нарушений УДЛ при обращении с РВ, РИ, РАО	2	2				
9.	Количество выданных пунктов предписаний на устранение выявленных нарушений	115	95		3		17
10.	Количество не устраненных предписаний в установленные сроки						
11.	Количество не проверенных поднадзорных объектов в текущем году						

Таблица 2

№ п./п.	Представляемые сведения по надзору за физической защитой радиоактивных веществ, радиационных источников и радиоактивных отходов	Всего	По направлениям деятельности				
			Радиационно-опасные объекты				
			Эксплуатация РИ	Эксплуатация ПХ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование РВ при НИР и ОКР
1.	Количество поднадзорных управлению объектов	465	373	11	10	21	66
2.	Количество проверенных за отчетный период организаций	157	101	4	7	8	37
3.	Количество поставленных на учет поднадзорных объектов	29	22		2	3	2
4.	Количество снятых с учета поднадзорных объектов	38	28		4	3	3
5.	Количество проведенных целевых инспекций по надзору за ФЗ РВ, РИ, РАО	110	63	4	3	6	34
6.	Количество проведенных оперативных инспекций по надзору за ФЗ РВ, РИ, РАО	47	38		4	2	3
7.	Количество выявленных нарушений НТД при обращении с РВ, РИ, РАО	46	35	3	2		6
8.	Количество выявленных нарушений УДЛ при обращении с РВ, РИ, РАО						
9.	Количество выданных пунктов предписаний на устранение выявленных нарушений	46	35	3	2		6
10.	Количество не устраненных предписаний в установленные сроки						
11.	Количество выявленных несанкционированных действий						

Руководитель управления **В. А. Снигирёв**

Приложение 7

Форма ИЯУ

ЦМТУ по надзору за ЯРБ

СВЕДЕНИЯ
о регулировании ядерной и радиационной безопасности исследовательских ядерных установок за 2012 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности													
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Количество лицензий, переданных управлением другим управлениям для осуществления государственного надзора в отчетном периоде															
2.	Количество лицензий, порученных управлению для осуществления государственного надзора в отчетном периоде	7			6					1						
3.	Проведено проверок (инспекций), в том числе:	55			40	5								3	7	
3.1	комплексных															
3.2	целевых	48			36	5								3	4	
3.3	оперативных	7			4										3	
4.	Проведено проверок (инспекций) деятельности эксплуатирующих организаций	41			36	5										
5.	Выявлено нарушений требований:	115			104	11										
5.1	норм и правил в области использования атомной энергии	110			101	9										
5.2	условий действия лицензий	5			3	2										

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности													
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Выдано предписаний / пунктов предписаний	23/113			19/102	4/11										
7.	Проведено инспекций деятельности организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги	14			4									3	7	
8.	Выявлено нарушений требований:	10			8									2		
8.1	норм и правил в области использования атомной энергии	10			8									2		
8.2	условий действия лицензий															
9.	Выдано предписаний / пунктов предписаний	5/10			4/8									1/2		
10.	Выявлено на ИЯУ нарушений условий действия лицензий, требований норм и правил, связанных с:	123			112	11										
10.1	обеспечением ядерной безопасности	21			21											
10.2	обеспечением радиационной безопасности	23			20	3										
10.3	учетом и контролем ЯМ	10			10											
10.4	физической защитой ЯМ	1			1											
10.5	учетом и контролем РВ и РАО	16			15	1										
10.6	физической защитой РВ и РАО	1			1											
10.7	предоставлением отчетной информации															
10.8	нарушением сроков выполнения предписаний	2			2											
10.9	метрологическим обеспечением	1			1											
10.10	обеспечением технической безопасности	21			14	7										
10.11	обеспечением качества															
10.12	подготовкой и допуском к работе персонала	12			12											

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности													
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10.13	техническим обслуживанием и ремонтом															
10.14	модернизацией															
10.15	реконструкцией															
10.16	состоянием техдокументации (проектной, эксплуатационной)	7			7											
10.17	контролем за состоянием металла															
10.18	КИП и системы управления															
10.19	установленным сроком эксплуатации оборудования															
10.20	готовностью к ликвидации последствий аварий															
10.21	состоянием организационно – распорядительной документации	5			5											
10.22	проведением расследований обстоятельств и установлением причин нарушений															
10.23	обеспечением пожарной безопасности															
10.24	прочими нарушениями норм и правил	3			3											
11.	Количество нарушений в работе ИЯУ, расследуемых в соответствии с требованиями НП-027-10	3			3											
12.	Количество мероприятий по устранению нарушений в работе ИЯУ и ликвидации их последствий, выполнение которых предусмотрено в отчетном периоде															
12.1	Из них не выполнено в установленные сроки															

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Эксплуатирующие организации (ИЯУ)											
			НИЦ Курчатовский институт	НИЯУ МИФИ	ФГУП ГНЦ РФ ИТЭФ	ОАО НИКИЭТ	ГОУВПО МЭИ	ОАО ВНИИХТ	ФГУП НИИП	ОАО ГИДРОПРЕСС	ОАО ТВЭЛ	ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ	ФГУП НИФХИ	ОИЯИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Число поднадзорных ИЯУ, в том числе находящихся в:	49	21	6	2	2	1	0(1)*	2	2	2(3)**	9	1	1
1.1	стадии сооружения	1							1					
1.2	стадии эксплуатации	43	20	6	1	2	1		1	2	2	6	1	1
1.3	стадии вывода из эксплуатации	5	1		1			0(1)*			0(1)**	3		
2.	Число поднадзорных объектов, охраняемых на основании актов МВК частями ВВ МВД России	44	21	6	2	1		0(1)*	1	2		9		1
3.	Число пунктов хранения отработавшего ИЯУ/фактическое заполнение, %	12/31,5	5/12	1/62	1/0	1/80			1/50			1/99	1/75	1/0
4.	Число объектовых пунктов хранения р/а отходов, в том числе:	31	12	7	1	3			1			3	3	1
4.1	хранилищ жидких РАО	13	7	2	0	2			1			1		
4.2	хранилищ твердых РАО	18	5	5	1	1						2	3	1
5.	Проектная вместимость объектовых хранилищ жидких РАО/их фактическое заполнение, $м^3$ / $м^3$	2023/ 1150	390/30	400/6,0		5/0			3/0			1225/ 1114		
6.	Проектная вместимость объектовых хранилищ твердых РАО/их фактическое заполнение, $м^3$ / $м^3$	34536,2/ 23645,72	105/22,4	8/1,6	40/7				6/0,5			32600/ 22688	1575/ 855	202,2/ 71,22
7.	Количество твердых РАО, образовавшихся за отчетный период (общая активность/объем) Бк (Ки)/м3	$3,9\cdot10^{13}$/ 344,04	$8,0\cdot10^{10}$/ 98,4	$2,7\cdot10^{9}$/ 2,16	$1,0\cdot10^{5}$/ 2,0							$2,0\cdot10^{12}$/ 209	$3.7\cdot10^{13}$/ 28,9	$1,2\cdot10^{7}$/ 3,58
8.	Количество твердых РАО, вывезенных за отчетный период (общая активность/объем) Бк (Ки)/ $м^3$	$8,3\cdot10^{10}$/ 86,24	$8,0\cdot10^{10}$/ 80,8	$2,5\cdot10^{9}$/ 1,4	$1,0\cdot10^{5}$/ 2,0									$1,1\cdot10^{7}$/ 2,04
9.	Количество жидких РАО, образовавшихся за отчетный период (общая активность/объем), Бк (Ки)/ $м^3$	$2,2\cdot10^{12}$/ 553,7	$5,5\cdot10^{5}$/ 6,5	$5,0\cdot10^{5}$/ 3,0	$1,2\cdot10^{5}$/ 2,0							$1,3\cdot10^{12}$/ 293	$9,9\cdot10^{11}$/ 243	$2,3\cdot10^{7}$/ 6,2
10.	Количество жидких РАО, вывезенных за отчетный период (общая активность/объем) Бк (Ки)/ м3	$8,1\cdot10^{5}$/	$5,5\cdot10^{5}$/		$1,2\cdot10^{5}$/									$7,5\cdot10^{6}$/

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Эксплуатирующие организации (ИЯУ)											
			НИЦ Курчатовский институт	НИЯУ МИФИ	ФГУП ГНЦ РФ ИТЭФ	ОАО НИКИЭТ	ГОУВПО МЭИ	ОАО ВНИИХТ	ФГУП НИИП	ОАО ГИДРОПРЕСС	ОАО ТВЭЛ	ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ	ФГУП НИФХИ	ОИЯИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		13,5	6,5		2,0									5,0
11.	**Количество закрытых радионуклидных источников, имеющихся на поднадзорных предприятиях (по актам ежегодной инвентаризации)**	**1891**	**15**	**13**	**1**	**5**	**1**		**7**		**2**	311	1536	
12.	**Их суммарная паспортная активность Бк (Ки)**	**$1{,}1\cdot10^{17}$**	**$2\cdot10^{9}$**	**$1{,}3\cdot10^{11}$**	**$5\cdot10^{7}$**	**$2\cdot10^{7}$**	**$2{,}3\cdot10^{7}$**		**$2{,}8\cdot10^{6}$**		**$4{,}7\cdot10^{11}$**	$5{,}7\cdot10^{14}$	$1{,}1\cdot10^{17}$	
12.1	Из них радионуклидных источников с истекшими сроками службы	1050										30	1020	
13.	Суммарная паспортная активность открытых радионуклидных источников, имеющихся на поднадзорных предприятиях (по актам ежегодной инвентаризации) Бк (Ки)	$7{,}6\cdot10^{13}$										$7{,}6\cdot10^{13}$	$3{,}2\cdot10^{9}$	
14.	Число зафиксированных нарушений, расследуемых в соответствии с требованиями НП-027-10, в том числе:	3												3
14.1	аварий: А01													
14.2	А02													
15.	происшествий (радиационных)													
15.1	П01													
16.	Происшествий (нерадиационных):	3												3
16.1	П02													
16.2	П03													
16.3	П04													
16.4	П05													
16.5	П06													

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Эксплуатирующие организации (ИЯУ)											
			НИЦ Курчатовский институт	НИЯУ МИФИ	ФГУП ГНЦ РФ ИТЭФ	ОАО НИКИЭТ	ГОУВПО МЭИ	ОАО ВНИИХТ	ФГУП НИИП	ОАО ГИДРОПРЕСС	ОАО ТВЭЛ	ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ	ФГУП НИФХИ	ОИЯИ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16.6	П07													
16.6	П08	3												3
16.7	П09													
17.	Технических аварий, в том числе:													
17.1	разрушения оборудования и трубопроводов, регистрируемых в органах Службы													
17.2	разрушения строительных конструкций, повлиявшие на безопасность													
18.	Число внеплановых остановок ИЯУ, из них:	7											2	5
18.1	с постепенным снижением мощности и/или ручным срабатыванием АЗ													
19	Коллективная доза облучения, полученная работниками (персоналом) и населением в результате аварий и происшествий, Зв.													
20.	Число работников (персонала) группы «А», получивших дозу свыше ПДД, ПД													

Примечания: 0(1)* - на конец отчетного периода 0 установок (1 установка ПКС СО-2М ОАО ВНИИХТ находилась под надзором до 03.05.2012).
2(3)** - на конец отчетного периода всего 2 установки (до 01.04.2012 под надзором находились 3 установки).
0(1)** - на конец отчетного периода всего 0 установок (1 установка КС № 3 находилась под надзором до 01.04.2012).

Руководитель управления **В.А. Снигирев**

Приложение 8

Форма УС

ЦМТУ по надзору за ЯРБ

СВЕДЕНИЯ
о регулировании ядерной и радиационной безопасности ядерных энергетических установок судов и иных плавсредств с ядерными реакторами за 2012г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности												
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
1.	Количество лицензий, переданных управлением другим управлениям для осуществления государственного надзора в отчетном периоде														
2.	Количество лицензий, порученных управлению для осуществления государственного надзора в отчетном периоде														
3.	Проведено проверок (инспекций), в том числе:	2												2	
3.1	комплексных														
3.2	целевых	2												2	
3.3	Оперативных														

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности												
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
4.	Проведено проверок (инспекций) деятельности эксплуатирующих организаций														
5	Выявлено нарушений требований:	2												2	
5.1	норм и правил в области использования атомной энергии	2												2	
5.2	условий действия лицензий														
6.	Выдано предписаний/пунктов предписаний														
7.	Проведено проверок (инспекций) деятельности организаций, выполняющих работы и оказывающих услуги	2												2	
7.1	Выявлено нарушений требований: норм и правил в области использования атомной энергии	2												2	
7.2	условий действия лицензий														
8	Выдано предписаний/пунктов	1|2												1|2	

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности												
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
	предписаний														
9.	При проведении инспекций рассмотрены вопросы:														
9..1	Учета и контроля РВ и РИ														
9.1.1	Выявлено нарушений требований:														
9.1.1.1	норм и правил в области использования атомной энергии														
9.1.1.2	условий действия лицензий														
9.2	Физической защиты ЯМ и ЯУ														
9.2.1	Выявлено нарушений требований:														
9.2.1.1	норм и правил в области использования атомной энергии														
9.2.1.2	условий действия лицензий														
9.3	Физической защиты РВ и РИ														
9.3.1	Выявлено нарушений требований:														
9.3.1.1	норм и правил в области использования атомной энергии														
9.3.1.2	условий действия лицензий														

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности												
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
10.	Выявлено нарушений требований норм и правил, связанных с:														
10.1	обеспечением ядерной безопасности														
10.2	обеспечением радиационной безопасности														
10.3	обеспечением качества														
10.4	подготовкой и допуском к работе персонала														
10.5	техническим обслуживанием и ремонтом														
10.6	модернизацией и реконструкцией														
10.7	состоянием техдокументации														
10.8	контролем за состоянием металла														
10.9	АСУ ТП														
10.10	метрологическим обеспечением														
10.11	готовностью к ликвидации последствий аварий														
10.12	состоянием организационно – распорядительной документации														

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности												
			Размещение	Сооружение	Эксплуатация	Вывод из эксплуатации	Обращение с ЯМ	Обращение с РВ	Обращение с РАО	Использование ЯМ при НИР и ОКР	Использование РВ при НИР и ОКР	Проектирование	Конструирование	Изготовление	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18
10.13	проведением расследований обстоятельств и установлением причин нарушений														
10.14	обеспечением пожарной безопасности														
10.15	прочими нарушениями норм и правил														
11.	Количество нарушений в работе ЯЭУ														
12.	Количество мероприятий по устранению нарушений в работе ЯЭУС и ликвидации их последствий, выполнение которых предусмотрено в отчетном периоде														
12.1	Из них не выполнено в установленные сроки														

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Владельцы объектов использования атомной энергии								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Число поднадзорных ЯЭУ, в том числе находящихся в:										
1.1	стадии сооружения										
1.2	стадии эксплуатации										
1.3	стадии вывода из эксплуатации										
2.	Число поднадзорных объектов, охраняемых на основании актов МВК частями ВВ МВД России										
3.	Число хранилищ отработавшего топлива (в том числе бассейнов выдержки)										
3.1	их проектная вместимость/фактическое заполнение, м3/ м3										
4.	Количество береговых хранилищ из них:										
4.1	свежего топлива										
4.2	отработавшего топлива										
4.3	хранилищ на плавсредствах, из них:										
4.4	свежего топлива										
4.5	отработавшего топлива										
4.6	объектов обслуживания судов с ЯЭУ (БТБ, РТП, СРЗ)*										
4.7	объектов обслуживания атомных кораблей, переданных на утилизацию промышленности (ССЗ, СРЗ)*										
5.	Число пунктов хранения р/а отходов, в том числе:										
5.1	хранилищ жидких РАО										
5.2	хранилищ твердых РАО										
6.	Проектная вместимость объектовых хранилищ жидких РАО/их фактическое заполнение, м3 / м3										
7.	Проектная вместимость объектовых хранилищ твердых РАО/их фактическое заполнение, м3 / м3										
8.	Количество твердых РАО, образовавшихся за отчетный период (общая активность/объем) Бк (Ки)/ м3										
8.1	Количество твердых РАО, вывезенных за отчетный период (общая активность/объем) Бк (Ки)/ м3										

№ п/п	Наименование показателей	Всего	Владельцы объектов использования атомной энергии								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Количество жидких РАО, образовавшихся за отчетный период (общая активность/объем) Бк (Ки)/ $м^3$										
9.1	Количество жидких РАО, вывезенных за отчетный период (общая активность/объем) Бк (Ки)/ $м^3$										
10.	Количество закрытых радионуклидных источников, имеющихся на поднадзорных предприятиях (по актам ежегодной инвентаризации)										
10.1	их суммарная паспортная активность Бк (Ки)										
10.2	из них радионуклидных источников с истекшими сроками службы										
10.3	их суммарная паспортная активность, Бк (Ки)										
11.	Суммарная паспортная активность открытых радионуклидных источников, имеющихся на поднадзорных предприятиях (по актам ежегодной инвентаризации) Бк (Ки)										
12	Число зафиксированных инцидентов (ядерные, радиационные и технические аварии, другие инциденты, которые могли привести к авариям), расследуемых в соответствии с требованиями нормативных документов										
13.	Число взрывов и пожаров на поднадзорных объектах										
13.1	из них с последствиями, расследуемыми в соответствии с требованиями НД										
14.	Число зафиксированных нарушений, расследуемых в соответствии с требованиями РД 31.20.42-93, в том числе:										
14.1	авария										
14.2	аварийное происшествие										
14.3	эксплуатационное нарушение										

Руководитель управления **В.А. Снигирев**

Приложение 9

Форма РБ

ЦМТУ по надзору за ЯРБ

СВЕДЕНИЯ
о регулировании радиационной безопасности на радиационно-опасных объектах управления за 2012 г.

Таблица 1 РИ

№ п./п.	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности															
			Эксплуатирующие организации								Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги для эксплуатирующих организаций							
			Проектирование РИ, ПХ и конструирование РИ	Сооружение РИ, ПХ	Изготовление РИ	Конструирование и изготовление оборудования для РИ и ПХ	Эксплуатация РИ, ПХ (включая ввод и вывод из эксплуатации)	Обращение с РВ (РАО) при их транспортировании	Обращение с РВ при их производстве, использовании и хранении	Использование РВ (РАО) при проведении НИР и ОКР	Проектирование РИ, ПХ и конструирование РИ	Сооружение РИ, ПХ	Изготовление РИ	Конструирование и изготовление оборудования для РИ и ПХ	Обращение с РВ (РАО) при их транспортировании	Использование РВ (РАО) при проведении НИР и ОКР	Эксплуатация РИ (в части поставки РИ, РнИ, технического обслуживания и ремонта РИ, ПХ и т.д.)	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	**Количество действующих лицензий на конец отчетного периода**	670	1	9			389	28	17	71	6	14			41	13	75	6
2.	**Проведено инспекций всего, в том числе:**	440					316	10	11	37		2			13	7	42	2
2.1.	комплексных																	
2.2.	в процессе лицензирования	59					34	4	2	3					6	2	8	
2.3.	целевых	377					278	6	9	34		2			7	5	34	2
2.4.	оперативных	4					4											

№ п./п.	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности															
			Эксплуатирующие организации								Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги для эксплуатирующих организаций							
			Проектирование РИ, ПХ и конструирование РИ	Сооружение РИ, ПХ	Изготовление РИ	Конструирование и изготовление оборудования для РИ и ПХ	Эксплуатация РИ, ПХ (включая ввод и вывод из эксплуатации)	Обращение с РВ (РАО) при их транспортировании	Обращение с РВ при их производстве, использовании и хранении	Использование РВ (РАО) при проведении НИР и ОКР	Проектирование РИ, ПХ и конструирование РИ	Сооружение РИ, ПХ	Изготовление РИ	Конструирование и изготовление оборудования для РИ и ПХ	Обращение с РВ (РАО) при их транспортировании	Использование РВ (РАО) при проведении НИР и ОКР	Эксплуатация РИ (в части поставки РИ, РнИ, технического обслуживания и ремонта РИ, ПХ и т.д.)	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.5.	Выдано документов в результате инспекций, в том числе:	770					555	15	16	71		4			23	11	73	2
2.5.1.	актов, актов-предписаний, предписаний	757					547	15	16	67		4			23	11	72	2
2.5.2.	протоколов	13					8			4							1	
2.6.	Количество пунктов предписаний, содержащихся в выданных по результатам инспекций документах, подлежащих исполнению в отчетный период	775					585	7	13	80					12	7	71	
3.	**Выявлено нарушений требований безопасности всего, в том числе:**	775					585	7	13	80					12	7	71	
	по видам инспекций при:																	
3.1.	комплексных инспекциях																	
3.2.	инспекциях в процессе лицензирования	58					34	2		11					4	1	6	
3.3.	целевых инспекциях	715					549	5	13	69					8	6	65	
3.4.	оперативных инспекциях	2					2											
	по видам нарушений связанных соблюдением требований по:																	
3.5	радиационной безопасности (РБ)	614					450	8	11	63					13	10	59	
3.6.	физической защите (ФЗ)	46					38		2	6								

№ п./п.	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности															
			Эксплуатирующие организации								Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги для эксплуатирующих организаций							
			Проектирование РИ, ПХ и конструирование РИ	Сооружение РИ, ПХ	Изготовление РИ	Конструирование и изготовление оборудования для РИ и ПХ	Эксплуатация РИ, ПХ (включая ввод и вывод из эксплуатации)	Обращение с РВ (РАО) при их транспортировании	Обращение с РВ при их производстве, использовании и хранении	Использование РВ (РАО) при проведении НИР и ОКР	Проектирование РИ, ПХ и конструирование РИ	Сооружение РИ, ПХ	Изготовление РИ	Конструирование и изготовление оборудования для РИ и ПХ	Обращение с РВ (РАО) при их транспортировании	Использование РВ (РАО) при проведении НИР и ОКР	Эксплуатация РИ (в части поставки РИ, РнИ, технического обслуживания и ремонта РИ, ПХ и т.д.)	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.7.	учету и контролю (УК) РВ и РАО	115					95		3	17								
3.8.	**РБ всего, из них связанных с выполнением комплекса мер:**	614					450	8	11	63					13	10	59	
3.8.1	**правового характера:**	85					56	2	4	13							10	
3.8.1.1.	обеспечением контроля сроков действия разрешительных документов (лицензий, разрешений, санитарно-эпидемиологических заключений и пр.) органов государственного регулирования безопасности в ОИАЭ, а также их своевременного переоформления	81					54	2	4	13							8	
3.8.1.2.	поддержанием финансового обеспечения предела ответственности за убытки и вред, причиненного юридическим и физическим лицам радиационным воздействием при осуществлении разрешенного вида деятельности	4					2										2	
3.8.2.	**организационного характера:**	362					268	2	7	35					11	8	31	
3.8.2.1.	общей документацией по обеспечению РБ и ее соответствия нормативным требованиям	239					167	2	3	30					10	7	20	
3.8.2.2.	организацией радиационного контроля	50					44		2	3						1		
3.8.2.3.	готовностью к предупреждению радиационных	45					42		1						1		1	

№ п./п.	Наименование показателей	Всего	Направления деятельности															
			Эксплуатирующие организации								Организации, выполняющие работы и предоставляющие услуги для эксплуатирующих организаций							
			Проектирование РИ, ПХ и конструирование РИ	Сооружение РИ, ПХ	Изготовление РИ	Конструирование и изготовление оборудования для РИ и ПХ	Эксплуатация РИ, ПХ (включая ввод и вывод из эксплуатации)	Обращение с РВ (РАО) при их транспортировании	Обращение с РВ при их производстве, использовании и хранении	Использование РВ (РАО) при проведении НИР и ОКР	Проектирование РИ, ПХ и конструирование РИ	Сооружение РИ, ПХ	Изготовление РИ	Конструирование и изготовление оборудования для РИ и ПХ	Обращение с РВ (РАО) при их транспортировании	Использование РВ (РАО) при проведении НИР и ОКР	Эксплуатация РИ (в части поставки РИ, РнИ, технического обслуживания и ремонта РИ, ПХ и т.д.)	Экспертиза безопасности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	аварий и ликвидации их последствий																	
3.8.2.4	проведением расследований обстоятельств и установлением причин нарушений в работе РОО																	
3.8.2.5	отчетностью в установленные сроки по всем разделам условий действия лицензий	28					15		1	2							10	
3.8.3.	**инженерно-технического характера:**	80					78			2								
3.8.3.1.	состоянием и обслуживанием систем и элементов важных для безопасности	54					54											
3.8.3.2.	проведением радиационного контроля, в том числе состоянием дозиметрических и радиометрических приборов	26					24			2								
3.8.4.	**квалификационного и обучающего характера:**	75					40	4		11					2	2	16	
3.8.4.1.	организацией систематической подготовки и проверки знаний работников (персонала) в учреждении по обеспечению РБ, радиационному контролю (РК), учету и контролю РВ и РАО, ФЗ РИ;	11					11											
3.8.4.2.	планированием и осуществлением повышение квалификации работников (персонала) по РБ, РК, учету и контролю РВ и РАО, ФЗ РИ,	61					27	4		10					2	2	16	
3.8.4.3.	уровнем квалификации персонала	3					2			1								
3.8.5.	**прочими нарушениями**	12					8			2							2	

Таблица 2 РИ

№ п/п	Показатели	В том числе за отдел по надзору и отделы инспекций										
		Всего	**ОНРБ**	**МОИРБ**	**ОИРБ МО**	**ОИРБ Вл., Тв. Обл.**	**ОИРБ Ив., Кс., Яр. обл.**	**Лип. ОИРБ**	**Ок. ОИРБ**	**ОИРБ См., К, Бр. обл.**	**Арз. ОИЯРБ**	**ОН ЯРБ ИЯУ**
1.	**Количество организаций имеющих лицензии на конец отчетного периода**	552	55	214	119	42	26	14	32	41	1	8
Сведения о стационарных радиационных источниках (РИС)												
2.	**Количество стационарных радиационных источников в составе организаций (цеха, хранилища, лаборатории, отделения и пр.)**	1066	107	384	147	75	33	35	102	100	47	39
2.1.	Количество РИС на которых осуществляются работы с ОРнИ[2] всего, в том числе:	280	6	124	26	23	7	5	17	6	40	26
2.1.1.	I класса	25		2	2						11	10
2.1.2.	II класса	158	2	78	13	11	7	5	13	5	14	10
2.1.3.	III класса	97	4	44	11	12			4	1	15	6
2.2.	Количество РИС на которых осуществляются работы только с ЗРнИ	786	101	260	118	52	26	30	85	94	7	13
Сведения о радиационных источниках (РИ)												
3.	Количество радиационных источников (комплексов, установок, аппаратов, оборудования, изделий), шт., в том числе:	7193	625	2155	2271	206	219	791	465	288	125	48
3.1.	**Комплексов всего, в их составе:**	154	12	6	4	1					125	6
3.1.1.	установок с ЗРнИ	35		2							26	7
3.1.2.	аппаратов с ЗРнИ	12		12								

№ п/п	Показатели	В том числе за отдел по надзору и отделы инспекций										
		Всего	**ОНРБ**	**МОИРБ**	**ОИРБ МО**	**ОИРБ Вл., Тв. Обл.**	**ОИРБ Ив., Кс., Яр. обл.**	**Лип. ОИРБ**	**Ок. ОИРБ**	**ОИРБ См., К, Бр. обл.**	**Арз. ОИЯРБ**	**ОН ЯРБ ИЯУ**
3.1.3.	оборудование с ЗРнИ	41		6							35	
3.1.4.	изделий с ЗРнИ,	527		489	2						36	
3.1.5.	установок с ОРнИ	19									15	4
3.1.6.	аппаратов с ОРнИ											
3.1.7.	оборудование с ОРнИ,	37	12	6		1					13	5
3.1.8.	изделий с ОРнИ	8		6	2							
3.2.	**Установок, не входящих в комплексы, шт. всего, из них:**	214	45	51	26	21	13	4	14	19		21
3.2.1.	установок с ЗРнИ, всего, из них:	197	45	50	23	21	12	2	13	18		13
3.2.2.	поверочные установки	168	39	37	15	21	12	2	13	18		11
3.2.3.	установки с ОРнИ	17		1	3		1	2	1	1		8
3.3.	**Аппаратов, не входящих в комплексы, шт. всего, из них:**	295	81	30	80	10	12	17	21	41		3
3.3.1.	гамма-терапевтических	91	8	29	9	4	12	9	13	7		
3.3.2.	гамма-дефектоскопы	201	73	1	71	6		8	8	34		
3.3.3.	аппараты с ОРнИ											
3.3.4.	прочие аппараты	3										3
3.4.	**Оборудование, не входящее в комплексы, шт. всего, из него:**	271	48	129	1	9	2		2	80		
3.4.1.	оборудование с ЗРнИ	156	47	24	1	1	2		2	79		
3.4.2.	оборудование с ОРнИ	28	1	18		8				1		
3.4.3.	прочее оборудование: (в том числе оборудование, ассоциированное с РнИ – гамма-камеры, сканеры, ренографы и защитное оборудование)	87		87								
3.5.	**Изделий, не входящих в комплексы, шт. всего, из них:**	6259	439	1939	2160	165	192	770	428	148		18

№ п/п	Показатели	В том числе за отдел по надзору и отделы инспекций										
		Всего	**ОНРБ**	**МОИРБ**	**ОИРБ МО**	**ОИРБ Вл., Тв. Обл.**	**ОИРБ Ив., Кс., Яр. обл.**	**Лип. ОИРБ**	**Ок. ОИРБ**	**ОИРБ См., К, Бр. обл.**	**Арз. ОИЯРБ**	**ОН ЯРБ ИЯУ**
3.5.1.	радиоизотопные приборы	1718	292	22	141	133	34	658	332	106		
3.5.2.	радиоизотопных генераторов медицинского назначения (годовое/полугодовое потребление)	1600	78	968	194	19	95	112	94	40		
3.5.3.	РИТЭГ	33	32	1								
3.5.4	прочие изделия	2908	37	948	1825	13	63		2	2		18
Сведения о ЗРнИ												
4.	**Количество ЗРнИ всего, шт., в том числе:**	17181	5255	3203	2429	489	175	828	522	632	102	3546
4.1.	ЗРнИ I категории	1635	498	910	40	2	6	7	8	4	13	147
4.2.	ЗРнИ II категории	637	215	42	105	6		2	6	20	7	234
4.3.	ЗРнИ III категории	1041	142	231	52	50	17	66	73	14	27	369
4.4.	ЗРнИ IV категории	3206	458	918	319	15	14	655	173	146	21	487
4.5.	ЗРнИ V категории	10662	3942	1102	1913	416	138	98	262	448	34	2309
5.	**Количество отработавших НСС (УСЭ) или поврежденных ЗРнИ, образовавшихся в организациях, в том числе:**											
5.1.	по активности, Бк	2,67 Е+16	1,75 Е+16	1,8 Е+13	1,4 Е+13	3,76 Е+14	2,23 Е+14	3,62 Е+14		4,3 Е+14		7,8 Е+15
5.2.	по количеству, шт.	4293	258	725	263	30	8	267		190		2552
6.	**Количество отработавших НСС (УСЭ) или поврежденных ЗРнИ, сданных организациями на переработку и захоронение, в том числе:**											

№ п/п	Показатели	В том числе за отдел по надзору и отделы инспекций										
		Всего	**ОНРБ**	**МОИРБ**	**ОИРБ МО**	**ОИРБ Вл., Тв. Обл.**	**ОИРБ Ив., Кс., Яр. обл.**	**Лип. ОИРБ**	**Ок. ОИРБ**	**ОИРБ См., К, Бр. обл.**	**Арз. ОИЯРБ**	**ОН ЯРБ ИЯУ**
6.1.	по активности, Бк	3,63 Е+15	5, 8 Е+13	5,9 Е+13	1,2 Е+14	3,76 Е+14	2,24 Е+14	3,65 Е+14		4,3 Е+14		2,0 Е+15
6.2.	по количеству, шт.	2370	78	953	397	8	61	310		157		406
	Воздействие РИС на окружающую природную среду											
7.	**Оценка загрязнения окружающей среды, в том числе:**											
7.1.	годовой выброс радионуклидов в атмосферу, Бк /год, в том числе:											
7.1.1	фактические	2,73 Е+14		2,1 Е+7							2,6 Е+14	1,3 Е+13
7.1.2.	плановые	2,02 Е+15		2,1 Е+7							4,18 Е+14	1,6 Е+15
7.1.3.	аварийные											
7.2.	годовой сброс радионуклидов со сточными водами в открытые водоемы или на рельеф местности, Бк /год, в том числе:											
7.2.1.	фактические	2,5 Е+13									2,5 Е+13	3,6 Е+8
7.2.2.	плановые	1,49 Е+14									1,49 Е+14	4,5 Е+8
7.2.3.	аварийные											
Сведения о нарушениях на РИС												
8.	**Количество зафиксированных нарушений в работе РИС, в том числе:**	3			1		1			1		
8.1.	А											
8.2.	П - 1											
8.3.	П - 2	3			1		1			1		

№ п/п	Показатели	В том числе за отдел по надзору и отделы инспекций										
		Всего	**ОНРБ**	**МОИРБ**	**ОИРБ МО**	**ОИРБ Вл., Тв. Обл.**	**ОИРБ Ив., Кс., Яр. обл.**	**Лип. ОИРБ**	**Ок. ОИРБ**	**ОИРБ См., К, Бр. обл.**	**Арз. ОИЯРБ**	**ОН ЯРБ ИЯУ**
8.4.	**Из зафиксированных в работе РИС нарушений связано с:**											
8.4.1.	отказом (разгерметизацией) источника в процессе эксплуатации											
8.4.2.	несанкционированным действием с источником											
8.4.3.	хищением источника											
8.4.4.	утерей источника при транспортировании											
8.4.5.	обнаружением бесхозного источника											
8.4.6.	стихийным бедствием											
8.4.7.	другими нарушениями	3			1		1			1		
Сведения о работниках РИС												
9.	**Количество разрешений на право ведения работ в области использования атомной энергии , в том числе по:**	540	60	**148**	**120**	**67**	31	**30**	**29**	42		13
9.1.	**руководству безопасной эксплуатацией**	91	6	**16**	**29**	**9**	5	**7**	**6**	11		2
9.2.	**контролю радиационной безопасности при эксплуатации**	93	8	**24**	**26**	**9**	7	**4**	**4**	9		2
9.3.	**эксплуатации**	227	22	**86**	**44**	**21**	8	**12**	**10**	18		6
9.4.	**обеспечению учета и контроля РВ и РАО**	73	15	**11**	**11**	**19**	6	**3**	**4**	2		2
9.5.	**физической защите**	56	9	**11**	**10**	**9**	5	**4**	**5**	2		1

Таблица 1 ПХ

№ п/п	Показатели	В том числе за отделы по надзору и отделы инспекций										
		Всего	**ОНРБ**	**МОИРБ**	**ОИРБ МО**	**ОИРБ Вл., Тв. обл.**	**ОИРБ Ив., Кс., Яр. обл.**	**Лип. ОИРБ**	**Ок. ОИРБ**	**ОИРБ См., К, Бр. обл.**	**ОН ЯРБ ИЯУ**	**Арз. ОИЯРБ**
1	**Количество организаций имеющих лицензии и пункты хранения (ПХ) РВ и РАО на конец отчетного периода**	167	38	24	27	13	4	9	26	23	2	1
2	**Количество ПХ РВ, РАО[3] специализированных, неспециализированных в поднадзорных организациях в том числе:**	212	43	29	35	17	4	9	36	27	4	8
2.1	ПХ РВ, в том числе:	176	39	25	29	13	4	9	33	23		1
2.1.1	специализированные	1	1									
2.1.1.1	их проектная вместимость: по активности, Бк по объему, $м^3$	2,2 E+16 225,0	2,2 E+16 225,0									
2.1.1.2	их заполнение на конец отчетного периjда: по активности, Бк по объему, $м^3$	5,2 E+15 22,8	5,2 E+15 22,8									
2.1.2	неспециализированные	175	38	25	29	13	4	9	33	23		1
2.1.2.1	разрешенная для хранения активность, Бк	2,0 E+18	7,5 E+15	1,2 E+18	6,0 E+15	4,0 E+14	1,2 E+14	2,0 E+14	1,69 E+14	7,25 E+17		1,2 E+16
2.1.2.2	фактически хранящаяся активность, Бк	7,0 E+15	2,9 E+13	0,4 E+14	4,85 E+15	3,0 E+5	2,68 E+12	3,49 E+12	6,14 E+13	1,15 E+14		1,9 E+15
2.2	ПХ РАО, в том числе:	33	4	4	6	1			3	4	4	7
2.2.1	специализированные	1			1							
2.2.1.1	их проектная вместимость: по активности, Бк по объему, $м^3$	2,1 E+18 1,56 E+05			2,1 E+18 1,56 E+05							
2.2.1.2	их заполнение на конец отчетного периода: по активности, Бк по объему, $м^3$	3,53 E+17 1,37			3,53 E+17 1,37							

.

№ п/п	Показатели	В том числе за отделы по надзору и отделы инспекций										
		Всего	**ОНРБ**	**МОИРБ**	**ОИРБ МО**	**ОИРБ Вл., Тв. обл.**	**ОИРБ Ив., Кс., Яр. обл.**	**Лип. ОИРБ**	**Ок. ОИРБ**	**ОИРБ См., К, Бр. обл.**	**ОН ЯРБ ИЯУ**	**Арз. ОИЯРБ**
		Е+05			Е+05							
2.2.2	неспециализированные, ед.	32	4	4	5	1			3	4	4	7
2.2.2.1	разрешенная для хранения активность, Бк	8,7 Е+17	5,4 Е+15	1,3 Е+17	2,5 Е+15	1,0 Е+10				7,25 Е+17	5,4 Е+15	1,1 Е+15
2.2.2.2	фактически хранящаяся активность, Бк	7,2 Е+14	3,4 Е+12	0,6 Е+14	1,4 Е+13	6,0 Е+08					3,8 Е+14	2,6 Е+14
2.3	ПХ РАО природного происхождения [2)], в том числе:	3				3						
2.3.1	специализированные											
2.3.1.1	их проектная вместимость по объему, $м^3$											
2.3.1.2	их заполнение по объему, $м^3$											
2.3.2	неспециализированные	3				3						
2.3.2.1	разрешенная вместимость по объему, $м^3$	157,0				157,0						
2.3.2.2	фактическое заполнение по объему, $м^3$	9,56				9,56						
3	**Количество отходов, образовавшихся в организациях в отчетном периоде, в том числе:**											
3.1	твердых РАО: по активности, Бк по объему, $м^3$	1,99 Е+14 2029,18	6,11 Е+6 49,6	0,4 Е+12 4,4		1,45 Е+9 37,78				4,7 Е+8 0,4	8,2 Е+12 225,0	1,9 Е+14 1712,0
3.2	жидких РАО: по активности, Бк по объему, $м^3$	2,7 Е+13 1091,02			4,0 Е+07 0,017						1,3 Е+12 293,0	2,6 Е+13 798,0
3.3	отработавших НСС (УСЭ) или поврежденных ЗРнИ :											
3.3.1	**по активности, Бк**	2,67 Е+16	1,75 Е+16	**1,8 Е+13**	**1,4 Е+13**	3,76 Е+14	2,23 Е+14	3,62 Е+14		4,7 Е+14	7,8 Е+15	
3.3.2	по количеству	4293	258	**725**	**263**	30	8	267		190	**2552**	
4	**Количество отходов, сданных организациями на переработку и захоронение в отчетном периоде, в том числе:**											
4.1	твердых РАО: по активности, Бк по объему, м3	1,9 Е+14 1798,14	6,11 Е+6 49,6	0,4 Е+12 4,4		1,2 Е+9 29,7				4,7 Е+8 0,4	1,01 Е+7 2,04	1,9 Е+14 1712,0
4.2	жидких РАО: по активности, Бк	2,6 Е+13									2,9 Е+7	2,6 Е+13

№ п/п	Показатели	В том числе за отделы по надзору и отделы инспекций										
		Всего	**ОНРБ**	**МОИРБ**	**ОИРБ МО**	**ОИРБ Вл., Тв. обл.**	**ОИРБ Ив., Кс., Яр. обл.**	**Лип. ОИРБ**	**Ок. ОИРБ**	**ОИРБ См., К, Бр. обл.**	**ОН ЯРБ ИЯУ**	**Арз. ОИЯРБ**
	по объему, м3	807,8									9,8	798,0
4.3	отработавших НСС (УСЭ) или поврежденных ЗРнИ :											
4.3.1	по активности, Бк	3,63 E+15	5, 8 E+13	**5,9 E+13**	**1,2 E+14**	3,76 E+14	2,24 E+14	3,65 E+14		4,3 E+14	**2,0 E+15**	
4.3.2	по количеству, ед.	2370	78	**953**	**397**	8	61	310		157	**406**	

Таблица 2 ПХ

Таблица 2 ПХ (2012 г.)

Категория объекта	**Пункты хранения**					
	РВ		**РАО**		**РАО природного происхождения**	
Субъекты РФ	специализированные	неспециализированные	специализированные	неспециализированные	специализированные	неспециализированные
Москва		57		8		
Московская обл.	1	29	1	5		
Владимирская обл.		3				
Калужская обл.		6		4		
Орловская обл.		7		3		
Рязанская обл.		4				
Тульская обл.		22				
Липецкая обл.		3				
Белгородская обл.		6				
Тверская обл.		10		1		3
Ивановская обл.		1				
Костромская обл.		2				
Смоленская обл.		7				
Курская обл.		8				
Брянская обл.		8		4		
Ярославская обл.		1				
г. Саров (ЗАТО)		1		7		
Итого	1	175	1	32		3

Таблица 4

Таблица 4 (2012 год)

Юридический адрес владельца хранилищ и его ведомственная принадлежность	**Тип хранилищ или захоронения, дата начала или окончания эксплуатации (консервации)**	**Проектная (разрешенная) вместимость по объему, м^3**	Заполнение **по объему, м^3**	**Вид отходов, их агрегатное состояние**	**Барьеры безопасности**
620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 38, Филиал «Конаковская ГРЭС» ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии».	Здание хранилища арочного типа, металлическое, каркасное, введено в эксплуатацию в мае 1998 г.	45,0	5,58	Отработанный сульфоуголь, элементы оборудования, загрязненные радионуклидами радия-226, твердые.	Конструкция здания, охранное ограждение, охранная сигнализация, выведенная на пульт в караульном помещении, знаки «радиационной опасности» по периметру ограждения, металлические ворота, закрывающиеся на навесной замок.
150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42, Главное управление по Тверской обл. ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» ТЭЦ-3.	Здание хранилища промышленного назначения, железобетонное. Введено в эксплуатацию в июле 1996 г.	12,0	3,98	Элементы оборудования, загрязненные радионуклидами радия-226, твердые. Отработанный сульфоуголь, загрязнённый радионуклидами радия-226, твёрдые.	Конструкция здания, металлические двери, запирающиеся на внутренний замок, охранная сигнализация, выведенная на пульт в караульном помещении, знаки «радиационной опасности» по внешнему периметру поверхности здания.
170008, г. Тверь, ул. 15 лет Октября, д. 7, л», ООО «Тверь Водоканал»	Специально оборудованная площадка с покрытием из железобетонных плит, с навесом от атмосферных осадков. Введена в эксплуатацию в апреле 2007 г.	100,0	0		Охранное ограждение цеха водопроводных сооружений и насосных станций, охранное ограждение площадки для временного складирования (первичной сортировки) производственных отходов, знаки радиационной опасности по периметру ограждения, патрулирование сотрудниками охранного подразделения.

Юридический адрес владельца хранилищ и его ведомственная принадлежность	**Тип хранилищ или захоронения, дата начала или окончания эксплуатации (консервации)**	**Проектная (разрешенная) вместимость по объему, м^3**	Заполнение **по объему, м^3**	**Вид отходов, их агрегатное состояние**	**Барьеры безопасности**
Ивановская обл., Заволжский район, объект применения ядерно-взрывных технологий глубинного сейсмического зондирования земной коры «Глобус-1».	Приповерхностное хранение загрязненного грунта на приустьевой площадке объекта «Глобус-1».		10000	Твердые РАО	Объект «Глобус-1» представляет собой сложный геотехнологический комплекс радиоактивного грунта и породы, в который входят: центральная зона взрыва (полость и столб обрушения); грунт, имеющий частично поверхностное и, в основном, приповерхностное загрязнение; радиоактивная вода центральной зоны взрыва. Суммарный запас активности радионуклидов породы центральной зоны взрыва составляет примерно 2,88Е+13 Бк и основной запас активности в настоящее время и ближайший период (70 лет) определяется следующими радионуклидами: тритием, стронцием-90 и цезием-137. В настоящее время объем загрязненного радионуклидами грунта на площадке объекта «Глобус-1» составляет более 10 тысяч м^3, в том числе более 100 м^3 относятся к твердым РАО. Среднее значение удельной активности Cs-137 в грунте равно примерно 1,0Е+3 Бк/кг, максимальное – 1,4 Е+5 Бк/кг. Среднее значение удельной активности Sr-90 в грунте равно примерно 2,0 Е+2 Бк/кг, максимальное - 2,9 Е+4 Бк/кг. Суммарные запасы активности в грунте равны примерно 2,1 Е+10 Бк (0,57 Ки), в том числе Cs-137 - 1,7 Е+10 Бк (0,45 Ки) и Sr-90 - 3,4 Е+9 Бк (0,09 Ки). Вода в столбе обрушения является низко активными жидкими РАО. Основными радионуклидами, определяющими загрязнение воды в центральной зоне взрыва в настоящее время, являются Н-3 (1,9 Е+5 Бк/л), Sr-90 (1,7 Е+4 Бк/л) и Cs-137 (7,4 Е+4Бк/л).
	Центральная зона взрыва (полость и столб обрушения).			Твердые РАО (обломки породы). Жидкие РАО (загрязненная радионуклидами вода).	

Юридический адрес владельца хранилищ и его ведомственная принадлежность	Тип хранилищ или захоронения, дата начала или окончания эксплуатации (консервации)	Проектная (разрешенная) вместимость по объему, $м^3$	Заполнение по объему, $м^3$	Вид отходов, их агрегатное состояние	Барьеры безопасности
142155, Московская область, Подольский р-н, пос. Львовский, ОАО «Подольский завод цветных металлов» (ОАО «ПЗЦМ»).	1. Объект «Здание склада ОКС» 2. Шлакоотвалы № 1 – 5	– –	Внутри склада находятся на временном хранении в ожидании вывоза 597 мягких контейнеров типа «биг-бэг». На площадке перед зданием ОКС находятся контейнеры «биг-бэг», в которых упакованы низкоактивные РАО объёмом 5,0$м^3$, отсортированные в процессе производства работ по дезактивации самого объекта и готовые к отправке в специализированную организацию для длительного хранения. Также на прилегающей к ОКС площадке хранятся навалом порядка 1500 $м^3$ РАО, отсортированные из шлакоотвалов №№ 1 – 5.	Твёрдые РАО, образовавшиеся в результате техногенной аварии, произошедшей в ОАО «ПЗЦМ в 1989 г. (шлак, металлолом, железобетон, кирпич, грунт, шпалы, рельсы и др.).	1. Представляет собой сооружение на железобетонном фундаменте из металлического каркаса, обшитого чёрным листовым металлом,, размером основного сооружения 48,0х18,0 м, размер пристройки – 12,0х6,0 м. Высота цоколя здания из фундаментных стеновых блоков – 2,0 м от нулевого уровня. Силовые конструкции выполнены из профильного металла, полы бетонные, стены – чёрный металлический гофрированный лист по металлическому каркасу. Объект граничит с южной и западной стороны с территорией шлакоотвалов №№ 1 – 5, с восточной стороны с территорией бывшей лесопилки ОАО «ПЗЦМ», с северной стороны на расстоянии 10 м расположено железобетонное ограждение территории ООО «ПЗЦМ – АВИА». 2. Шлакоотвалы № 1 – 5 (территория временного складирования РАО) располагаются в северной части промышленной площадки ОАО «ПЗЦМ». С восточной части они граничат со складом ОКС, бывшей лесопилкой и находящейся в 20 м от ограждения шлакоотвалов внутризаводской железнодорожной веткой, с северной стороны – с территорией ООО «ПЗЦМ – АВИА», с западной стороны – с участком заводских биофильтров и административным зданием ЗАО «Подмосковные терема», с южной стороны – с производственным корпусом той же организации.

Руководитель управления **В. А. Снигирев**

Приложение 10

Форма ТБ

ЦМТУ по надзору за ЯРБ

СВЕДЕНИЯ
о государственном регулировании технической безопасности оборудования объектов использования атомной энергии, работающего под давлением, и грузоподъемных кранов за 2012год

№ п/п	Наименование показателей	Всего	В т.ч. по видам объектов использования атомной энергии				
			АС	ИЯУ	ЯТЦ	Отдельные пункты хранения ядерных материалов	Отдельные пункты хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов
1.	Получено заявлений о выдаче лицензий Службы от организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги при эксплуатации и/или ремонте оборудования, работающего под давлением, и грузоподъемных кранов, из них:	-	-	-	-	-	-
1.1.	отклонено от рассмотрения	-	-	-	-	-	-
1.2	выдано лицензий	-	-	-	-	-	-
1.3	отказано в выдаче лицензий	-	-	-	-	-	-
2.	Количество зарегистрированных в территориальном органе оборудования, работающего под давлением, и грузоподъемных кранов, в том числе:	157	10	92	55	-	-
2.1.	паровых и водогрейных котлов,	2	-	-	2	-	-
2.2.	сосудов, работающих под давлением,	112	-	66	46	-	-
2.3.	трубопроводов пара и горячей воды,	1	-	1	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Всего	В т.ч. по видам объектов использования атомной энергии				
			АС	ИЯУ	ЯТЦ	Отдельные пункты хранения ядерных материалов	Отдельные пункты хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов
2.4	грузоподъемных кранов,	42	10	25	7	-	-
2.4.1	из них специальных	23	3	18	2	-	-
3.	Проведено инспекций организаций осуществляющих деятельность, связанную с эксплуатацией и ремонтом оборудования объектов использования атомной энергии, работающего под давлением, и грузоподъемных кранов, в том числе в составе:	9	1	2	6	-	-
3.1	комплексных инспекций	-	-	-	-	-	-
3.2	целевых инспекций,	3	1	2	-	-	-
3.2.1	из них только при эксплуатации и ремонте кранов	-	-	-	-	-	-
3.3	оперативных инспекций,	6	-		6	-	-
3.3.1	из них только при эксплуатации и ремонте кранов	-	-	-	-	-	-
4.	Проведено технических освидетельствований, в том числе:	28	1	21	6	-	-
4.1.	паровых и водогрейных котлов,	-	-	-	-	-	-
4.1.1	из них под непосредственным контролем государственного инспектора	-	-	-	-	-	-
4.2	сосудов, работающих под давлением,	19	1	15	3	-	-
4.2.1	из них под непосредственным контролем государственного инспектора	10	1	7	2	-	-
4.3	трубопроводов пара и горячей воды,	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Всего	В т.ч. по видам объектов использования атомной энергии				
			АС	ИЯУ	ЯТЦ	Отдельные пункты хранения ядерных материалов	Отдельные пункты хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов
4.3.1	из них под непосредственным контролем государственного инспектора	-	-	-	-	-	-
4.4	грузоподъемных кранов,	9	-	6	3	-	-
4.4.1	из них под непосредственным контролем государственного инспектора	3	-	-	3	-	-
5.	Количество проведенных инспекций оборудования, работающего под давлением, и грузоподъемных кранов, в том числе	14	1	7	6	-	-
5.1	паровых и водогрейных котлов,	-	-	-	-	-	-
5.1.1	из них в процессе инспекций деятельности организаций	-	-	-	-	-	-
5.2	сосудов, работающих под давлением,	7	1	3	3	-	-
5.2.1	из них в процессе инспекций деятельности организаций	2	-	2	-	-	-
5.3	трубопроводов пара и горячей воды,	-	-	-	-	-	-
5.3.1	из них в процессе инспекций деятельности организаций	-	-	-	-	-	-
5.4	грузоподъемных кранов,	7	-	4	3	-	-
5.4.1	из них в процессе инспекций деятельности организаций	3	-	2	1	-	-
6.	Выявлено при всех видах инспекций и контроля и предписано к устранению нарушений требований к обеспечению технической безопасности, в том числе	36	10	21	5	-	-
6.1	нарушений требований правил технической безопасности	27	1	21	5	-	-
6.2	нарушений условий действия лицензий	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Всего	В т.ч. по видам объектов использования атомной энергии				
			АС	ИЯУ	ЯТЦ	Отдельные пункты хранения ядерных материалов	Отдельные пункты хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов
6.3	нарушений требований иной документации	9	9	-	-	-	-
7.	Применение санкций, в том числе:	6	2	2	2	-	-
7.1	выдано предписаний об устранении выявленных нарушений	4	1	2	1	-	-
7.2	Выдано предписаний на приостановку работ, из них на приостановку эксплуатации:	2	1	-	1	-	-
7.2.1	паровых и водогрейных котлов	1	1	-	-	-	-
7.2.2	сосудов, работающих под давлением	-	-	-	-	-	-
7.2.3	трубопроводов пара и горячей воды	-	-	-	-	-	-
7.2.4	грузоподъемных кранов	1	-	-	1	-	-
7.3	Приостановлено действие лицензий за нарушения требований к обеспечению технической безопасности,	-	-	-	-	-	-
7.4	Аннулировано лицензий	-	-	-	-	-	-
7.5	Число протоколов о временном запрете деятельности, направленных в суды	-	-	-	-	-	-
7.6	Число случаев применения административных наказаний:	-	-	-	-	-	-
7.6.1	число случаев административного приостановления деятельности	-	-	-	-	-	-
7.6.2	подвергнуто административным штрафам:	-	-	-	-	-	-
7.6.2.1	должностных лиц (количество / сумма штрафов)	-	-	-	-	-	-
7.6.2.2	юридических лиц (количество / сумма штрафов)	-	-	-	-	-	-
7.7	Передано материалов в правоохранительные органы:	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателей	Всего	В т.ч. по видам объектов использования атомной энергии				
			АС	ИЯУ	ЯТЦ	Отдельные пункты хранения ядерных материалов	Отдельные пункты хранения радиоактивных веществ и хранилищ радиоактивных отходов
7.7.1	возбуждено уголовных дел	-	-	-	-	-	-
7.7.2	отказано в возбуждении уголовного дела	-	-	-	-	-	-

Руководитель управления **В.А. Снигирев**